


**POZNÁMKY:**

- TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU !
- VŠETKY POHLADY VYKRESLENÉ NA TOMTO VÝKRESE SÚ ZOBRAZENÉ AKO POHLAD Z EXTERIÉRU NA DANNÚ KONŠTRUKCIU.

ŠPECIFIKÁCIU ĎALŠÍCH KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV STRECHY SPRACUJE DODÁVATEĽ STREŠNEJ KRYTINY








SADA Č.

±0,000 = +1,700 (ZB)

AUTOR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT :	<div> <b>M-ART</b> , projektový ateliér Ing. Martin MICO Autorizovaný inžinier SKSI-5024-SP-I/1 Tel.: 0907 / 555 491, IČO: 37 653 890</div>	
Ing. Martin MICO	Ing. Martin MICO		
INVESTOR: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica č.66, 059 60 Vysoké Tatry			
STAVBA:		FORMÁT : 3xA4	
<b>REKONŠTRUKCIA HOSPODÁRSKEJ BUDOVY a OPLOTENIA PRI HORÁRNI TICHÁ</b> Vysoké Tatry, k.ú. Štrpské Pleso, p.č. 1656/13, 1656/14 SO 01 - HOSPODÁRSKA BUDOVA		DÁTUM : 05/2016	
		Č. ZÁKAZKY :	
		ÚČEL : PROJEKT	
ČASŤ:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		
OBSAH:	<b>VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV</b>	MIERKA: <b>1:50</b>	Č.VÝKR. <b>AS-14</b>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
1k		<p>OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN 1.NP LAKOVANÝM , ALTER. HLINÍKOVÝM PLECHOM V ANTRACITOVEJ FARBE</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 275mm DĹŽKA CELKOM : 4 x 1,0m´ = 4m´</p>
2k		<p>STREŠNÁ KRYTINA Z OCEĽOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU SO STOJATOU DRÁŽKOU (napr. Ruukki Classic C, Lindab Seamline,..)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANTRACITOVÁ FARBA</li> <li>- VRÁTANE DOPLNKOV A KOTVIACEHO MATERIÁLU</li> </ul> <p>OSADENIE REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV VÝROBCU</p> <p>CELKOVÁ ČISTÁ PLOCHA STECHY: 194m2</p>
3k		<p>ODKVAPOVÝ SYSTÉM Z LAKOVANÉHO PLECHU, NAPR. LINDAB, RUUKKI, ... ANTRACITOVÁ FARBA, prípadne vo farbe strechy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PODODKVAPOVÝ ŽĽAB š. 125mm 18 m´</li> <li>- ŽĽABOVÉ ČELO 4 ks</li> <li>- SPOJKY ŽĽABU 2 ks</li> <li>- ŽĽABOVÝ KOTLÍK 2 ks</li> <li>- ODPADOVÁ RÚRA 8 m´</li> <li>- KOLENO ODPADOVEJ RÚRY 4 ks</li> <li>- ZYCHYTÁVAČ NEČISTÔT 2 ks</li> <li>- ÚCHYNA OBJIMKA NA PRISKRUTKOVANIE 6 ks</li> <li>- ŽĽABOVÉ HÁKY 25 ks</li> </ul>
4k		<p>ZACHYTÁVAČ SNEHU NA FALCOVANÚ KRYTINU, VRÁTANE KOTVIACEHO A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU</p> <p>OSADENIE REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV VÝROBCU</p> <p>CELKOVÁ DĹŽKA : 8m´</p>
5k		<p>ŠTÍTOVÁ OBRUBA STREŠNEJ KRYTINY (napr. Ruukki Classic C, Lindab Seamline,..)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANTRACITOVÁ FARBA</li> <li>- VRÁTANE DOPLNKOV A KOTVIACEHO MATERIÁLU</li> </ul> <p>OSADENIE REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV VÝROBCU</p> <p>CELKOVÁ DĹŽKA: 36m´</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
6k		<p>ODKVAPOVÉ LEMOVANIE (napr. Ruukki Classic C, Lindab Seamline,...)</p> <p>- ANTRACITOVÁ FARBA - VRÁTANE DOPLNKOV A KOTVIACEHO MATERIÁLU</p> <p>OSADENIE REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV VÝROBCU</p> <p>CELKOVÁ DĹŽKA: 36m´</p>
7k		<p>HREBENÁČ ROVNÝ (napr. Ruukki Classic C, Lindab Seamline,...)</p> <p>- ANTRACITOVÁ FARBA - VRÁTANE DOPLNKOV A KOTVIACEHO MATERIÁLU</p> <p>OSADENIE REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV VÝROBCU</p> <p>CELKOVÁ DĹŽKA: 36m´</p>
8k		<p>ATIPICKÉ OPLECHOVANIE LOMU STRECHY (napr. Ruukki Classic C, Lindab Seamline,...)</p> <p>- ANTRACITOVÁ FARBA - VRÁTANE DOPLNKOV A KOTVIACEHO MATERIÁLU</p> <p>A. ROZVINUTÁ ŠÍRKA = 250mm CELKOVÁ DĹŽKA = 14m´</p> <p>B. ROZVINUTÁ ŠÍRKA = 700mm CELKOVÁ DĹŽKA = 14m´</p>
8k		<p>OCHRANNÁ VETRACIA MRIEŽKA (napr. Ruukki Classic C, Lindab Seamline,...)</p> <p>- ČIERNA FARBA - VRÁTANE DOPLNKOV A KOTVIACEHO MATERIÁLU</p> <p>OSADENIE REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV VÝROBCU</p> <p>CELKOVÁ DĹŽKA: 36m´</p>
9k		<p>POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE DN100 DOPLNENÉ O KOLENA</p> <p>CELKOVÁ DĹŽKA: 35m´ KOLENO 45° = 6ks</p>

- TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU !  
- VŠETKY POHLADY VYKRESLENÉ NA TOMTO VÝKRESE SÚ ZOBRAZENÉ AKO POHLAD Z EXTERIÉRU NA DANNÚ KONŠTRUKCIU.