




POZNÁMKA:

- výplne otvorov sú kreslené ako pohľad zvonka, všetky okná a dvere sa otvárajú dovnútra
- okná a dvere sú kreslené v skladobných rozmeroch – pred realizáciou je potrebné zmerať presné rozmery otvorov
- dodávateľ okien doplní potrebné profily (rozšir.stĺpiky, osadzovacie profily a pod)
- vonkajšie parapety hliníkové hr. 1.0 mm RŠ 330 mm
- vnútorné parapety dosky Merzait š. 200 mm
- distančné rámkiky SWISSPACER
- kovanie celoodvodové
- stĺk okenných konštrukcií a obvodového plášťa v zmysle STN 73 3134

Zodp. projektant:	Ing. G. Gabčová	Ing. G. Gabčová
Vypracoval:	Ing. G. Gabčová	Hilny 1/19/22
Investor:	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica
Miesto stavby:	Považská Bystrica	Supien PD- realizácia
ZŠ Slovenských partizánov		
Rekonštrukcia výplní otvorov		
Názov dielu: Architektonicko - stavebné riešenie	Č. zák.:	P2016
Výkres: Pavilón B - výpis okien a dverí	Počet AA:	3x44
	Merka:	Paré
	Č. výkr.:	7

OZN. NA VÝKRESE		NAKRES, ROZMER	
B2			PLASTOVÉ OKNO ŠTVOROKRIDLOVÉ OTVÁRAVĚ+SKLOPNÉ 2700x2250 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA
B3			PLASTOVÉ OKNO DVOUKRIDLOVÉ OTVÁRAVĚ+SKLOPNÉ 1350x2250 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA
B4			PLASTOVÉ OKNO ŠTVOROKRIDLOVÉ OTVÁRAVĚ+SKLOPNÉ 2400x2250mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA

PLASTOVÝ PROFIL min. 70 mm SO STREDOVÝM TESNENÍM						RÁM		
IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4						ZASKLENIE		
BIELA						FARBA		
POZNÁMKA	POČET KS					1PP		
	1NP						2NP	
	3NP							spolu
	4NP							
	5NP							
0	32	40	50	122				
0	0	2	0	2				
0	4	4	4	12				

OZN. NA VÝKRESE		NAKRES, ROZMER				
	B7		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ SKLOPNÉ 900x900 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA			
			PLAST.PROFIL min. 70 mm SO STREDOVÝM TESNENÍM			
			IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4			
			BIELA			
		6	6	6	6	24
		POZNÁMKA				

OZN. NA VÝKRESE	B11		POČET KS					POZNÁMKA	
			1PP	1NP	2NP	3NP	spolu		
			HLINIKOVÝ PROFIL (PRERUŠ.TEP.MOST) SO STREDOVÝM TESNENÍM						