

SKLADBA STREŠNÉHO PLAŠŤA

"S2"

- ŠTRKOVÁ VRSTVA HRÚBKÝ 80 mm (OKOLO ATIKY HRÚBKÝ 100 mm)
- SEPARAČNÁ TEXTÍLIA "FILTEK 300"
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA "ALKORPLAN 35177" hrúbky 1,5 mm
- KLADENÁ VOLNE POD ŠTRKOVÚ VRSTVU
- SEPARAČNÁ TEXTÍLIA "FILTEK 300"
- STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 150 S STABIL" V SPÁDE
- STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 150 S STABIL" HRÚBKÝ 200 mm
- PAROZABRANA "DEGLASS G200 S40"
- PENETRAČNÝ NÁTER "DEKPRIMER"


POZNÁMKY

skladba vrchnej strany atiky "ATK"

- POZINKOVANÝ PLECH S KOTEVNÝM HLINÍKOVÝM PLECHOM
- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA "ALKORPLAN 35176" KOTVENÁ K PODKLADU
- SEPARAČNÁ SKLOVLÁKNITÁ TEXTÍLIA "FILTEK 300"
- OSB DOSKA HRÚBKÝ 20 mm KOTVENÁ K PODKLADU
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN "STYRUDUR" HRÚBKÝ 60 mm KOTVENÝ K PODKLADU

skladba vnútornej strany atiky "ATK"

- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA "ALKORPLAN 35176" KOTVENÁ K PODKLADU
- SEPARAČNÁ SKLOVLÁKNITÁ TEXTÍLIA "FILTEK 300"
- STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 150S STABIL" HRÚBKÝ 60 mm KOTVENÝ K PODKLADU

 STREŠNÝ VŤOK "HL 62. 1P/1" S OHREVOM



Architektonické a stavebné riešenie

±0,000 = 621,270 m n.m.

ZODP. PROJEKTANT	AUTORI		VYPRACOVAL
Ing.arch. S. Šutvaj	Ing.arch. S. Šutvaj		Ing. Pavol Mičaň Ing. Michal Bielený
MIESTO STAVBY	Námestovo		
INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj		
STAVBA	Prístavba telocvične, Gymnázium Námestovo		
OBJEKT	SO 01 - Prístavba telocvične		
STUPEŇ	Realizačný projekt		
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys strechy, spojovacia časť - navrhovaný stav		
FORMÁT	2 x A 4		
DÁTUM	november 2015		
MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU		
1 : 50	06		