

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: IBV Al m a b e l i d ũ ľ ů VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objekt: IBV Al m a b e l i d ũ ľ ů VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. k.ú. V.Blahovo, k.u. Vydrany

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010248	Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vrátane základného náteru D 160/3-5 mm	m	6,000		
2	1421591000	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 159 mm hrúbka 4,5 mm	m	6,000		
3	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,502		
4	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,168		
5	3118162100	Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	12,000		
6	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	5,000		
7	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	5,000		
8	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	5,000		
9	3162154014	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/6	ks	1,000		
10	3162154015	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/PBS 10	ks	1,000		
11	3162154018	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/20	ks	3,000		
12	210040521	Väz vodičov AlFe - strmeňový	ks	3,000		
13	1944215000	Drôt z hliníka D 3,55 mm E Al 99,5 ťahaný za studena	kg	0,300		
14	210040621	Záves bezpečnostný pre AlFe	ks	3,000		
15	1942377000	Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm	kg	0,300		
16	1944215000	Drôt z hliníka D 3,55 mm E Al 99,5 ťahaný za studena	kg	0,300		
17	3414650973	Lano Alfe 42/7	m	1,710		
18	3544200123	SVORKA UNIVERZÁLNA 42/7-110/22 HEL 3932	ks	6,000		
19	210050001	Konzola ľahká pre 1xVN na stĺp JB montáž na zemi	ks	2,000		
20	3099595000	Skrutka DIN 933 M 20x40 TR.8,8 ZN	ks	8,000		
21	3099595001	Skrutka DIN 933 M 20x50 TR.8,8 ZN	ks	4,000		
22	3099595003	Skrutka DIN 933 M 20x70 TR.8,8 ZN	ks	8,000		
23	3099595007	Skrutka DIN 931 M 20x130 TR.8,8 ZN	ks	4,000		
24	3162154434	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - pás J 85X250/Z	ks	8,000		
25	3162154557	Zábrana PROTI sadaniu vtákov pre dvojzáves	ks	2,000		
26	3162155230	Konzoly VN pre holé vedenia - podpera ľahká L/Z	ks	4,000		
27	3162155231	Konzoly VN pre holé vedenia - vzpera podpory ľahkej L/Z	ks	4,000		
28	3162155233	Konzoly VN pre holé vedenia - konzola ľahká L/Z PNE 348601-01	ks	2,000		
29	3450000825	Matica presná M20 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	ks	24,000		
30	210050011	Konzola ťažká pre 1xVN na stĺp JB montáž na zemi	ks	3,000		
31	3090370130	Skrutka svorníková M20 320x80x80mm, pozink	ks	12,000		
32	3099595000	Skrutka DIN 933 M 20x40 TR.8,8 ZN	ks	12,000		
33	3099595008	Skrutka DIN 931 M 20x160 TR.8,8 ZN	ks	6,000		
34	3162154437	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - pás D125X240/Z	ks	12,000		
35	3162155232	Konzoly VN pre holé vedenia - podpera ťažká T/Z	ks	6,000		
36	3162155234	Konzoly VN pre holé vedenia - konzola ťažká T/Z	ks	3,000		
37	3450000825	Matica presná M20 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	ks	42,000		
38	210050072	Vonkajšie vedenie VN - oceľová výzbroj - konzola káblových koncoviek ableskoistiiek montáž na jestvujúci stožiar	ks	2,000		
39	3117010302	Konzola káblvej koncovyky	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: IBV Al m a b e l i d ũ l ō VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objekt: IBV Al m a b e l i d ũ l ō VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. k.ú. V.Blahovo, k.u. Vydrany

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
40	210050651	Izolátor podperný pre VN	ks	12,000		
41	3420104128	Izolátor podperný VPA135/0,8A	ks	12,000		
42	210050672	Reťazec dvojitý kotevný pre VN	ks	18,000		
43	3420104126	Kotevný reťazec DK komplet	ks	36,000		
44	3544199800	SVORKA NOS.VÝKYV.ALFE 42- 70 136107	ks	18,000		
45	210050722	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 95 mm2	ks	15,000		
46	3450601600	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	15,000		
47	210050832	Číslovacia tabuľka na jestvuj.betonový stož.	ks	5,000		
48	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	5,000		
49	210075267	Lano Alfe 42/7 ťahané ručne	km	0,531		
50	3414650973	Lano Alfe 42/7	m	531,000		
51	210100813	Koncovka staničná 1 vodičová pre káble AXEKCY 22 kV KSJs 240 do 1 x 240 mm2	ks	12,000		
52	2830073001	koncovka vnútorná RAYCHEM POLT 24D/1XI-L12A-CEE05	ks	12,000		
53	210100821	Koncovka vonkajšia jednožilová KVJu, 35 kV upravená na kábel 22 kV - AXEKCY	ks	6,000		
54	2830078501	koncovka vonkajšia RAYCHEM POLT 24D/1XO-L12A-CEE05	ks	6,000		
55	210102023-1	Spojka POLJ 1 žilová 22 kV 1 x 240 mm2	ks	8,000		
56	3450527500	Spojka POLJ-24/1X 120-240	ks	8,000		
57	210112710	Nastavenie trojpólového odpínača vn ručný alebo zhromažd. pohon bez poistiek OTE - FLA - FLc	ks	1,000		
58	210115012	Montáž odpínača FLc GB	ks	1,000		
59	3450001817	Odpínač FLc GB	ks	1,000		
60	210150500	Montáž obmedzovača HDA 24NHH	ks	6,000		
61	3117008001	Obmedzovač HDA 24NHH	ks	6,000		
62	210150505	Montáž obmedzovača RDA 24	ks	12,000		
63	3117008002	Obmedzovač RDA 24	ks	12,000		
64	210150506	Montáž T adaptera	sada	4,000		
65	3117008008	T ADAPTER RICS 5149	sada	4,000		
66	210220026	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	75,000		
67	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	15,000		
68	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	70,650		
69	210220112	Zvodový vodič bez podpier FeZn lano do D 70 mm	m	30,000		
70	3145291400	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	9,300		
71	3543116500	Svorka Universal lano 35-120	ks	3,000		
72	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	3,000		
73	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	3,000		
74	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,000		
75	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000		
76	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	15,000		
77	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	15,000		
78	210220381	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	3,000		
79	3540201301	Pás pre uchytenie kábla - 2 m	ks	6,000		
80	3540501700	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: IBV Al m a b e l i d ů l ō VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objekt: IBV Al m a b e l i d ů l ō VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. k.ú. V.Blahovo, k.u. Vydrany

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
81	210930105	Silový kábel VN (v mm2) voľne uložený 22-NA2XS(F)2Y 1x240	m	1 881,000		
82	3410208102	Kábel silový 22-NA2XS(F)2Y 1x240	m	1 881,000		
83	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov vn	ks	1 500,000		
84	2830049700	Stahovacia páska čierná 180x7,8	ks	1 500,000		
85	210950203	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	600,000		
86	210999007	Likvidácia nebezpečného odpadu	t	12,000		
87	210999008	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	100,000		
88	210999014	Demontáž exist. 22 kV vzdušného vedenie	m	390,000		
89	Mechanizmy	Mechanizmy	%	4,000		
90	ND	Nákladná doprava	%	5,000		
91	OD	Osobná doprava	%	3,000		
92	PM	Podružný materiál	%	4,000		
93	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000		
94	ZS	Zariadenie staveniska	%	3,000		

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

95	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,804		
96	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný , v zemine tr. 3 - 4	m3	17,840		
97	460050709	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	15,650		
98	5893281800	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	15,051		
99	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	16,210		
100	460120082	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	1,630		
101	460200168	Hĺbenie káblovej ryhy 3pre zemný pás, v zemine triedy 3	m	75,000		
102	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	577,000		
103	460200883	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000		
104	460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	387,000		
105	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	387,000		
106	460420306	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 60 cm	m	577,000		
107	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	155,790		
108	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	577,000		
109	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	637,000		
110	2830002000	Fólia červená v m	m	637,000		
111	460510034	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác	m	80,000		
112	2861133601	Rúra FKKV 160/12	m	80,000		
113	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	16,210		
114	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	16,210		
115	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	m2	368,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: IBV Al m a b e l i d ť l ō VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objekt: IBV Al m a b e l i d ť l ō VYDRANY, TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. k.ú. V.Blahovo, k.u. Vydrany

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
116	Dop	Doprava	%	2,000		
117	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000		

95-M

Revízie

118	950101000	Úradná skúška	m	1,000		
119	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	4,000		
120	950101008	Geodetické zameranie	m	804,000		
121	950101013	Napäťová skúška	m	4,000		
122	950101016	Zaistenie odstávky el. energie	ks	3,000		
123	950101018	Realizačná projektová dokumentácia	ks	1,000		
124	950101019	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000		
125	Dop	Doprava	%	4,000		
126	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		

Celkom