

Príloha č. 1 Súťažných podkladov	
Technická špecifikácia	
Názov uchádzača :	
Sídlo uchádzača :	
IČO uchádzača :	
Kontaktné údaje uchádzača :	
Platnosť cenovej ponuky do:	
Názov zadávateľa : Niva Expo, spol. s r.o.	
Sídlo zadávateľa : Školská 462/18, 96261 Dobrá Niva	
IČO zadávateľa : 36019321	

Logický celok č.1 : Hydraulický lis na termoplastickú fóliu s vykladačom fóliovaných dvierok – 1ks

<p>.....</p> <p>Uviesť "Názov výrobcu a typové označenie" s príslušenstvom</p>				
	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	Maximálny rozmer zalisovaného dielca v mm	min 2500 x 1200		
	Veľkosť lisovacej platne v mm	min 2800 x 1400		
	Dĺžka kompletného lisu s príslušenstvom v mm	max 13800		
	Výška lisu s príslušenstvom v mm	max 3200		
	Elektricky ohrievaná horná platna, hliníková	Áno		
	Cirkulačný systém termálneho oleja v hornej platni	Áno		
	Celková lisovacia kapacita v KN	min 2300		
	Tlak v lisovacej komore v bar	min 5,5		
	Prevádzková teplota hornej platne v °C	min 175		
	Lisovanie s membránou na predhrievanie a 3D vyformovanie fólie	Áno		
	Lisovanie bez membrány - membrána je použitá len na predohriatie fólie a 3D formovanie je bez membrány	Áno		

Hydraulické zdvihové lisovanie	Áno	
Počet lisovacích valcov v ks	min 6	
Priemer lisovacích piestov v mm	min 120	
Proporcionálne hydraulické riadenie spodného a horného lisov. stola	Áno	
Podložkový systém - plne automatický pomocný systém, ktorý nahrádza podkladacie doštičky pri lisovaní a vytvára pre každý obrobok ukladaciu pozíciu	Áno	
Opto-elektronický merací / scanovací systém pre rozlíšenie obrobkov	Áno	
2 x nakladací vozík (stôl) s podložkovým systémom	Áno	
2 x nakladací vozík (stôl) s podložkovým systémom	Áno	
Pohyb lisovacích platní v etážach (jedna ponad druhú)	Áno	
Výška lisovacej komory v mm	min 55	
Max. svetlosť otvorenia lisu v mm	min 190	
Predohrev stlačeného vzduchu ktorý vchádza do tlakovej komory	Áno	
Systém nakladania a vykladania lisovaných dielcov pred lisom	Áno	
Automatický systém otáčania zalisovanej várky do boku	Áno	
Systém otáčania pomocou vákuového uchopenia várky	Áno	
Stípkový automatický zásobník fólií pre počet fólií	min 10	
Zásobník fóliového zvitku pre max. priemer zvitku 400 mm v mm	min 380	
Automatická odvíjacia a rezacia stanica	Áno	
Deionizácia fólie	Áno	
Čistenie spodnej strany fólie kefami	Áno	
Laminovacie materiály: termoplastická fólia z PVC, PET, ABS	Áno	
Lepidlový systém PUR-lepidlo aktivované teplom a tlakom	Áno	
Teplotný senzor teploty membrány	Áno	

Príslušenstvo	Názov príslušenstva	Typové označenie (doplňte)	Popis technických parametrov	Cena/1ks v EUR bez DPH
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku	Cena v EUR bez DPH
	Dodanie na miesto realizácie	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa	
	Osadenie logického celku (zariadenia)	osadenie logického celku (zariadenia) , t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača	
	Zapojenie logického celku (zariadenia)	zapojenie logického celku (zariadenia) , t.j. zapojenie logického celku do existujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku	
Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

		Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok č. 1: Hydraulický lis na termoplastickú fóliu s vykladačom fóliovaných dvierok	Základný stroj + Príslušenstvo		1 ks	
	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		1 ks	
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH				
DPH 20 %				
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH				

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V, dňa

.....

Podpis a pečiatka uchádzača

Logický celok č. 2: Kartáčovací stroj na odstránenie zbytkového lepidla zo zadnej časti zafóliovaných dielcov – 1ks

.....
Uviesť "Názov výrobcu a typové označenie" s príslušenstvom

	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	Maximálny rozmer vyčisteného dielca v mm	min 2300 x 690 x 28		
	Minimálny rozmer vyčisteného dielca v mm	min 190 x 90 x 15		
	Priemer tanierových brúsnych kotúčov v mm	min 250		
	Počet tanierových brúsnych kotúčov v ks	min 4		
	Automatické rozpoznanie veľkosti čisteného dielca	Áno		
	Automatické zapnutie a vypnutie brúsnych kotúčov	Áno		
	Transportný posuvný pás s reguláciou rýchlosti	Áno		
	Transportný pás - rozmer v mm	min 1400 x 800		
	Príprava na odsávanie zbrúseného lepidla	Áno		
	Vákuový stôl na lepšie prichytenie malých častí	Áno		
	Výstupná valčeková dráha s pohonom - dĺžka min v mm	min 2000		
	Plynulá zmena otáčok brúsnych kotúčov	Áno		

Príslušenstvo	Názov príslušenstva	Typové označenie (doplňte)	Popis technických parametrov	Cena/1ks v EUR bez DPH

	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku	Cena v EUR bez DPH
	Dodanie na miesto realizácie	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa	
	Osadenie logického celku (zariadenia)	osadenie logického celku (zariadenia) , t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača	
	Zapojenie logického celku (zariadenia)	zapojenie logického celku (zariadenia) , t.j. zapojenie logického celku do existujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku	
Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

		Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok č. 2: Kartáčovací stroj na odstránenie zbytkového lepidla zo zadnej časti zafóliovaných dielcov	Základný stroj + Príslušenstvo		1 ks	
	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		1 ks	
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH				
DPH 20 %				
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH				

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V, dňa

.....
Podpis a pečiatka uchádzača

Logický celok č. 3: Kartáčovacia brúska na vyhladenie povrchu dvierok pred lisovaním, po nanesení lepidla – 1ks

.....
Uviest' "Názov výrobcu a typové označenie" s príslušenstvom

	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	Maximálny rozmer vyčisteného dielca v mm	min 2300 x 950 x 90		
	Minimálny priemer excentrických tanierových brúsnych kotúčov	240		
	Minimálny počet excentrických tanierových brúsnych kotúčov v ks	min 7		
	Max priemer brúsnych valcov v mm	300		
	Minimálny počet brúsnych valcov	2		
	Plynulá zmena otáčok a výšky excentrických tanierových kotúčov	Áno		
	Plynulá zmena otáčok a výšky brúsnych valcov	Áno		
	Príprava na odsávanie	Áno		
	Transportný posuvný pás s plynulou reguláciou rýchlosti	Áno		

Príslušenstvo	Názov príslušenstva	Typové označenie (doplňte)	Popis technických parametrov	Cena/1ks v EUR bez DPH
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku	Cena v EUR bez DPH
	Dodanie na miesto realizácie	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa	
	Osadenie logického celku (zariadenia)	osadenie logického celku (zariadenia) , t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača	
	Zapojenie logického celku (zariadenia)	zapojenie logického celku (zariadenia) , t.j. zapojenie logického celku do existujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku	
Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

		Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok č. 3: Kartáčovacia brúska na vyhladenie povrchu dvierok pred lisovaním, po nanesení lepidla	Základný stroj + Príslušenstvo		1 ks	
	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		1 ks	
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH				
DPH 20 %				
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH				

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V, dňa

.....

Podpis a pečiatka uchádzača