



PÔDORYS ZÁKLADOV  
navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLOV

ZATEPLENIE ZÁKLADOV Z DT STYRODURUM hr. min. 70 mm

PEKÁREŇ

ZAK

Základné informácie:

- Výkres je vytlačený v mierke a nesmie byť zväčšovaný/zmenšovaný.

- Všetky rozmery musia byť skontrolované a overené dodávateľom. V prípade objavenia odchýlok a ďalších chýb je nutné okamžite upovedomiť projektanta.

- Všetky uvedené materiály musia byť detailnejšie vyspecifikované na základe predloženej vzorky.

- Na výkres sa vzťahuje autorské právo a nesmie byť reprodukován bez súhlasu autora.

© Ing. arch. Vladimír Gašpárek

POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ PREDBEŽNE, PRE POTREBY STAV. POVOLENIA

- PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

- PRI NEVHODNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY

- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPÔSOB ZAKLADANIA

- PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE NUTNÉ VYZNAČIŤ MIESTA A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHOD JEDNOTLIVÝCH PRÍPOJOK POTRUBIA CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU (VODA, KANALIZÁCIA, ELEKTRO A INÉ)

- SPÄTNÉ ZÁSYPY POD PODLAHAMI ZHUTNIŤ V ZMYSLE POŽIADAVIEK STATIKA

- PRED ZABETÓNOVANÍM PODKLADNEHO BETÓNU JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE

- ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU C16/20

- PODKLADNÝ BETÓN C20/25 VYSTUŽIŤ SIEŤOVINOU Ø8/150 NA Ø8/150

- ZÁKLADY OSADIŤ min. 1200 mm POD UPRAVENÝ TERÉN

- V ZÁKLADOCH ZABEZPEČIŤ UZEMNENIE BLESKOZVODU

ZMENY	03			
	02			
	01			
	ČÍSLO	POPIS	DÁTUM	PODPIS

ul. F. URBÁNKA 797,  
020 01 PÚCHOV  
tel: 0907 482 181,  
email: info@archicentrum.sk  
web: www.archicentrum.sk

architektonický a projekčný ateliér

AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Róbert ŠARADIN	HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU
--	--	----------------------

INVESTOR  
OBEĽ LYSÁ POD MAKYTOU, 020 54 LYSÁ POD MAKYTOU

MIESTO STAVBY  
LYSÁ POD MAKYTOU, PARC. Č. 5467/3, 5467/19

NÁZOV PROJEKTU  
PEKÁREŇ, LYSÁ POD MAKYTOU,  
STAVEBNÉ UPRAVY A PRÍSTAVBA,  
parc. č. 5467/3 A 5467/19

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE  
DSP

± 0,000 = jestvujúca		
ČASŤ DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		ASR
SPRACOVATEĽ ČASTI DOKUMENTÁCIE archiCENTRUM s.r.o. ul. F. URBÁNKA 797 020 01 PÚCHOV		Č. PARÉ
PROJEKTANT ČASTI DOKUMENTÁCIE Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK	KONTROLOVAL Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK	POČET FORM. 4 x A4
STAVBA / STAVEBNÝ OBJEKT S0.01 – PEKÁREŇ		MIERKA 1:50
OZNAČENIE VÝKRESU PEK_LYS_DSP_ASR_02_PODORYS_ZAKLADOV-ns_150830		DÁTUM 08/2015
NÁZOV VÝKRESU PÔDORYS ZÁKLADOV navrhovaný stav		POČET STRÁN 02