







POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div>1</div> <div>DP</div> <div>1</div> <div>DL</div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	2	3
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	1
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	2	4
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
<div>2</div> <div>DP</div> <div>2</div> <div>DL</div>		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 600/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 780/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 700/2020/115			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR	1.NP	2	3
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ	2.NP	1	1
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ	3.NP	1	1
		ZÁMOK: ZADLABACÍ	4.NP	1	2
		SAMOZATVÁRAČ: NIE	SPOLU	5	7
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 600/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 780/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 700/2020/115			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: –			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			

POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN
POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div><div>3</div><div>DP</div></div> <div><div>3</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	–	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	1	1
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	1	1
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	1	1
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	3	3
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 600/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 780/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 700/2020/125			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: –			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
<div><div>4</div><div>DP</div></div> <div><div>4</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	–	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	1	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	1	–
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 600/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 780/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 700/2020/150			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: –			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN					
POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div><div>5</div><div>DP</div></div> <div><div>5</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	1	1
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	1	1
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ					
ZASKLENIE: –					
SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 700/1970					
VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 880/2060					
STAVEBNÝ OTVOR: 800/2020/115					
TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ					
MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR					
KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ					
ZÁMOK: –					
SAMOZATVÁRAČ: NIE					
NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$					
SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$					
VÝROBCA: –					
POZNÁMKA: –					
<div><div>6</div><div>DP</div></div> <div><div>6</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	–	2
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	–	2
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ					
ZASKLENIE: –					
SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 700/1970					
VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 880/2060					
STAVEBNÝ OTVOR: 800/2020/125					
TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ					
MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR					
KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ					
ZÁMOK: –					
SAMOZATVÁRAČ: NIE					
NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$					
SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$					
VÝROBCA: –					
POZNÁMKA: –					
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div><div>7</div><div>DP</div></div> <div><div>7</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30 D3–C	1.NP	–	4
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	–	4
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: S PRAHOM			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 700/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 880/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 800/2020/125			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: –			
		SAMOZATVÁRAČ: ÁNO			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
<div><div>8</div><div>DP</div></div> <div><div>8</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	–	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	1	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	1	–
		S GP A PD INTERIÉRU			
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/115			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBKOV V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

STRANA 5

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div><div>9</div><div>DP</div></div> <div><div>9</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	2	6
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	6	9
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	4	11
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	5	7
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	17	33
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/125			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
<div><div>10</div><div>DP</div></div> <div><div>10</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30 D3–C	1.NP	2	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	1	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	1	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	4	–
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PAH: S PRAHOM			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/125			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: ÁNO			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESII / VÝROBKOV V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div><div>11</div><div>DP</div></div> <div><div>11</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 15 D3-C	1.NP	–	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	1	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	1	–
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: S PRAHOM			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/125			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: ÁNO			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
<div><div>12</div><div>DP</div></div> <div><div>12</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	–	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	1	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	1	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	1	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	3	–
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/140			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div><div>13</div><div>DP</div></div> <div><div>13</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	1	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	1	4
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	3	2
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	2	2
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	7	8
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/150			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: NIE			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
<div><div>14</div><div>DP</div></div> <div><div>14</div><div>DL</div></div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30 D3–C	1.NP	1	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	1	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	1	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	3	–
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ			
		PRAH: S PRAHOM			
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ			
		ZASKLENIE: –			
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970			
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060			
		STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/150			
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ			
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR			
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ			
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ			
		SAMOZATVÁRAČ: ÁNO			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$			
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$			
		VÝROBCA: –			
		POZNÁMKA: –			
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
<div>15</div> <div>DP</div> <div>15</div> <div>DL</div>		<p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 15 D3-C</p> <p>PROSTREDIE: INTERIÉR</p> <p>OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: -</p> <p>MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR</p> <p>POČET KRÍDIEL: 1 - OTVÁRAVÉ</p> <p>PRAH: S PRAHOM</p> <p>TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ</p> <p>ZASKLENIE: -</p> <p>SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 800/1970</p> <p>VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 980/2060</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020/150</p> <p>TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ</p> <p>MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR</p> <p>KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ</p> <p>SAMOZATVÁRAČ: ÁNO</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$</p> <p>SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$</p> <p>VÝROBCA: -</p> <p>POZNÁMKA: -</p>	<div>1.NP</div> <div>2.NP</div> <div>3.NP</div> <div>4.NP</div> <div>SPOLU</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>1</div> <div>1</div>
<div>16</div> <div>DP</div> <div>16</div> <div>DL</div>		<p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30 D3-C</p> <p>PROSTREDIE: INTERIÉR</p> <p>OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: -</p> <p>MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR</p> <p>POČET KRÍDIEL: 1 - OTVÁRAVÉ</p> <p>PRAH: S PRAHOM</p> <p>TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ</p> <p>ZASKLENIE: -</p> <p>SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 900/1970</p> <p>VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 1080/2060</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1000/2020/125</p> <p>TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ</p> <p>MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR</p> <p>KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ</p> <p>SAMOZATVÁRAČ: ÁNO</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$</p> <p>SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$</p> <p>VÝROBCA: -</p> <p>POZNÁMKA: -</p>	<div>1.NP</div> <div>2.NP</div> <div>3.NP</div> <div>4.NP</div> <div>SPOLU</div>	<div>1</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>1</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div>
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	DD
<div>17</div> <div>DD</div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	1
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	–
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	1
		POČET KRÍDIEL: 2 – OTVÁRAVÉ (900,300)		
<div>18</div> <div>DD</div>		PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA		
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ		
		ZASKLENIE: –		
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 1200/1970		
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 1380/2060		
		STAVEBNÝ OTVOR: 1300/2020/125		
TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ				
MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR				
KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ				
ZÁMOK: VLOŽKOVÝ				
SAMOZATVÁRAČ: NIE				
NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$				
SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$				
VÝROBCA: –				
POZNÁMKA: –				
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK				

POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	DD
<div>19</div> <div>DD</div>		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 15 D3-C	1.NP	–
		PROSTREDIE: INTERIÉR	2.NP	–
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: –	3.NP	–
		MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: DREVENÉ	4.NP	1
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: DREVODECOR	SPOLU	1
		POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ		
		PRAH: S PRAHOM		
		TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ		
		ZASKLENIE: –		
		SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 1450/1970		
		VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 1630/2060		
		STAVEBNÝ OTVOR: 1550/2020/125		
		TYP ZÁRUBNE: OBLOŽKOVÁ		
		MATERIÁL ZÁRUBNE: DREVENÁ		
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: DREVODECOR		
		KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ		
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ		
		ZÁMOK: VLOŽKOVÝ		
		SAMOZATVÁRAČ: ÁNO		
		NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$		
		SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$		
		VÝROBCA: –		
		POZNÁMKA: –		
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBOK V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK				