


# NAVRHOVANÁ PRESTAVBA, PRÍSTAVBA

[illegible]

**REZ A-A**

40R12/m



**UPOZORNENIE !**

- VYSTUŽE JEDNOTLIVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKOV VZÁJOMNE DOKLADNE PREVIAZÁŠ
- PRI BETONOVANÍ POUŽÍJTE PONORNÝ VIBRÁTOR (AÚL PRÍLOŽNÝ PRE DOKLADNÉ ZHUTNENIE BETONU) BEZMEŠI, HLAVNE NA MESTÁCH S HUSTŠOU VYSTUŽOU
- ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY V OBUVOVÝCH NOSNÝCH STENÁCH SÚ ZATEPLENÉ STYRODURU HR.50mm, A SVOJADNÉ CIELOPOŠNE S KONTAKTÝMI ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM - POLYSTYRENUM HR.100mm
- KRYTIE NOSNÉJ VYSTUŽE V STROPNÝCH DOSKACH - JE 20 mm.

**±0.0 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY**

ING. PETER TABERY SLOVENSKÝ Ing. Peter Tabery - inžinierska firma Ing. Peter Tabery - inžinierska firma		01-04/2016	
SLOVENSKÝ		SLOVENSKÝ	
8/44		8/44	
FORMAT		FORMAT	
06.2016		06.2016	
DATUM		DATUM	
1:50		1:50	
MIERKA		MIERKA	
PS		PS	
STUPE		STUPE	
SLOVENSKÝ		SLOVENSKÝ	
14h		14h	
Číslo strany		Číslo strany	
No		No	