

Špecifikácia upratovacích, čistiacich a s nimi súvisiacich služieb - budova ROZ (bez laboratórií)

5x týždenne kancelárie, toalety, šatne, chodby, schodiská.
umývanie podláh a schodísk
vysypávanie a čistenie popolníkov
vyprázdňovanie odpadkových a hygienických nádob
čistenie zrkadiel, umývadiel vrátane batérií
dezinfekčné čistenie toaliet, sanitárnych predmetov (misy, pisoáre, umývadlá)
zametanie vstupu pred budovou
doplňanie hygienických potrieb do dávkovačov (resp. podľa potreby) - náplň pre túto položku zabezpečuje objednávateľ
1x týždenne
vysávanie kobercových plôch a čalúneného nábytku
utieranie prachu voľných pracovných plôch, stolov a parapetných dosiek do výšky 1,7m
čistenie keramických obkladov okolo umývadiel
čistenie skiel a dverí na miestach častého dotyku, odstraňovanie škvŕn
umývanie podláh - chodba suterén
čistenie zábradlia v hlavnom vchode do budovy
1x mesačne
čistenie nábytku a utieranie prachu nad úrovňou 1,7m
čistenie plných a presklenných dverí v celom rozsahu
čistenie zábradlia, podlást a vypínačov
ometanie pavučín
2x ročne
umývanie podláh sklady, kotolňa
umývanie svetiel bez demontáže
tepovanie kobercov
umývanie radiátorov bez demontáže
umývanie okien (kancelárskych bez použitia horolezeckej techniky alebo plošiny)

Rozsah podlahovej plochy objednávateľa, v ktorých budú poskytované služby**Schodisko - hlavný vstup**

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Podlaha	47,52	47,52	-
Stupne	13,02	13,02	-
Odpočívadlo medziposchodie	10,23	10,23	-
Vrchná plocha na schodisku	8,37	8,37	-
Spolu užitková plocha	79,14		

Schodisko - zo suterénu na prízemie

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Popri výťahu	7,40	7,40	-
SAVAS	21,83	21,83	-
Spolu užitková plocha	29,23		

Schodisko - medzi poschodiami

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Prízemie - 1. poschodie	16,34	16,34	-
1.poschodie - 7. poschodie 6 x 14,62	87,72	87,72	-
7. poschodie - 8. poschodie 1 x 14,62	14,62	14,62	-
Spolu užitková plocha	118,68		

Suterén

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Upratovačky	9,82	9,82	-
Chodba	20,00	20,00	-
Spolu užitková plocha	29,82		

Prízemie

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Vstupná hala	396,98	396,98	-
Socialne	10,00	10,00	-
Klubovňa	90,01	-	90,01
Veľká zasadačka	78,71	-	78,71
Socialne zariadenie	20,00	20,00	-
Kancelária č. 89	12,28	-	12,28
Podateľňa	26,19	-	26,19
Plánografia	12,40	-	12,40
Kuchyňa podateľňa a plánografia	5,40	5,40	-
Spojovateľka + rozhlasová ústredňa	13,64	13,64	-
Spolu užitková plocha	665,61		

1. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
101.	Kancelária č.101	44,96	-	44,96
101.	Socialne + kumbal	4,50	-	4,50
102.	Kancelária č.102	25,59	-	25,59
103.	Veľká zasadačka	33,20	-	33,20
104.	Kancelária č.104	32,21	-	32,21
105.	Kancelária č.105	33,77	-	33,77
106.	Kancelária č. 106	36,78	-	36,78
107.	Kancelária č.107	14,89	-	14,89
108.	Kancelária č. 108	15,04	-	15,04
109.	Kancelária č. 109	9,17	-	9,17
	Chodba + WC	57,35	57,35	
	Spolu užitková plocha	307,46		

2. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
201.	Kancelária č.201	22,48	22,48	-
201.	Kancelária č.201	22,48	22,48	-
201.a.	Kumbál	5,95	5,95	-
202.	Kancelária č.202	25,59	-	25,59
203.a	Kancelária č.203	32,06	32,06	-
203.	Kancelária č.203	35,49	35,49	-
204.	Kancelária č.204	15,74	-	15,74
205.	Kancelária č.205	17,46	-	17,46
206.	Kancelária č.206	35,06	-	35,06
207.	Kancelária č.207	24,51	-	24,51
208.	Kancelária č.208	20,77	-	20,77
209.	Kancelária č.209	18,75	-	18,75
	Chodba + WC	57,35	57,35	-
	Spolu užitková plocha	333,69		

3. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
301.	Kancelária č.301	35,06	-	35,06
301.a	Kumbál	5,95	-	5,95
302.	Kancelária č.302	17,46	-	17,46
303.	Kancelária č.303	17,46	-	17,46
304.	Kancelária č.304	32,06	-	32,06
305.	Kancelária č.305	35,49	-	35,49
306.	Kancelária č.306	15,74	-	15,74
307.	Kancelária č.307	17,46	-	17,46
308.	Kancelária č.308	35,06	-	35,06
309.	Kancelária č.309	24,51	-	24,51
310.	Kancelária č.310	20,77	-	20,77
311.	Kancelária č.311	18,76	-	18,76
	Chodba + WC	57,35	57,35	-
	Spolu užitková plocha	333,13		

4. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
401.	Kancelária č.401	44,96	-	44,96
401.a	Kumbál	5,95	-	5,95
402.	Kancelária č.402	25,59	-	25,59
403.	Kancelária č.403	32,06	-	32,06
404.	Kancelária č.404	16,35	-	16,35
405.	Kancelária č.405	19,14	-	19,14
405.a	Kancelária č.405	33,77	-	33,77
406.	Kancelária č.406	15,53	-	15,53
406.a	Kancelária č.406	15,53	-	15,53
407.	Kancelária č.407	24,51	-	24,51
408.	Kancelária č.408	20,77	-	20,77
409.	Kancelária č.409	18,76	-	18,76
	Chodba + WC	57,35	57,35	-
	Spolu užitková plocha	330,27		

5. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
501.	Kancelária č.501	36,78	-	36,78
501.a	Kumbál	5,95	-	5,95
502.	Kancelária č.502	33,77	33,77	-
503.	Kancelária č.503	32,06	-	32,06
504.	Kancelária č.504	35,50	-	35,50
505.	Kancelária č.505	18,51	-	18,51
506.	Kancelária č.506	15,26	-	15,26
507.	Kancelária č.507	35,06	-	35,06
508.	Kancelária č.508	24,71	-	24,71
509.	Kancelária č.509	20,77	-	20,77
510.	Kancelária č.510	18,76	18,76	-
	Chodba + WC	57,35	57,35	-
	Spolu užitková plocha	334,48		

6. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
601.	Kancelária č.601 vedúci SMČ - Bilčík	26,87	-	26,87
601.a	Kumbál	5,95	-	5,95
602.	Kancelária č.602 SMČ - Faiglová	17,51	-	17,51
603.	Kancelária č.603 UES - Guľová	25,59	-	25,59
604.	Kancelária č.604 vedúci UES - Vavro,...	32,06	-	32,06
605.	Kancelária č.605 UES	17,75	-	17,75
606.	Kancelária č.606 UES	17,75	-	17,75
607.	Kancelária č.607 UES	17,53	-	17,53
608.	Kancelária č.608 Plánografia	17,53	-	17,53
609.	Kancelária č.609 Projekcia -Kočvarová, Maligová, Samuhel	35,06	-	35,06
610.	Kancelária č.610	24,51	-	24,51
611.	Kancelária č.611 Sklad	20,77	-	20,77
612.	Kancelária č.612 Kopírka + majster	10,21	-	10,21
613.	Kancelária č.613 Upratovačka šatňa	9,17	-	9,17
	Chodba + WC	57,35	57,35	-
	Spolu užitková plocha	335,61		

7. Poschodie

č.miestn.	Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
701.	Kancelária č.701 riaditeľ správy povodia - Gáborík	36,84	-	36,84
701.a	Kumbál	5,95	-	5,95
701.b	Kancelária č.701 sekretárka - Šimáková	14,17	-	14,17
702.	Kancelária č.702 Ústredňa	19,66	-	19,66
703.	Kancelária č.703	16,03	-	16,03
703.a	Kancelária č.703	16,03	-	16,03
704.	Kancelária č.704 vedúci UVHP - Glinda	35,49	-	35,49
705.	Kancelária č.705 Zasadačka	33,77	-	33,77
706.	Kancelária č.706	17,53	-	17,53
707.	Kancelária č.707 energetik - Šimák	17,53	-	17,53
708.	Kancelária č.708 URSP - Ondrašik	14,93	-	14,93
708.a	Kancelária č.708 Archív majetkoprávny p. Ondrašik	9,17	-	9,17
709.	Kancelária č.709 UVHP - Bruncko	20,77	-	20,77
710.	Kancelária č.710 VO a úsekový technik	19,76	-	19,76
	Chodba + WC	57,35	57,35	-
	Spolu užitková plocha	334,98		

8. Poschodie

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Vstupná hala slúži ako šatňa pre dispečerov	17,32	17,32	-
Kancelária p. Horný, p. Zemánek	18,44	18,44	-
Kancelária p. Uram	18,16	18,16	-
Kuchynka	3,71	3,71	-
Socialne zariadenie	2,28	2,28	-
Chodba malá vnútorná	9,68	9,68	-
Kancelária p. Uváčik	7,64	7,64	-
Kancelária vedúci VHD	14,90	14,90	-
Sala VHD	61,04	61,04	-
Spolu užitková plocha	153,17		

Vodohospodárska chémia - 1. Poschodie

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Vchod a zádverie	8,70	8,70	-
Chodba	54,16	54,16	-
Kancelária- príjem vzoriek	13,66	13,66	-
Váhovňa	12,92	12,92	-
Laboratórium veľké I.	27,10	27,10	-
Kancelária laboratórií- denná miestnosť	13,86	13,86	-
Laboratórium veľké II.	26,80	26,80	-
Archív	1,93	1,93	-
Sklad kyselín	6,20	6,20	-
Umyvárka vorkovnic	12,40	12,40	-
Sušiareň	13,46	13,46	-
Príprava extraktov	12,92	12,92	-
Laboratórium III.	12,67	12,67	-
Laboratórium prístrojové	12,92	12,92	-
Sklad	9,20	9,20	-
Socialne zariadenie	4,14	4,14	-
Miestnosť pod schodami- upratovačka	3,36	3,36	-
Kuchynka	13,42	13,42	-
Sklad chemikálií	12,87	12,87	-
Laboratórium	13,96	13,96	-
Laboratórium AAS	12,87	12,87	-
spolu úžitková plocha celkom	299,52		

Vodohospodárska chémia - 2. Poschodie

Popis priestoru	Plocha v m2	DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC
Chodba 1 a 2	54,31	54,31	-
Kancelária č. 903	13,46	13,46	-
Kancelária č. 904	13,46	13,46	-
Hydrobiológia	13,46	13,46	-
Mikrobiológia	14,00	14,00	-
Termostaty	7,80	7,80	-
Biologický filter	1,77	1,77	-
Sterilný box	3,34	3,34	-
Rádiochemické laboratórium	12,79	12,79	-
Vstup do rádiochémie	3,71	3,71	-
Hygienická slučka rádiochémie.	2,65	2,65	-
Rádiochemické laboratórium 1.	12,62	12,62	-
Laboratórium 1.	12,37	12,37	-
Laboratórium 2.	14,01	14,01	-
Laboratórium 3.	12,34	12,34	-
Prípravovňa	9,02	9,02	-
Šatňa ženy	12,37	12,37	-
Pohotovostná sprcha	3,93	3,93	-
Kancelária č.915	13,42	13,42	-
Kancelária č. 916.	12,87	12,87	-
Kancelária- sekretariát	20,93	-	20,93
Kancelária vedúcej	13,34	13,34	-
WC	6,30	6,30	-
spolu úžitková plocha celkom	284,27		

Hlavný vchod - spojovacia chodba	22,57	22,57	-
----------------------------------	-------	-------	---

SPOLU v m2 celkom	3 991,63	2 013,93	1 977,70
Zadefinovanie pokrytia podkladových plôch		DLAŽBA LINOLEUM	KOBEREC

Vodohospodárska chémia - ďalej Laboratórium Piešťany

Plochy okien

Priestor	okná v m2	
Vstupné schodisko	157,40	
Suterén - schodisko SAVAS	4,00	
Suterén - schodisko výťah	0,00	
Suterén	0,00	
Prízemie	15,60	knižnica
	77,12	hala
	62,73	jedáleň
	55,50	átrium
	24,38	klubovňa
	42,03	zasadačka
	15,58	podateľňa
	4,31	kancelária BOZP
	14,82	spojovateľka
1. poschodie	104,13	
2. poschodie	105,53	
3. poschodie	105,53	
4. poschodie	105,53	
5. poschodie	105,53	
6. poschodie	105,53	
7. poschodie	105,53	
8. poschodie	45,65	
VHL - spojovacia chodba	28,80	
VHL - prízemie	98,52	
VHL - 1. poschodie		
medziposchodie prízemie - 1. poschodie	0,00	
medziposchodia - 1. poschodie - 7. poschodie	48,72	
medziposchodie - 7. poschodie - 8. poschodie	2,91	
SPOLU v m2	1 435,38	

VHL- Vodohospodárske laboratórium - ďalej len Laboratórium

**Špecifikácia upratovacích, čistiacich a s nimi súvisiacich služieb - Laboratórium
Piešťany**

miestnosť č. 953, 957, 910

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
umývadlo	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát
okná	umývať	2 x ročne	saponát

miestnosť č. 951, 955, 956, 911, 912

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
umývadlo	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát

miestnosť č. 952, 961, 905

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
umývadlo	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát

miestnosť č. 954, 958

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
umývadlo	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát

miestnosť č. 959, 960

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát

miestnosť č. 962, 965, 914, WC, chodba, schodisko

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	

obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát
nábytok kuchynky	umývať	po skončení práce	voda

miestnosť č. 966 a archív

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x štvrt'ročne	saponát
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát

Upratovanie skladov a archívu musí byť v prítomnosti pracovníka povereného vedením skladov alebo archívu.

miestnosť č. 906 - mikrobiologické laboratórium

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	dezinfekčný roztok, saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	dezinfekčný roztok, saponát

miestnosť č. 907 - očkovací box - upratovanie v prítomnosti zamestnanca skúšobného laboratória

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
okná	umývať	1 x týždenne	dezinfekčný roztok, saponát

miestnosť č.963 - sklad vzorkovníc

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
okenné parapety, dvere, svietidlá, regále	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca SL)	saponát
okná	umývať	2 x ročne	saponát

administratívne priestory - miestnosť č. 901, 902, 903, 916, 915

Predmet	Výkon	Interval	Prostriedok
podlahy	umývať	1 x denne	saponát
podlahy s kobercom	vysávať	1 x týždenne	
umývadlo, WC	umývať	1 x denne	saponát
odpadkové nádoby	vysypať	1 x denne	
obklady keramické, okenné parapety, dvere, svietidlá, telefón, radiátory	umývať	podľa potreby (po podnete zamestnanca OEVaVHL)	saponát
okná	umývať	2 x ročne	saponát

Cenová ponuka

Príloha č. 5

Priestory objednávateľa, v ktorých budú poskytované služby

Priestor	podlaha v m2	okná v m2	
Vstupné schodisko	79,14	157,40	
Suterén - schodisko SAVAS	21,83	4,00	
Suterén - schodisko výťah	7,40	0,00	
Suterén	29,82	0,00	
Prízemie	665,61	15,60	knižnica
		77,12	hala
		62,73	jedáleň
		55,50	átrium
		24,38	klubovňa
		42,03	zasadačka
		15,58	podateľňa
		4,31	kancelária BOZP
		14,82	spojovateľka
1. poschodie	307,46	104,13	
2. poschodie	333,69	105,53	
3. poschodie	333,13	105,53	
4. poschodie	330,27	105,53	
5. poschodie	334,48	105,53	
6. poschodie	335,61	105,53	
7. poschodie	334,98	105,53	
8. poschodie	153,17	45,65	
VHL - spojovacia chodba	22,57	28,80	
VHL - prízemie	299,52	98,52	
VHL - 1. poschodie	284,27		
medziposchodie prízemie - 1. poschodie	16,34	0,00	
medziposchodia - 1. poschodie - 7. poschodie 6 krát 14,62, resp. 6x8,12	87,72	48,72	
medziposchodie - 7. poschodie - 8. poschodie	14,62	2,91	
SPOLU	3 991,63	1 435,38	

VHL- Vodohospodárske laboratórium - ďalej len Laboratórium

Cenová ponuka v zmysle Špecifikácií uvedených v Prílohách č. 1 a 4 a rozsahu vyčísledných podlahových plôch a plôch okien v Prílohách č. 2 a 3

v EUR bez DPH

cena za predmet zákazky / 1 mesiac

cena za predmet zákazky / 1 rok 0

cena za predmet zákazky / 4 roky 0

DPH platná v čase realizácie v % 20,00 0

Cena s DPH celkom za 4 roky (48 mesiacov) 0

Poskytovateľ služby :