

cast DN150 a DN125 ocel

144,00 m	WTS 1 P DN150/250 12m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 168,3 * 4,0; tlaková řada PN25
2,00 ks	WTS 1 E DN150/250 90° R=1,5D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 168,3 * 4,0; tlaková řada PN25
8,00 ks	WTS CR 250 DN150 gumová průchodka stěnou;
8,00 ks	WTS ES Koncové těsnění 250 koncové těsnění izolace
150,00 m	WTS MT sign. folie, šíře 220 mm značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm
12,00 ks	DSJ SET D250 - montážní sada smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče
12,00 ks	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D250 L=600 mm
2,00 ks	Směsné lahve typ 8 DN 150/250 DN 100/225
24,00 ks	WTS FPP Dilatační PE polštář - Velikost 3, 360x1000x40mm barva bílá
72,00 m	WTS 1 P DN125/225 12m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6; tlaková řada PN25
2,00 ks	WTS 1 E DN125/225 90° R=1,5D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6; tlaková řada PN25
2,00 ks	WTS E-T 1-DN125/225 x 1-DN65/140 al. N přediz. T-odbočka elevační dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25
24,00 ks	WTS FPP Dilatační PE polštář - Velikost 2, 240x1000x40m barva bílá
10,00 ks	DSJ SET D225 - montážní sada smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče
10,00 ks	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D225 L=600 mm
10,00 ks	Směsné lahve typ 7 DN 125/225
4,00 ks	WTS CR 225 DN125 4,00 ks gumová průchodka stěnou; DN125
4,00 ks	WTS ES Koncové těsnění 225 4,00 ks koncové těsnění izolace
1,00 ks	2 WTS CPY 1-DN65+65/225 x 1-DN65/140 al. N RD 1,00 kpl předizolovaný Y rozbočovač systému TWIN na standardní jednoduchlivé potrubí; s detekcí Nordic; Tmax=130°C; tlaková řada PN25; levé provedení
2,00 ks	PEX přechod DN65/D63 ocel navařovací a s

	násuv.objímkou	SDR 11
2,00 ks	PEX přechod DN125/D125 ocel navařovací a s násuv.objímkou	SDR 11
1,00 ks	DSJ SET D225 - montážní sada smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	
1,00 ks	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D225 L=600 mm	
2,00 ks	Směsné lahve typ 7 1,00 ks DN 125/225	
2,00 ks	DSJ SET D140 - montážní sada smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	
2,00 ks	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D140 L=600 mm	
2,00 ks	Směsné lahve typ 3 DN 50/125 DN 65/140 DN 32,40/125	
suma netto		12.394,- euro bez Dph

