



**AGROVOK - SERVIS, s.r.o.
GALANTA**

Predmet zákazky (tovary)

**Obstaranie obilného kombajnu vrátane príslušenstva pre spoločnosť
AT AGROTURIEC, spol. s r.o.**

Verejný obstarávateľ:

AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 36009652

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 84/2015 dňa 30.04.2015
pod značkou 9404 - WYT.

V Galante, dňa 12.05.2015

.....
Ing. Emil Vavřík
konateľ spoločnosti



AGROVOK - SERVIS, s.r.o.
GALANTA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

Obchodné meno: AGROVOK-SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Matúškovská cesta 880, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: Ing. Emil Vavřík, konateľ
IČO: 36224332
Zodpovedná osoba: Ing. Emil Vavřík
Telefónny kontakt: 0905530735
e-mailová adresa: agrovokservis@agrovokservis.sk



**AGROVOK - SERVIS, s.r.o.
GALANTA**

KRYCÍ LIST

Návrh na plnenie kritéria „CENA“:

Uchádzač (názov a sídlo): AGROVOK-SERVIS, s.r.o., Matúškovská cesta 880, 924 01 Galanta
IČO: 36224332
Platiteľ DPH: ÁNO NIE (správne sa zakrúžkuje)

Cena celkom za celý predmet obstarávania

Predmet zákazky	Cena celkom bez DPH (Eur)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (Eur)	Cena celkom s DPH (Eur)
„Obstaranie obilného kombajnu vrátane príslušenstva pre spoločnosť AT AGROTURIEC, spol. s r.o.“	339 822,00	20	67 964,40	407 786,40

V Galante, dňa 12.05.2015

Lehota viazanosti ponuky: 30.09.2015

.....
Ing. Emil Vavřík
konateľ spoločnosti



AGROVOK - SERVIS, s.r.o. GALANTA

CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA CENY

PREDMET ZÁKAZKY: Obilný kombajn MF 7347 S ACTIVA

„Obstaranie obilného kombajnu vrátane príslušenstva pre spoločnosť AT AGROTURIEC, spol. s r.o.“

P.č.	Názov predmetu zákazky	M. J.	Množstvo	Cena za MJ bez DPH Eur	Cena spolu bez DPH Eur	Cena spolu s DPH Eur
	„Obstaranie obilného kombajnu vrátane príslušenstva pre spoločnosť AT AGROTURIEC, spol. s r.o.“					
1.	Motor: Maximálny výkon s navýšením min. 300 HP podľa ECE R 120 Emisná norma Stage 4 Final Prevodovka: Hydrostatická min. 4-rýchlostná prevodovka Brzdy: Hydraulické diskové brzdy Mechanická parkovacia brzda Miesto obsluhy: Klimatizovaná kabína Kúrenie Vzduchom odpružená sedačka a opierka ruky s multifunkčným joystickom Sedadlo spolujazdca Osvetlenie zásobníka zrna a výsypnej rúry El. nastaviteľné zrkadlá s rozmrazovaním Pneumatiky: Vpredu: min. 780 mm šírka Vzadu: min. 530 mm šírka Závažie pre zadnú nápravu min.600 kg Zásobník zrna: Zásobník zrna min. 8500 l, Výsypná rýchlosť min. 80 l/s Dvojstupňové snímanie zaplnenia zásobníka zrna Výmlat: Mlátiaci bubon priemeru min. 600 mm, šírka min. 1,55 m Mlátiaci kôš s nezávislým nastavením vpredu i vzadu Odmietací bubon Multi-separátor pre rôzne plodiny s možnosťou vyradenia (vyklopenia) koša Vytriasadlá: Min. 6 dielne 4-stupňové vytriasadlá Min. 18 zvýšených hrebeňov vytriasadiel Drvič slamy: Čistenie: Vrchné sitá a spodné sitá manuálne nastaviteľné Zrnový a domlacovací elevátor s čistiacimi lopatkami	ks	1	339 822,00	339 822,00	407 786,40



<p>Ovládanie: Ovládací terminál s monitorom strát Automatika nastavenia a dodržania výšky rezu Regulácia pritlaku žacej lišty na pôdu Rozmetadlo pliev Rozličné: Reverz stola a šikmého dopravníka Rádio s MP3, CD a Bluetooth Automatický záves vozíka Spätný reflektor so zvukovou výstrahou Elektrické zásuvky pre bočnú kosu Chladiaci box Žací stôl Min. 6,20 m žací stôl s podávaním pokosenej hmoty aktívne poháňaným gumeným pásom Priečna závitovka žacieho stola Priečne ovládanie žacieho stola Ďalšia požadovaná výbava Bočná kosa repková vpravo Bočná kosa repková vľavo Sklopny delič stebiel Hydraulický pohon prihrňača, výškové a vpred/vzad nastavenie Zdvíhače obilia Pripojenie hydrauliky stola s kombajnom spoločnou kockou Vozík pod žací stôl GPS prijímač so záznamom polohy min. 1 krát za sekundu GSM vysielateľ sekundových záznamov polohy na centrálny server Prístup k zaznamenaným dátam na centrálnom serveri počas záruky stroja Užívateľský software v slovenčine na spracovanie dát s minimálnym výstupom: - online grafického zobrazenia pozberanej plochy, rýchlosti, úbytku paliva, grafická identifikateľnosť vynechávok - tabuľkové výstupy – plošnej výkonnosti, spotreby paliva na plochu - denné súhrny výkonov stroja Kukuričná výbava s kukuričným mláťacím košom Adaptér na zber kukurice Počet riadkov 8 Medziriadková vzdialenosť 75 cm Sklopné vyhotovenie Vertikálny systém drtenia Adaptér s 2 vtáhovacími valcami rôznych priemerov a integrovaným tretím rezacím valcom (celkom 3 rotory)</p>					
--	--	--	--	--	--



AGROVOK - SERVIS, s.r.o.
GALANTA

Aktívna dĺžka rezacej plochy pre 1 riadok min. 5000 mm, min. počet nožov rezacieho valca 10 Pevné uloženie valcov v prednej časti valcov v ložiskách Dočisťovanie horizontálnymi nožmi pre každý riadok Hydraulické ovládanie oddeľovacích (česacích) dosiek z miesta vodiča Istenie česacích a rezacích častí proti preťaženiu v každom riadku Zariadenie pre vyrovnávanie nerovností pozemku – min. 2 snímače polohy Obojstranný pohon Slnečnicová výbava					
Spolu Eur			339 822,00	339 822,00	407 786,40

Lehota viazanosti ponuky: 30.09.2015

V Galante dňa 12.05.2015

.....
Ing. Emil Vavřík
konateľ spoločnosti