



LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY

- N 1.01-I.** Označenie požiarného úseku
- EI 15-180** Požadovaná požiarna odolnosť stropu
- · — · —** Hranice pož. úseku (pož. deliaca konštrukcia)
- - - - -** Hranica odstupov požiarného úseku
- ②** Označenie jednotlivých strán stavby
- EW, EI, S 30/D3-90/D1** Požadovaný požiarny uzáver
- ST_{is} ≤ 100,0** Povrchová úprava steny požiarného úseku (mm/min)
- PH_{is} ≤ 75,0** Povrchová úprava podlahy požiarného úseku (mm/min)
- 15-180** Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie
- Úniková cesta, označenie smeru
- ▲** Práškový prenosný hasiaci prístroj s náplňou 6kg
- H** Q=59l/min, 30m Hadicový navijak s uzatvárateľnou prúdnicou DN 25mm
- ⊖** Výlez na strechu

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	OZNL.	PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3.1	BYT č.3.1 - 2 izbový	55,90	58,00		
3.1.1	PREDSIED	14,70	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.1.2	IZBA	12,20	P06		VÁPENOCEM.OMIETKA
3.1.3	OBV.+KUCH. (18,90)	21,00	P06	LAMINÁT.PARKETY.SOKEL 50mm	VÁPENOCEM.OMIETKA
3.1.4	KOMORA	1,85	P05		
3.1.5	KÚPEĽA	3,40	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKĽAD 2200mm
3.1.6	WC	1,60	P05		
3.1.7	BALKÓN	3,25	P03	MRAZUVZD.PROTIŠMYK.KER.DL.	FASÁDNA OMIETKA
3.2	BYT č.3.2 - 2 izbový	55,90	58,00		
3.2.1	PREDSIED	14,70	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.2.2	IZBA	12,20	P06		VÁPENOCEM.OMIETKA
3.2.3	OBV.+KUCH. (18,90)	21,00	P06	LAMINÁT.PARKETY.SOKEL 50mm	VÁPENOCEM.OMIETKA
3.2.4	KOMORA	1,85	P05		
3.2.5	KÚPEĽA	3,40	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKĽAD 2200mm
3.2.6	WC	1,60	P05		
3.2.7	BALKÓN	3,25	P03	MRAZUVZD.PROTIŠMYK.KER.DL.	FASÁDNA OMIETKA
3.3	BYT č.3.3 - 1 izbový	35,20	37,30		
3.3.1	PREDSIED	9,45	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.3.2	OBV.+KUCH. (18,90)	21,00	P06	LAMINÁT.PARKETY.SOKEL 50mm	VÁPENOCEM.OMIETKA
3.3.3	KOMORA	1,85	P06		
3.3.4	KÚPEĽA	3,40	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKĽAD 2200mm
3.3.5	WC	1,60	P05		
3.4	BYT č.3.4 - 1 izbový	35,20	37,30		
3.4.1	PREDSIED	8,50	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.4.2	OBV.+KUCH. (18,90)	21,00	P06	LAMINÁT.PARKETY.SOKEL 50mm	VÁPENOCEM.OMIETKA
3.4.3	KOMORA	1,85	P05		
3.4.4	KÚPEĽA	3,40	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKĽAD 2200mm
3.4.5	WC	1,60	P05		
3.5	KOMUNIKÁCIA	8,40	P05		
3.6	SCHODISKO	8,45	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEM.OMIETKA
3.7	KOTLOĽA	7,90	P05		

SPOLU: PODLAHOVÁ PLOCHA 215,35m²

PROFESIA: PROTIPOŽIARNA OCHRANA

ZODP. PROJEKTANT:	Peter TUMAN	Tuman, s.r.o. Hlavná 47/22 929 01, Dunajská Streda ptuman@gmail.com, 0907 42 48 42
INVESTOR:	Obec Tešedíkovo, Žiharecká 860, Tešedíkovo	Formát: 2 x A4
MIESTO:	Tešedíkovo, Dolná ulica, č.p. 143, 145	Dátum: 10. 2016
STAVBA:	NOVOSTAVBA 12 BJ S TECHNICKOU INFRAŠTRUKTÚROU	Stupeň: PSP
DRUH VÝKRESU:	PŮDORYS 3.NP a REZ B-B'	Mierka: 1:100
		Ě.výkresu: PO-4