

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,680		
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,360		
3	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	18,360		
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,360		
5	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,720		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,360		
7	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	234,883		
8	583	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	375,813		

2 Zakladanie

9	002	221121113	Nastraženie a zabaranie pilót zvislých na dĺžku zabarania do 7m	m	474,000		
10	593	5938200500	ŽB. pilóta ihlanová IZP 119/10, v.6000x podstava vrchná(500x500)x podstava spodná (80x80)mm, V=0,593m3	ks	79,000		
11	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,208		
12	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	32,448		
13	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,680		
14	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,680		
15	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,755		
16	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	19,513		
17	011	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	91,740		
18	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	326,479		
19	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	326,479		
20	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,065		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

21	011	311234522	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m2	802,562		
22	011	311234542	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m2	876,340		
23	011	314276099	Komínová zostava Schiedel MULTI 180 jednoprieduchová, DN 18/90° výšky 17 m	súb.	4,000		
24	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	60,000		
25	011	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,000		
26	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,563		
27	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	18,750		
28	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	18,750		
29	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,190		
30	011	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	530,884		
31	011	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	126,294		

4 Vodorovné konstrukcie

32	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	196,450		
33	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1309,664		
34	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1309,664		
35	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1309,664		
36	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1309,664		
37	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,100		
38	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	19,411		
39	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	89,950		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	415,500		
41	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	415,500		
42	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	7,560		
43	011	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	172,000		
44	283	2837650030	<i>Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm</i>	m2	180,600		
45	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	21,650		
46	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	2,030		
47	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,266		
48	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	86,200		
49	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	86,200		
50	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	81,450		
51	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	81,450		

5 Komunikácie

52	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	41,520		
53	592	5921951140	<i>Dlažba High value Premac KLASIKO 20x10x6 cm, aquaflair sivá</i>	m2	41,935		
54	221	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	41,520		
55	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	71,600		
56	592	5921954660	<i>Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	ks	72,316		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57	011	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	1309,664		
----	-----	-----------	---	----	----------	--	--

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	011	611461204	Vnútná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit Duo omietka (Baumit DuoPutz) hr. 10 mm	m2	1309,664		
59	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	4122,200		
60	011	612465204	Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit Duo omietka (Baumit DuoPutz) hr. 10 mm	m2	4122,200		
61	011	621462231	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	145,180		
62	011	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	1162,660		
63	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	25,800		
64	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	104,060		
65	011	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	19,600		
66	011	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	1048,340		
67	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	94,720		
68	011	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	25,800		
69	011	625251492	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	41,120		
70	011	625251496	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	23,472		
71	011	632450410	Cementový poter CEMIX 20 MPa, ozn. 010, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, hr. 60 mm	m2	1220,120		
72	011	632450469	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm	m2	41,120		
73	760	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	71,000		
74	553	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	26,000		
75	553	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	8,000		
76	553	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	553	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm P	ks	1,000		
78	553	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	22,000		
79	553	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	12,000		
80	553	55333001.1	Zárubňa oceľová CgU pre posuvné, jednokridlové dvere	ks	1,000		
81	760	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	24,000		
82	553	5533108720	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž	ks	24,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

83	003	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1140,000		
84	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	3420,000		
85	003	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1140,000		
86	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1220,120		
87	011	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	473,600		

99 Presun hmôt HSV

88	011	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	2573,029		
----	-----	-----------	---	---	----------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

89	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	324,480		
90	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,108		
91	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,400		
92	711	711113131.1	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode MAPEI na ploche vodorovnej	m2	191,220		
93	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	648,960		
94	628	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	785,864		
95	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	34,400		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
96	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	4,683		

713 Izolácie tepelné

97	713	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1216,640		
98	283	2832210100	Oddeľovacia fólia 80 m	m2	1399,136		
99	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1216,640		
100	283	2837653420	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	231,484		
101	283	2837653419	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	45,232		
102	283	2837653417	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	1061,588		
103	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	564,160		
104	631	6314150300	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	575,443		
105	775	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	282,080		
106	283	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	290,542		
107	765	765901023.1	Paropriepustná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na minerálnu vlnu	m2	282,080		
108	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	9,461		

762 Konštrukcie tesárske

109	762	762145101	Montáž pivničných prepážok z fošňovej alebo hranolkovej konštrukcie z latkových priečok	m2	103,395		
110	605	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	3,080		
111	611	611710-S10	Latkové dvere jednokridlové, 600 x 1950 mm	ks	17,000		
112	611	611710-S10~	Latkové dvere jednokridlové, 950 x 1950 mm	ks	1,000		
113	762	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	2,800		
114	762	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	58,000		
115	309	3090370120	Skrutka svorníková M16 320x80x80mm, pozink	ks	58,000		
116	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	43,600		
117	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	588,400		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	72,300		
119	605	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxhr. 160mmxB=160-220mm	m3	19,030		
120	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1685,000		
121	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	500,200		
122	605	6051717900	Lata do 25 cm ² mäkké rezivo	m3	5,170		
123	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	22,000		
124	762	762421331	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	104,060		
125	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	387,000		
126	605	6051717900	Lata do 25 cm ² mäkké rezivo	m3	0,624		
127	762	762810042	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	39,360		
128	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	18,380		

763 Konštrukcie - drevostavby

129	763	763125300	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 typ A, bez spodnej kca, dosky 2x Fireboard hr. 25 mm uložené na šírku šachty, bez TI	m2	41,340		
130	763	763170063	Revízne dverka 600x600 mm vývesné protipožiarne EL90 pre šachtové a predsadené steny	ks	18,000		
131	763	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,055		

764 Konštrukcie klampiarske

132	764	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	2,500		
133	764	764171276	mm	m2	2,000		
134	764	764171800	Krytina LINDAB Goodlock sklon strechy do 30°	m2	468,000		
135	764	764171810	Krytina LINDAB Goodlock - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	24,000		
136	765	765901043	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na krokvy	m2	468,000		
137	764	764171906-K9	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30° LINDAB	ks	1,000		
138	764	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	80,000		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	80,000		
140	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	60,000		
141	764	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	4,000		
142	764	764711115.1	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 290 mm	m	104,250		
143	764	764731113	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB r.š. 300 mm	m	6,000		
144	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,752		

766 Konštrukcie stolárske

145	766	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000		
146	612	6123909500	Stropné sklápacie schody FAKRO LWK zateplené biela doska - 600x1200 mm	ks	2,000		
147	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	276,800		
148	283	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	290,640		
149	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	290,640		
150	611	61141243-P1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	10,000		
151	611	61141243-P2	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	9,000		
152	611	61141243-P3	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1700x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	1,000		
153	611	61141242-P4	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1300x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	6,000		
154	611	61141240-P5	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 900x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	2,000		
155	611	61141242-P6	Plastové okno jednokrídlové OS+O, rozmer 1500x800 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	17,000		
156	611	61141242-P7	Plastové okno jednokrídlové OS+O, rozmer 1700x800 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	1,000		
157	760	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	316,800		
158	283	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	332,640		
159	283	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	332,640		
160	611	61141228-P12	Plastové balkónové dvere dvojkrídlové 2200/1800 mm otváracie-sklopné	ks	18,000		
161	611	61141228-P13	Plastové balkónové dvere dvojkrídlové 2200/1800 mm otváracie-sklopné	ks	18,000		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	34,800		
163	611	61141229-P14	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere 2400/2100 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
164	611	61141229-P15	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere 2400/1800 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
165	760	766642115	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000		
166	611	6116202680	Montážny materiál pre posuvné dvere	eur	94,000		
167	611	61171031-S6	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné 3/4 presklenie, šírka 600-900 mm	ks	1,000		
168	549	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	1,000		
169	760	766661422.1	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	24,000		
170	611	61172010-S1	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, multi IV. (EI/EW30+K3+37dB+BD2), šírky 600-900 mm	ks	17,000		
171	611	61172010-S2	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, multi IV. (EI/EW30+K3+37dB+BD2), šírky 600-900 mm	ks	1,000		
172	611	61172010-S7	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, štandard I. (EI/EW30+K3), šírky 600-900 mm	ks	2,000		
173	611	61172010-S8	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, štandard I. (EI/EW30+K3), šírky 600-900 mm	ks	4,000		
174	760	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	70,000		
175	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	36,000		
176	549	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	34,000		
177	611	61171031-S5	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	34,000		
178	611	61171031-S3	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné 3/4 presklenie, šírka 600-900 mm	ks	34,000		
179	611	61171031-S4	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné 3/4 presklenie, šírka 600-900 mm	ks	2,000		
180	760	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	6,000		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
181	549	5491701010	Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 25 kg	ks	6,000		
182	760	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	18,000		
183	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	18,000		
184	760	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	33,000		
185	611	6119000980	Vnútročné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	271,050		
186	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	93,000		
187	611	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	34,000		
188	611	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	53,000		
189	611	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	6,000		
190	766	7668110.1	Montáž kuchynskej linky drevenej, šírky do 1500 mm	ks	18,000		
191	615	61562050.1	Kuchynská linka DTD laminovaná	ks	18,000		
192	766	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,314		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

193	767	767163010.1	Montáž zábradlia na balkóny, výplň perforovaný plech, kotvenie zboku	m	77,120		
194	553	55346671-Z4	Zábradlie na balkóny a lodžie, výplň perforovaný plech, madlo, výška do 120 cm, kotvenie zboku, exteriérové	m	77,120		
195	767	767163065.1	Montáž zábradlia na francúzske okná, výplň perforovaný plech, kotvenie do fasády	m	51,480		
196	553	55346673-Z7	Zábradlie na francúzske okná, výplň perforovaný plech, výška do 120 cm, kotvenie do fasády, madlo	m	51,480		
197	767	767230030.1	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	50,480		
198	553	55346670-Z2	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výš. do 120cm, kotv. do podlahy, vhodné do inter. aj exteriéru	m	50,480		
199	246	2460091	Kotva HILTI	ks	688,000		
200	767	767585112	Montáž vetracej mriežky	ks	35,000		
201	429	4297201180	Ventilačná mriežka FASAIR kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks	35,000		
202	429	4290013269	CF 100 PT malý radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	18,000		
203	767	767590215	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	1,620		
204	697	6970010009	RIVAL GK -Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky a kartáčová násada, výška rohože: 17 mm	m2	1,620		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
205	767	767590220	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	9,000		
206	697	6970010057	Nábehový hliníkový rám, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL, ARCOS, šírka: 65 mm	m	9,180		
207	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	18,000		
208	S05	4699	Schránka poštová	KS	18,000		
209	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,243		

771 Podlahy z dlaždíc

210	771	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	84,323		
211	597	5978651510	TAURUS INDUSTRIAL dlaždice, rozmer 298x298x15 mm, farba 61 S Tunis	m2	86,009		
212	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	186,000		
213	597	5978650460	INDIA schodová lišta	ks	55,800		
214	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	426,040		
215	771	771415064	schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	57,856		
216	597	5978651360	TAURUS COLOR sokel, rozmer 298x80x9 mm	ks	1645,246		
217	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	124,080		
218	597	5978651530	TAURUS PORFYR dlaždice, rozmer 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat	m2	126,562		
219	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	223,280		
220	597	5978650470	LAZIO dlaždice (Travertin), rozmer 298x298x8 mm, farba slonová kosť	m2	227,746		
221	771	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	13,300		

775 Podlahy vlysové a parketové

222	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne, olištovanie	m2	872,760		
223	611	6119800902	Laminátové parkety KRONOSPAN, CASTELLO CLICK AC4/32 (1285x192) HDF 8 mm, PARKETT PLUS	m2	890,215		
224	775	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	872,760		
225	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	898,943		

ZADANIE

Stavba: 18 b.j. - Kežmarok, Weilburská 2,4
Objekt: 18 bytový dom

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Dubjel

Miesto: Kežmarok, parc.č. 668/3

Dátum: 14. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
226	775	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,282		

781 Dokončovacie práce a obklady

227	771	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	519,410		
228	597	5978650140	CONCEPT obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba svetlo - béžová	m2	529,798		
229	771	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,556		

783 Dokončovacie práce - nátery

230	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	358,160		
231	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	358,160		
232	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	965,272		

784 Dokončovacie práce - maľby

233	784	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5431,864		
234	784	784430030	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5431,864		

Celkom