



LEGENDA

- PŮVODNÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PLNÝCH TEHÁL HR. 500
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

- A1** ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
KZS WEBER.THERM TERRANOVA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 mm + SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. ZRNA 2 mm;
SKLADBA viď. LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV
- A2** ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI (DO 600 mm NAD TERÉN a 600 mm POD TERÉN) KZS WEBER.THERM TERRANOVA NA BÁZE XPS HR. 150 mm + SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. ZRNA 2 mm; SKLADBA viď. LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV
- A3** ZATEPLENIE ŠTÍTOVEJ STENY (VNÚTORNÁ A BOČNÉ STRANY) KZS WEBER.THERM TERRANOVA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 50 mm + SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. ZRNA 2 mm;
SKLADBA viď. LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV
- A4** ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE
TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 2 x 200 mm
SKLADBA viď. LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- O** OKAPOVÝ CHODNÍK
- ŠTRK, FR. 16-32 MM
- NOPOVÁ FÓLIA
- S1** STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
SKLADBA viď. LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV
- O1 – O12** PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), viď. VÝKAZ VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- K1 – K8** KLAMPIARSKÉ VÝROBKY
viď. VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV
- D1 – D3** PLASTOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE
viď. VÝKAZ VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

manažér projektu /project manager/:		autorizácia /authorization/:		Ing. Rastislav SLODIČÁK projektovanie stavieb Lomnická 15 Levoča 054 01 IČO: 37477897 mail: slodicak@levnet.sk	
Ing. Rastislav SLODIČÁK					
zodpovedný projektant /responsible designer/:					
Ing. Rastislav SLODIČÁK					
vypracoval /elaborated by/:					
Ing. Rastislav SLODIČÁK					
kreslil /draw by/:					
Ing. Rastislav SLODIČÁK					
investor /investor/:				čís. zákazky /job number/:	
OBEC TURŇA NAD BODVOU				012017-3	
názov stavby /building name/:				dátum /date/:	
ZATEPLENIE A VÝMENA OKIEN OcÚ Turňa nad Bodvou				01/2017	
				formát /sheet size/:	
miesto stavby /building area/:				A4	
OBEC TURŇA NAD BODVOU , KOČICE - OKOLIE				stupeň PD /phase/:	
				SP	
objekt /object/:		OBEČNÝ ÚRAD		mierka /scale/:	páre /drawing set number/:
časť PD /part of project/:		ASR			
obsah výkresu /drawing title/:		REZ A-A - PŔVODNÝ STAV			
				1:100	ASR-09