







manažér projektu /project manager/:	Ing. Rastislav SLODIČÁK	<b>Ing. Rastislav SLODIČÁK</b> projektovanie stavieb <b>Lomnická 15</b> <b>Levoča 054 01</b> <b>IČO: 37477897</b> mail: slodicak@levnet.sk			
zodpovedný projektant /responsible designer/:					
vypracoval /elaborated by/:					
kreslil /draw by/:					
investor	OBEC TURŇA NAD BODVOU		čís. zákazky /job number/:	012017-3	
názov stavby /building name/:	<b>ZATEPLENIE A VÝMENA OKIEN</b> <b>OcÚ Turňa nad Bodvou</b>		dátum /date/:	01/2017	
miesto stavby /building area/:	OBEC TURŇA NAD BODVOU , KOČICE - OKOLIE		formát /sheet size/:	3 x A4	
objekt /object/:	<b>OBEČNÝ ÚRAD</b>		stupeň PD /phase/:	SP	
časť PD /part of project/:	<b>ASR</b>		mierka /scale/:	páre /drawing set number/:	čís. výkresu /drawing number/:
obsah výkresu /drawing title/:	<b>VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV</b>				<b>ASR-13</b>

OZN.	názov prvku	popis, schéma	množstvo (ks)	dĺžka (m')	poznámka
K1	oplechovanie pod fóliu	poplastovaný plech, farba RAL 8004, r.š.200 mm 		98,50	
K1A	oplechovanie ukončenia strechy	poplastovaný plech, farba RAL 8004, r.š.250 mm 		98,50	
K2	oplechovanie užíľabia	poplastovaný plech, farba 8004, r.š.500 mm 		33,80	
K3	atika	poplastovaný plech, farba RAL 8004, r.š.530 mm 		19,50	
K4	oplechovanie komína (450 x 450 mm)	poplastovaný plech, farba RAL 8004, r.š.300 mm 		3,00	
K5	pododkvapový žľab polkruhového tvaru d = 200, r.š. = 400 žľabové haky c = 250			98,00	

POZNÁMKA : PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE

OZN.	názov prvku	popis, schéma	množstvo (ks)	dĺžka (m')	poznámka
K6	žľabový kotlík kónický d=125 horné koleno d= 125 výtokové koleno d=125		8 8 8		
K7	odpadové rúry d= 125			33,6	
K8	snehová zábrana			57,00	