



LEGENDA MATERIÁLOV:

- MURIVO Z TVÁRNIC POROTHERM DO LEPIDLA
- PRIEČKY Z PRIEČKOVIEK POROTHERM DO LEPIDLA
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN C 12/15-B15
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- VODOTESNÁ IZOLÁCIA
- Z1 ZATEPLENIE FASÁDY - FASÁDNY POLYSTYRÉN EPS hr. 150 mm
- Z2 ZATEPLENIE BET. KONŠTR. ZÁKLADU - EXTRUDOVANÝ TVRDENÝ POLYSTYRÉN hr. 100 mm
- D DREVENÝ OBRKLAD

LEGENDA SKLADIEB:

- S1 DREVENÝ ZÁKLÔP - dosky 30 mm  
Tep. izolácia z minerálnej vlny 255 mm  
Tep. izolácia z minerálnej vlny 75 mm  
PARONEPRIEPUSŤNÁ FÓLIA 1 mm  
SADROKARTÓN NA CD-PROFÍLY 25 mm
- S2 KRYTINA - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA Z MARČENÉHO PVC+GEOTEXTÍLIA min. 200 g/m2  
ZÁKLÔP Z DREVENÝCH DOSÁK hr. 25 mm  
KONTROLAITE 60/80 mm - VZD. 30 cm  
FÓLIA DELTA MAXX+PÁSKA DELTA SB 60  
KROKVA 120/180
- P1 LAMINATOVÁ PLAVAJÚCA PODLAHA 8 mm  
IZOLAČNÁ PODLOŽKA 2 mm  
BETÓNOVÁ MAZANINA 46 mm  
POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA 0,2 mm  
TVRDENÝ POLYSTYRÉN 140 mm  
1xSKLOBIT + 3x Na 4 mm  
PODKLADNÝ BETÓN S KARISIEŤOU 150 mm
- P2 KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm  
FLEXIBILNÉ LEPIDLO 10 mm  
BETÓNOVÁ MAZANINA 36 mm  
POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA 0,2 mm  
TVRDENÝ POLYSTYRÉN 140 mm  
1xSKLOBIT + 3x Na 4 mm  
PODKLADNÝ BETÓN S KARISIEŤOU 150 mm

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	<div><div>INŽINIERSKA</div><div>AGENTÚRA s.r.o.</div><div>Jarabá 391/15, Vranov n/T</div><div>TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905683804</div></div>	
	ING. BEACHA L.	ING. BEACHA L.		
OBECNÝ ÚRAD: HENCOVCE			ARCH.ČÍSLO	
INVESTOR: OBEC HENCOVCE, SLÁDKOVIČOVA č. 1995/32, HENCOVCE			STUPEŇ	PS
STAVBA KOMUNITNÉ CENTRUM HENCOVCE			FORMÁT	2A4
			DÁTUM	01/2017
OBJEKT			ČÍS. ZÁK.	17ZK004
DRUH VYKR.: REZ A-A'			MIERKA:	Č.v.: 08
			1:50	