

## VÝKAZ\_VÝMER

Stavba: Prestavba časti objektu na výrobu syrov

**Objekt:** Stavba č. súp. 226, Necpaly

Miesto: Necpaly 226

Dátum:

Objednávateľ: VKM, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 100 m3 " pre spevnenú plochu " 8,00*6,00*0,30 Súčet	m3	14,400		0,00
2	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	14,400		0,00
3	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne " ryha pre kanalizáciu " 30,50*0,40*0,30 Medzisúčet " výkopy pre základové konštrukcie " " ocelové schodisko " 1,00*0,40*0,90 " ocelové schodisko " 1,00*0,40*0,90 rampa " " rampa " (4,00+2,00)*2*0,50*0,90 Medzisúčet Súčet	m3	9,780		0,00
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 3,66-2,066 14,40 6,12-1,28 Súčet	m3	20,834		0,00
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	20,834		0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 / na pozemku investora /	m3	20,834		0,00
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny " obsyp kanalizácie " 30,50*0,40*0,30 " odpočet lôžka " -1,22 " odpočet potrubia " -30,50*3,14*(0,125)^2/4 Súčet	m3	2,066		0,00
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 6,12-0,68-4,16 Súčet	m3	1,280		0,00

**2 - Zakladanie** **0,00**

9	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm " základové konštrukcie " " ocelové schodisko " 1,00*0,40*0,10 " ocelové schodisko " 1,00*0,40*0,10 rampa " " rampa " (4,00+2,00)*2*0,50*0,10 Súčet	m3	0,680		0,00
10	K	271583011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.8-32 mm	m3	1,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			4,00*2,00*0,15		1,200		
			Súčet		1,200		
11	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	4,160		0,00
			" základové konštrukcie "				
			" ocelové schodisko " 1,00*0,20*0,80		0,160		
			" ocelové schodisko " 1,00*0,20*0,80		0,160		
			" rampa "				
			" rampa " (4,00+2,00)*2*0,40*0,80		3,840		
			Súčet		4,160		
12	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	31,200		0,00
			" základové konštrukcie "				
			" ocelové schodisko "		7,200		
			((1,00+0,40)*2*1,00+0,40*1,00*2)*2		24,000		
			" rampa " (4,00+2,00)*2*1,00*2		31,200		
			Súčet		31,200		
13	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	31,200		0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
14	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	8,943		0,00
			" zamurovanie otvoru po vybúranom okne "				
			" m.č. 01 " 1,20*1,40*0,45*1		0,756		
			" m.č. 02 " 1,20*1,40*0,45*3		2,268		
			" m.č. 04 " 1,20*1,10*0,60*2		1,584		
			" m.č. 05 " 1,20*1,40*0,45*3		2,268		
			" m.č. 07 " 1,10*1,40*0,45*1		0,693		
			Medzisúčet		7,569		
			" zamurovanie otvoru po vybúraných dverách "				
			" m.č. 02 " 0,90*2,00*0,30*2		1,080		
			" m.č. 05 " 0,90*2,00*0,15*1		0,270		
			" m.č. 09 " 0,08*2,00*0,15*1		0,024		
			Medzisúčet		1,374		
			Súčet		8,943		
15	K	312234510	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	1,020		0,00
			" m.č. 06 " 2,00*3,20*0,30-1,50*2,00*0,30		1,020		
			Súčet		1,020		
16	K	312234531	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (440x250x238)	m3	1,920		0,00
			" m.č. 06 " 2,00*3,20*0,30		1,920		
			Súčet		1,920		
17	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		0,00
			" priečka hr.140mm "				
			" m.č. 09 " 1		1,000		
			Súčet		1,000		
18	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	29,000		0,00
			" hr. muriva 300mm "				
			" m.č. 01 - pre otvor 1450x2450mm " 1*4		4,000		
			" m.č. 02 - pre otvor 1450x2000mm " 1*4		4,000		
			" m.č. 06- pre otvor 1500x2000mm " 1*4		4,000		
			" hr. muriva 600mm "				
			" m.č. 04- pre otvor 1500x2000mm " 1*6		6,000		
			" m.č. 05- pre otvor 1500x2000mm " 1*6		6,000		
			" hr. muriva 450mm "				
			" m.č. 03 - pre otvor 1500x2000mm " 1*5		5,000		
			Súčet		29,000		
19	K	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	8,400		0,00
			" m.č. 06 " 2*3,20+2,00		8,400		
			Súčet		8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	6,400		0,00
			" m.č. 06 " 2*3,20		6,400		
			Súčet		6,400		
21	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14,5 P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	3,664		0,00
			" m.č. 07 " 1,77*3,20		5,664		
			" odpočet otvoru " -1,00*2,00		-2,000		
			Súčet		3,664		
4 - Vodorovné konštrukcie							0,00
22	K	413231221	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami	ks	12,000		0,00
			" m.č. 01 " 2		2,000		
			" m.č. 02 " 2		2,000		
			" m.č. 03 " 2		2,000		
			" m.č. 04 " 2		2,000		
			" m.č. 05 " 2		2,000		
			" m.č. 09 " 2		2,000		
			Súčet		12,000		
23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,220		0,00
			" ryha pre kanalizáciu " 30,50*0,40*0,10		1,220		
			Súčet		1,220		
5 - Komunikácie							0,00
24	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	48,000		0,00
			" pre spevnenú plochu " 8,00*6,00		48,000		
			Súčet		48,000		
25	M	5834530700	Štrkodrava 0- 63 n	t	76,800		0,00
			48*1,6		76,800		
			Súčet		76,800		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
26	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	43,426		0,00
			" m.č. 01 " 1,10*1,40*1+1,45*2,45*1		5,093		
			" m.č. 03 "				
			1,45*2,45*1+1,45*2,00*1+1,50*2,00*3+(0,90*2+0,80*2)*2,00		22,253		
			" m.č. 04 " 1,20*1,40*6+1,50*2,00*1		13,080		
			" m.č. 05 " 1,50*2,00*1		3,000		
			Súčet		43,426		
27	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,840		0,00
			" rýhy po vybúranej priečke "				
			" m.č. 02 " 0,20*4,20		0,840		
28	K	611421421	Óprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	188,393		0,00
			" m.č. 01 " 5,70*4,20		23,940		
			" m.č. 02 " 5,60*4,20		23,520		
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			" m.č. 04 " 5,75*10,45		60,088		
			" m.č. 05 " 6,80*4,10		27,880		
			" m.č. 06 " 2,00*4,20		8,400		
			" m.č. 07,11 " 1,77*4,10		7,257		
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			" m.č. 09 " 3,25*3,00		9,750		
			" m.č. 10 " 1,20*1,00		1,200		
			Súčet		188,393		
29	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,280		0,00
			" rýhy po vybúranej priečke "				
			" m.č. 02 " 0,20*3,20*2		1,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. " začistenie omietky okolo dodatočne osadených dverí " " m.č. 01 " (1,45+2*2,45)*1*2 " m.č. 02 " (1,45+2*2,00)*1*2 " m.č. 03 " (1,50+2*2,00)*1*2 " m.č. 04 " (1,50+2*2,00)*1*2 " m.č. 05 " (1,50+2*2,00)*1*2 " m.č. 07,11 " (0,60+2*2,00)*1*2 " m.č. 08 " (0,80+2*2,00)*1*2 " m.č. 10 " (0,60+2*2,00)*1*2 " m.č. 12 " (0,80+2*2,00)*1*2 Súčet	m	94,200		0,00
31	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových " m.č. 01 " (5,70+4,20)*2*3,20- (1,10*1,40*2+1,45*2,45) " m.č. 02 " (5,60+4,20)*2*3,20-1,45*2,00 " m.č. 03 " (13,80+2*1,50+11,80)*3,20- (1,45*2,45+1,45*2,00+1,50*2,00*3+0,90*2,00*2+0,80*2,00*2) " m.č. 04 /bez obkladu/ " ((5,75+10,45)*2*3,20- (1,20*1,40*6+1,50*2,00*1))-10,45*1,80 " m.č. 05 /bez obkladu/ " (6,80+4,10)*2*3,20- 1,50*2,00-14,79 " m.č. 06 " 2*4,20*3,20 " m.č. 07 " (1,77+4,10)*2*3,20- (1,10*1,40+1,00*2,00) " m.č.08 /bez obkladu/ " (1,38+4,10)*2*3,20- (0,80*2,00+0,90*2,00+16,668) " m.č.09 /bez obkladu/ " (3,25+3,00)*2*3,20- (0,80*2,00+0,90*2,00+19,44) " m.č. 10 /bez obkladu/ " (1,20+1,00)*2*3,20- 0,60*2,00-6,84 " m.č. 11 /bez obkladu/ " (1,20+1,00)*2*3,20- 0,60*2,00-6,84 " m.č. 12 " (1,80+1,00)*2*3,20- (0,80*2,00*2+0,60*2,00+0,60*0,60) Súčet	m2	427,888		0,00
32	K	612422391	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 10 do 30 % " m.č. 07 " 34,028 " m.č. 12 " 13,16 Súčet	m2	47,188		0,00
33	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková " okná " " m.č. 01 " (1,10+1,40+2*0,20)*2*0,45*1 " m.č. 04 " (1,20+1,40+2*0,20)*2*0,45*6 " m.č. 08 " (0,60+0,60+2*0,20)*2*0,45*1 " m.č. 12 " (0,60+0,60+2*0,20)*2*0,45*1 Medzisúčet " dvere " " m.č. 03 " (1,45+2*2,45)*1*0,15 (1,45+2*2,45)*1*0,15 (1,50+2*2,00)*1*0,45 (1,50+2*2,00)*1*0,45 (1,50+2*2,00)*1*0,35 (0,80+2*2,00)*1*0,45*3 (0,60+2*2,00)*1*0,45 " m.č. 09 " (0,80+2*2,00+2*0,30)*1*0,50 Medzisúčet Súčet	m2	41,721		0,00
34	K	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá " podhoz pod obklad "	m2	11,920		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" m.č. 04 " 1,20*1,10*2		2,640		
			" m.č. 05 " 1,20*1,40*3		5,040		
			0,80*2,00*1		1,600		
			1,20*1,10*2		2,640		
			Súčet		11,920		
35	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) na ploche zamurovaných otvorov - okna, dvere	m2	37,388		0,00
			" m.č. 01 " 1,20*1,40*1		1,680		
			" m.č. 02 " 1,20*1,40*3		5,040		
			0,90*2,00*2		3,600		
			" m.č. 05 " 0,90*2,00*1		1,800		
			" m.č. 07 " 1,10*1,40*1		1,540		
			" m.č. 09 " 0,8*2,00*1*2		3,200		
			Medzisúčet		16,860		
			" na ploche nového muriva "				
			" m.č. 06 " 2,00*3,20*3-1,50*2,00*2		13,200		
			" m.č. 07 " (1,77*3,20-1,00*2,00)*2		7,328		
			Medzisúčet		20,528		
			Súčet		37,388		
36	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	37,388		0,00
			" na ploche zamurovaných otvorov a nového muriva " 37,388		37,388		
			Súčet		37,388		
37	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	37,388		0,00
			" na ploche zamurovaných otvorov a nového muriva " 37,388		37,388		
			Súčet		37,388		
38	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	22,100		0,00
			" na ploche zamurovaného otvoru "				
			" pre m.č. 01 " 1,20*1,40*1		1,680		
			" pre m.č. 02 " 1,20*1,40*3		5,040		
			" pre m.č. 04 " 1,20*1,00*2		2,400		
			" pre m.č. 05 " 1,20*1,40*3		5,040		
			" pre m.č. 07 " 1,10*1,40*1		1,540		
			" na ploche výplňového muriva "				
			" pre m.č. 06 " 2,00*3,20		6,400		
			Súčet		22,100		
39	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,600		0,00
			" pre spevnenú plochu " 8,00*6,00*0,20		9,600		
			Súčet		9,600		
40	K	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 mm	m3	2,000		0,00
			" rampa - doska hr. 250mm " 4,00*2,00*0,25		2,000		
			Súčet		2,000		
41	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,800		0,00
			" doska rampy " (2*2,00+4,00)*0,35		2,800		
			Súčet		2,800		
42	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,800		0,00
43	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,167		0,00
			8,00*6,00*3,02*1,15*0,001		0,167		
			Súčet		0,167		
44	K	631362423	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200	m2	276,285		0,00
			" m.č. 01 " 5,70*4,20		23,940		
			" m.č. 02 " 5,60*4,20		23,520		
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			" m.č. 04 " 15,75*10,45		164,588		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" m.č. 05 " 6,80*4,10		27,880		
			" m.č. 06 " 2,00*4,20		8,400		
			" m.č. 07 " 1,77*4,10		7,257		
			Súčet		276,285		
45	K	632450409	Cementový poter hr. 50 mm	m2	5,658		0,00
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			Súčet		5,658		
46	K	632450431	Cementový poter hr. 80 mm	m2	20,700		0,00
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			Súčet		20,700		
47	K	632450469	Spádový poter v priemernej hr. 50 mm	m2	160,835		0,00
			" m.č.01 " 5,70*4,20		23,940		
			" m.č.02 " 5,60*4,20		23,520		
			" m.č.04 " 5,75*10,45		60,088		
			" m.č.05 " 6,80*4,10		27,880		
			" m.č.06 " 2,00*4,20		8,400		
			" m.č.07,11 " 1,77*4,10		7,257		
			" m.č.09 " 3,25*3,00		9,750		
			Súčet		160,835		
48	K	632451021	Výrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	1,990		0,00
			" pod vonkajšie oplechovanie parapetov "				
			" m.č. 01 " 1,15*0,20*1		0,230		
			" m.č. 04 " 1,25*0,20*6		1,500		
			" m.č. 08 " 0,65*0,20*1		0,130		
			" m.č. 12 " 0,65*0,20*1		0,130		
			Súčet		1,990		
49	K	632477405	Samonivelizačná podl. hmota hr. 10 mm	m2	5,658		0,00
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			Súčet		5,658		
8 - Rúrové vedenie							0,00
50	K	899623151	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 16/20	m3	1,464		0,00
			" zabetónovanie ryhy " 30,50*0,40*0,12		1,464		
			Súčet		1,464		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
51	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	99,900		0,00
			" ryha pre kanalizáciu a vtokové žľaby "				
			2*(10,45+0,20)+(1,50+0,20)*2*3+(1,45+0,20)*2*2		38,100		
			(30,50+0,40)*2		61,800		
			Súčet		99,900		
52	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	188,393		0,00
			188,393		188,393		
			Súčet		188,393		
53	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	26,104		0,00
			" m.č. 02 " 4,20*3,20		13,440		
			" m.č. 07 " (1,77+1,50)*3,20-0,70*2,00		9,064		
			" m.č. 09 " 1,80*2,00		3,600		
			Súčet		26,104		
54	K	964011229	Vybúranie prekladov dĺ.do 3 m,do 75 kg/m, - 2,40000t	m3	0,207		0,00
			" m.č. 01 " 1,15*0,15*0,15*1		0,026		
			" m.č. 02 " 1,15*0,15*0,15*1		0,026		
			" m.č. 03 " 1,70*0,15*0,30*1		0,077		
			" m.č. 04 " 1,15*0,15*0,30*1		0,052		
			" m.č. 05 " 1,15*0,15*0,15*1		0,026		
			Súčet		0,207		
55	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,164		0,00
			" m.č. 03 " 13,80*1,50*0,04		0,828		
			" m.č. 06 " 2,00*4,20*0,04		0,336		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčť					1,164		
56	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	71,295		0,00
			" m.č. 01 " 5,70*4,20		23,940		
			" m.č. 02 " 5,60*4,20-0,15*4,20		22,890		
			" m.č. 07,11 " 1,77*4,10		7,257		
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			" m.č. 09 " 3,25*3,00		9,750		
			" m.č. 12 " 1,80*1,00		1,800		
			Súčť		71,295		
57	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	29,700		0,00
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			" m.č. 06 " 2,00*4,50		9,000		
			Súčť		29,700		
58	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	15,150		0,00
			" m.č. 01 " (2*2,45+1,45)*0,30*1		1,905		
			" m.č. 02 " (2*2,00+1,50)*0,30*1		1,650		
			" m.č. 03 " (2*2,00+1,50)*0,45*1		2,475		
			" m.č. 04 " (2*2,00+1,50)*0,60*1		3,300		
			" m.č. 07 " (2*2,00+0,80)*0,60*1		2,880		
			" m.č. 08 " (2*2,00+0,90)*0,60*1		2,940		
			Súčť		15,150		
59	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	2,000		0,00
			" vybúranie okna "				
			" m.č. 08 - 600x600mm " 1*1		1,000		
			" m.č. 12 - 600x600mm " 1*1		1,000		
			Súčť		2,000		
60	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	38,000		0,00
			" vybúranie okna "				
			" m.č. 01 " 2*2		4,000		
			" m.č. 02 " 2*3		6,000		
			" m.č. 03 " 2*1		2,000		
			" m.č. 04 " 2*(6+2)		16,000		
			" m.č. 05 " 2*3		6,000		
			" m.č. 07 " 2*1		2,000		
			" m.č. 09 " 2*1		2,000		
			Súčť		38,000		
61	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	17,000		0,00
			" vybúranie dverí "				
			" m.č. 01 - 900/2000mm " 1		1,000		
			" m.č. 02 - 900/2000mm " 2		2,000		
			" m.č. 04 - 900/2000mm " 1		1,000		
			" m.č. 05 - 800/2000mm,900/2000mm " 2		2,000		
			" m.č. 06 - 2*1200/2000mm " 2*2		4,000		
			" m.č. 07,11 - 600/2000mm " 3		3,000		
			" m.č. 08 - 800/2000mm " 1		1,000		
			" m.č. 09 - 800/2000mm " 1		1,000		
			" m.č. 10 - 600/2000mm " 1		1,000		
			" m.č. 12 - 800/2000mm " 1		1,000		
			Súčť		17,000		
62	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,720		0,00
			" vybúranie okna "				
			" m.č. 08 " 0,60*0,60*1		0,360		
			" m.č. 12 " 0,60*0,60*1		0,360		
			Súčť		0,720		
63	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	30,680		0,00
			" vybúranie okna "				
			" m.č. 01 " 1,20*1,40*1		1,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,10*1,40*1		1,540		
			" m.č. 02 " 1,20*1,40*3		5,040		
			" m.č. 03 " 1,20*1,40*1		1,680		
			" m.č. 04 " 1,20*1,40*6		10,080		
			1,20*1,00*2		2,400		
			" m.č. 05 " 1,20*1,40*3		5,040		
			" m.č. 07 " 1,10*1,40*1		1,540		
			" m.č. 09 " 1,20*1,40*1		1,680		
			Súčet		30,680		
64	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	12,800		0,00
			" m.č. 06 " 2,00*3,20*2		12,800		
			Súčet		12,800		
65	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	17,800		0,00
			" vybúranie zárubne "				
			" m.č. 01 " 0,90*2,00*1		1,800		
			" m.č. 02 " 0,90*2,00*3		5,400		
			" m.č. 04 " 0,90*2,00*1		1,800		
			" m.č. 05 " 0,90*2,00*2		3,600		
			" m.č. 07 " 0,60*2,00*3		3,600		
			" m.č. 08 " 0,80*2,00*1		1,600		
			Súčet		17,800		
66	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,800		0,00
			" m.č. 09 - pre nové dvere " 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
67	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,126		0,00
			" m.č. 01 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (1,50*2,45-0,90*2,00)*0,30		0,563		
			" m.č. 02 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (1,50*2,45-0,90*2,00)*0,30		0,563		
			Súčet		1,126		
68	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,812		0,00
			" m.č. 04 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (1,50*2,00-0,90*2,00)*0,60		0,720		
			" m.č. 05 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (1,50*2,00-0,90*2,00)*0,60		0,720		
			" m.č. 07 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (1,77*3,20-0,60*2,00*2)*0,60		1,958		
			" m.č. 08 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (0,90*2,00-0,60*2,00)*0,60		0,360		
			" m.č. 09 - zväčšenie otvoru pre nové dvere " (0,90*2,00-1,20*1,40)*0,45		0,054		
			Súčet		0,000		
			Súčet		3,812		
69	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	2,000		0,00
			" m.č. 09 " 2		2,000		
			Súčet		2,000		
70	K	973031339	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 600 mm, -0,12600t	ks	6,000		0,00
			" vysekanie kapsy pre dodatočné osadenie prekladu "				
			" m.č. 03 " 2		2,000		
			" m.č. 04 " 2		2,000		
			" m.č. 05 " 2		2,000		
			Súčet		6,000		
71	K	974031666	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, pri v. do 250mm -0,06500t	m	17,900		0,00
			" pre dodatočné osadenie prekladu "				
			" m.č. 01 " 2,00*2		4,000		
			" m.č. 02 " 2,00*2		4,000		
			" m.č. 03 " 1,50*2		3,000		
			" m.č. 04 " 1,50*2		3,000		
			" m.č. 05 " 1,50*2		3,000		
			" m.č. 09 " 0,90*1		0,900		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					17,900		
72	K	974042565	Vysekание рýh в бетóновой длажке до гýбки 150mm а шýрки до 200mm, -0,06600t	m	17,850		0,00
" pre osadenie vtokových žlabov pred dverami "					7,400		
1,45*2+1,50*3					10,450		
pre osadenie vtokového žlabu - m.c. 04					17,850		
1n 45							
Súčet							
73	K	974042567	Vysekание рýh в бетóновой длажке до гýбки 150mm а шýрки над 300mm, -0,13200t	m	30,500		0,00
" рýха pre dodatočné polozenie ležatej					30,500		
kanalizácie " 2,50+13,00+1,00*5+5,00+2*2,50					30,500		
Súčet							
74	K	978059511	Odsekanie а odobratie stien z obkladačiek vnútorных do 2 m2, -0,06800t	m2	96,384		0,00
" odsekanie sokla, obkladu "							
" m.č. 01 " ((5,70+4,20)*2-0,90)*0,10					1,890		
" m.č. 02 " ((5,60+2*4,20)*2-2*0,90)*0,10					2,620		
" m.č. 03+06 " (13,80+6,00)*2-					38,690		
(0,90*5+0,60*3+0,80*1+2,00)*0,10							
" m.č. 05 - oprava obkladu "					14,250		
((6,80+4,10)*2*1,80-							
(1,50*1,80+1,20*1,40*2+1,20*0,90*3+0,80*1,80))*					8,334		
" m.č. 08 " ((1,38+4,10)*2*1,80-							
(0,90*1,80+0,80*1,80))*0,5					27,180		
" m.č. 09 " (3,25+3,00)*2*1,80+1,80*2,00*2-							
(0,80*1,80+1,20*0,90)					3,420		
" m.č. 10 " ((1,20+1,00)*2*1,80-0,60*1,80)*0,5					96,384		
Súčet							
75	K	979081111	Odvoz sutiny а выбýраных гмôт на склâдку до 1 km	t	41,209		0,00
76	K	979081121	Odvoz sutiny а выбýраных гмôт на склâдку за каждý д'алшý 1 km	t	206,045		0,00
77	K	979082111	Внýтrostавенискóvá doprava sutiny а выбýраных гмôт до 10 m	t	41,209		0,00
78	K	979089012	Poplatok за skladovanie - бетóн, tehly, длаждice (17 01 ), ostatné	t	41,209		0,00
99 - Presun гмôт HSV							0,00
79	K	999281111	Presun гмôт pre opravy а údržbu objektov vrátane vonkajších pláštov výšky do 25 m	t	196,640		0,00
PSV - Práce а dodávky PSV							0,00
711 - Izolácie proti vode а vlhkosti							0,00
80	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným за studena	m2	188,193		0,00
" m.č. 01 " 5,70*4,20					23,940		
" m.č. 02 " 5,60*4,20					23,520		
" m.č. 03 " 13,80*1,50					20,700		
" m.č. 04 " 5,75*10,45					60,088		
" m.č. 05 " 6,80*4,10					27,880		
" m.č. 06 " 2,00*4,20					8,400		
" m.č. 07,11 " 1,77*4,10					7,257		
" m.č. 08 " 1,38*4,10					5,658		
" m.č. 09 " 3,25*3,00					9,750		
Medzisúčet					187,193		
" izolácia muriva " 2,00*0,50					1,000		
Medzisúčet					1,000		
Súčet					188,193		
81	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom за studena	m2	49,270		0,00
" m.č. 01 " (5,70+4,20)*2*0,30-1,45*0,30					5,505		
" m.č. 02 " (5,60+4,20)*2*0,30-1,45*0,30					5,445		
" m.č. 03 " (13,80+1,50)*2*0,30-					5,940		
(1,45*2+1,50*3+0,90*2+0,80*2)*0,30							
" m.č. 04 " (5,75+10,45)*2*0,30-1,50*0,30					9,270		
" m.č. 05 " (6,80+4,10)*2*0,30-1,50*0,30					6,090		
" m.č. 06 " (2,00+4,20)*2*0,30-1,50*0,30					3,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" m.č. 07,11 " ((1,77+4,10)*2*0,30-0,80*0,30)+(0,80+1,50)*2-0,60*0,30		7,702		
			" m.č. 08 " (1,38+4,10)*2*0,30-(0,80+0,90)*0,30		2,778		
			" m.č. 09 " (3,25+3,00)*2*0,30-0,80*0,30*2		3,270		
			Súčet		49,270		
82	M	1112474223.PC	Penetračný náter	kg	73,703		0,00
			" na ploche vodorovnej " 188,193*0,3		56,458		
			" na ploche zvislej " 49,27*0,35		17,245		
			Súčet		73,703		
83	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	6,480		0,00
			" sprchový kút " 3*0,90*2,40		6,480		
			Súčet		6,480		
84	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,000		0,00
			" izolácia muriva - 2xHydrotit " 2,00*0,50*2		2,000		
			Súčet		2,000		
85	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrotit v 60 s 35	m2	2,300		0,00
86	K	711211091	Hydroizolačný náter na vnútorné použitie na ploche vodorovnej	m2	187,193		0,00
			" m.č. 01 " 5,70*4,20		23,940		
			" m.č. 02 " 5,60*4,20		23,520		
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			" m.č. 04 " 5,75*10,45		60,088		
			" m.č. 05 " 6,80*4,10		27,880		
			" m.č. 06 " 2,00*4,20		8,400		
			" m.č. 07,11 " 1,77*4,10		7,257		
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			" m.č. 09 " 3,25*3,00		9,750		
			Súčet		187,193		
87	K	711212001	Hydroizolačný náter na vnútorné použitie, na ploche zvislej	m2	49,270		0,00
			" vytiahnutie hydroizolácie na soklik v. 300mm "				
			" m.č. 01 " (5,70+4,20)*2*0,30-1,45*0,30		5,505		
			" m.č. 02 " (5,60+4,20)*2*0,30-1,45*0,30		5,445		
			" m.č. 03 " (13,80+1,50)*2*0,30-(1,45*2+1,50*3+0,90*2+0,80*2)*0,30		5,940		
			" m.č. 04 " (5,75+10,45)*2*0,30-1,50*0,30		9,270		
			" m.č. 05 " (6,80+4,10)*2*0,30-1,50*0,30		6,090		
			" m.č. 06 " (2,00+4,20)*2*0,30-1,50*0,30		3,270		
			" m.č. 07,11 " ((1,77+4,10)*2*0,30-0,80*0,30)+(0,80+1,50)*2-0,60*0,30		7,702		
			" m.č. 08 " (1,38+4,10)*2*0,30-(0,80+0,90)*0,30		2,778		
			" m.č. 09 " (3,25+3,00)*2*0,30-0,80*0,30*2		3,270		
			Súčet		49,270		
88	K	711793010	Izolácia detailu styku vodorovnej a zvislej konštrukcie elastickou tesniacou páskou napr. Vandex ...	m	18,300		0,00
			" m.č. 03 " (13,80+1,50)*2-(1,45*2+1,50*4+0,90*2+0,80*2)		18,300		
			Súčet		18,300		
89	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,115		0,00
713 - Izolácie tepelné							0,00
90	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	16,608		0,00
			" TI hr. 100mm v skladbe podhľadu "				
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			" m.č. 09 " 3,25*3,00		9,750		
			" m.č. 10 " 1,20*1,00		1,200		
			Súčet		16,608		
91	M	6313670556	ISOVER Orstrop kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	16,940		0,00
92	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	m2	1,904		0,00
			" TI hr. 90mm v skladbe prekľadu - nadokenný preklad "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" m.č. 03 " 2,00*0,238*1		0,476		
			Medzisúččet		0,476		
			" zateplenie v skladbe prekladu - dvere v nosných múroch "				
			" TI hr.100mm "				
			m.c. 03 - pre otvor 1500x2000mm		0,476		
			Medzisúččet		0,476		
			" TI hr.120mm "				
			" m.č. 04- pre otvor 1500x2000mm "	2,00*0,238	0,476		
			" m.č. 05- pre otvor 1500x2000mm "	2,00*0,238	0,476		
			Medzisúččet		0,952		
			Súččet		1,904		
93	M	2837642207	Polystyrén SAKRET Extrudovaný XPS pre steny, sokle a tep.mosty	m3	0,152		0,00
			0,476*0,09*1*1,03		0,044		
			0,476*0,10*1*1,03		0,049		
			0,476*0,12*1*1,03		0,059		
			Súččet		0,152		
94	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech - polozenie ochrannej fólie	m2	16,608		0,00
			" podľa výmery TI - v skladbe podhľadu "	16,608	16,608		
			Súččet		16,608		
95	M	2832208001	Ochranná fólia	m2	19,099		0,00
96	K	713290010	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech - polozenie paronepriepustnej fólie	m2	16,608		0,00
			" podľa výmery TI - v skladbe podhľadu "	16,608	16,608		
			Súččet		16,608		
97	M	2832208022	Paronepriepustná fólia	m2	19,099		0,00
98	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,886		0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,00
99	K	721290	Zdravotechnika - podľa samostatného rozpočtu	súb	1,000		0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							0,00
100	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000		0,00
			" m.č.07 - pôvodné WC "	1	1,000		
			" m.č.10 - pôvodné WC "	1	1,000		
			Súččet		2,000		
763 - Konštrukcie - drevostavby							0,00
101	K	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	44,565		0,00
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			" m.č. 07,11 " 1,77*4,10		7,257		
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			" m.č. 09 " 3,25*3,00		9,750		
			" m.č. 10 " 1,20*1,00		1,200		
			Súččet		44,565		
102	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	11,092		0,00
764 - Konštrukcie klampiarske							0,00
103	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	23,600		0,00
			" m.č. 01 " 1,25*1+1,15*1		2,400		
			" m.č. 02 " 1,25*3		3,750		
			" m.č. 04 " 1,25*(6+2)		10,000		
			" m.č. 05 " 1,25*3		3,750		
			" m.č. 07 " 1,15*1		1,150		
			" m.č. 08 " 0,65*1		0,650		
			" m.č. 09 " 1,25*1		1,250		
			" m.č. 12 " 0,65*1		0,650		
			Súččet		23,600		
104	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu do rš 330 mm	m	9,950		0,00
			" m.č. 01 " 1,15*1		1,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" m.č. 04 " 1,25*6		7,500		
			" m.č. 08 " 0,65*1		0,650		
			" m.č. 12 " 0,65*1		0,650		
			Súčet		9,950		
105	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,426		0,00
766 - Konštrukcie stolárske							0,00
106	K	766621081	Montáž okna plastového s ukotvením a vyplnením okolo rámu montážnou penou, vrátane montáže sieťky proti hmyzu	m	41,000		0,00
			" m.č. 01 " (1,10+1,40)*2*1		5,000		
			" m.č. 04 " (1,20+1,40)*2*6		31,200		
			" m.č. 08 " (0,60+0,60)*2*1		2,400		
			" m.č. 12 " (0,60+0,60)*2*1		2,400		
			Súčet		41,000		
107	M	61141071.PC	Plastové okno 600x600 mm otváracie-sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, s kovaním a kľučkou, vrátane sieťky proti hmyzu	ks	2,000		0,00
			" m.č. 08 " 1		1,000		
			" m.č. 12 " 1		1,000		
			Súčet		2,000		
108	M	6114115600	Plastové okno 1100x1400 mm otváracie-sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, s kovaním a kľučkou, vrátane sieťky proti hmyzu	ks	1,000		0,00
			" m.č. 01 " 1		1,000		
			Súčet		1,000		
109	M	6114115601	Plastové okno 1200x1400 mm otváracie-sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, s kovaním a kľučkou, vrátane sieťky proti hmyzu	ks	6,000		0,00
			" m.č. 04 " 6		6,000		
			Súčet		6,000		
110	K	766641161	Montáž dverí plastových s ukotvením rámu a vyplnením okolo rámu montážnou penou	m	75,000		0,00
			" m.č. 01 " (1,45+2,45)*2*1		7,800		
			" m.č. 02 " (1,45+2,45)*2*1		7,800		
			" m.č. 04 " (1,50+2,00)*2*1		7,000		
			" m.č. 05 " (1,50+2,00)*2*1		7,000		
			" m.č. 06 " (1,50+2,00)*2*1		7,000		
			" m.č. 07 " (0,80+2,00)*2*1		5,600		
			" m.č. 08 " (0,80+2,00)*2*1		5,600		
			" m.č. 09 " (0,80+2,00)*2*2		11,200		
			" m.č. 10 " (0,60+2,00)*2*1		5,200		
			" m.č. 11 " (0,60+2,00)*2*1		5,200		
			" m.č. 12 " (0,80+2,00)*2*1		5,600		
			Súčet		75,000		
111	M	61141221.PC1	Plastové dvere 2 krd. 1450/2450mm otočné, exteriérové, plné s plastovou výplňou, vrátane rámu, kovania, kľučky a zámku	ks	2,000		0,00
			" m.č. 01 " 1		1,000		
			" m.č. 02 " 1		1,000		
			Súčet		2,000		
112	M	61141221.PC2	Plastové dvere 2 krd. 1500/2000mm otočné, plné s plastovou výplňou, vrátane rámu, kovania, kľučky a zámku	ks	3,000		0,00
			" m.č. 04 " 1		1,000		
			" m.č. 05 " 1		1,000		
			" m.č. 06 " 1		1,000		
			Súčet		3,000		
113	M	61141221.PC3	Plastové dvere 1krd. 600/2000mm otočné, plné, s plnou plastovou výplňou, s kovaním, kľučkou, zámkom, vrátane rámu	ks	2,000		0,00
			" m.č. 10 " 1		1,000		
			" m.č. 11 " 1		1,000		
			Súčet		2,000		
114	M	61141221.PC4	Plastové dvere 1krd. 800/2000mm otočné, plné, s plnou plastovou výplňou, s kovaním, kľučkou, zámkom, vrátane rámu	ks	4,000		0,00
			" m.č. 07 " 1		1,000		
			" m.č. 08 " 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" m.č. 09 " 1		1,000		
			" m.č. 12 " 1		1,000		
			Súčet		4,000		
115	M	61141221.PC6	Plastové dvere exteriérové 1krd. 800/2000mm otočné, plné, s plnou plastovou výplňou, s kovaním, kľučkou, zámkom, vrátane rámu	ks	1,000		0,00
			" m.č. 09 " 1		1,000		
			Súčet		1,000		
116	K	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000		0,00
			" m.č. 08 " 1		1,000		
			" m.č. 12 " 1		1,000		
			Súčet		2,000		
117	K	766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000		0,00
			" m.č. 01 " 1		1,000		
			" m.č. 04 " 6		6,000		
			Súčet		7,000		
118	M	6119000100	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm	m	9,950		0,00
			" m.č. 01 " 1,15*1		1,150		
			" m.č. 04 " 1,25*6		7,500		
			" m.č. 08 " 0,65*1		0,650		
			" m.č. 12 " 0,65*1		0,650		
			Súčet		9,950		
119	M	6119000940	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	ks	9,000		0,00
			" m.č. 01 " 1		1,000		
			" m.č. 04 " 6		6,000		
			" m.č. 08 " 1		1,000		
			" m.č. 12 " 1		1,000		
			Súčet		9,000		
120	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	85,547		0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
121	K	767644119	Montáž dveri oceľových alebo z Al profilov s ukotvením rámu a vyplnením okolo rámu montážnou penou	m	7,000		0,00
			" m.č. 03 " (1,50+2,00)*2*1		7,000		
			Súčet		7,000		
122	M	55341401.PC	Dvere exteriérové kovové 1500/2000mm, otočné so zárubňou, zasklené izolačným dvojsklom, s kovaním, kľučkou a zámkom	m2	1,000		0,00
			" m.č. 03 " 1		1,000		
			Súčet		1,000		
123	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg, vrátane kotviacich a upevňovacích prvkov	kg	520,000		0,00
			" strieška nad vchod " 50,00		50,000		
			" schodíky " 120,00		120,000		
			" strieška - rampa " 110,00		110,000		
			" schodíky - rampa " 160,00		160,000		
			" zábradlie - rampa " 80,00		80,000		
			Súčet		520,000		
124	M	13230336.PC1	Dodávka oceľovej konštrukcie prestrešenia vstupu, vrátane povrchovej úpravy	kg	160,000		0,00
			" strieška nad vchod " 50,00		50,000		
			" strieška - rampa " 110,00		110,000		
			Súčet		160,000		
125	M	13230336.PC2	Dodávka oceľovej konštrukcie schodiska, vrátane povrchovej úpravy	kg	280,000		0,00
			" schodíky " 120,00		120,000		
			" schodíky - rampa " 160,00		160,000		
			Súčet		280,000		
126	M	13230336.PC3	Dodávka oceľovej konštrukcie zábradlia, vrátane povrchovej úpravy	kg	80,000		0,00
			" zábradlie - rampa " 80,00		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					80,000		
127	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,100		0,00
771 - Podlahy z dlaždíc							0,00
128	K	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 100 mm	m	123,300		0,00
			" m.č. 01 " (5,70+4,20)*2-1,45		18,350		
			" m.č. 02 " (5,60+4,20)*2-1,45		18,150		
			" m.č. 03 " (13,80+1,50)*2-(1,45*2+1,50*3+0,90*2+0,80*2)		19,800		
			" m.č. 04 " (5,75+10,45)*2-1,50		30,900		
			" m.č. 06 " (2,00+4,20)*2-1,50		10,900		
			" m.č. 07 " (1,77+4,10)*2-0,90		10,840		
			" m.č. 08 " (1,38+4,10)*2-0,80		10,160		
			" m.č. 12 " (1,80+1,00)*2-(0,80+0,60)		4,200		
			Súčet		123,300		
129	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	188,993		0,00
			" m.č. 01 " 5,70*4,20		23,940		
			" m.č. 02 " 5,60*4,20		23,520		
			" m.č. 03 " 13,80*1,50		20,700		
			" m.č. 04 " 5,75*10,45		60,088		
			" m.č. 05 " 6,80*4,10		27,880		
			" m.č. 06 " 2,00*4,20		8,400		
			" m.č. 07,11 " 1,77*4,10		7,257		
			" m.č. 08 " 1,38*4,10		5,658		
			" m.č. 09 " 3,25*3,00		9,750		
			" m.č. 12 " 1,80*1,00		1,800		
			Súčet		188,993		
130	M	5976498.PC	Dlaždice keramické protišmykové 300x300 mm	m2	222,072		0,00
			" m.č. 01-12 " 188,993*1,10		207,892		
			" soklík m.č. 01-12 " 123,30*0,10*1,15		14,180		
			Súčet		222,072		
131	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	52,993		0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové							0,00
132	K	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	31,500		0,00
			" m.č. 04 " (5,75+10,45)*2-0,90		31,500		
			Súčet		31,500		
133	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t	m2	60,088		0,00
			" m.č. 04 " 5,75*10,45		60,088		
			Súčet		60,088		
781 - Dokončovacie práce a obklady							0,00
134	K	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	m2	40,284		0,00
			" doplnenie obkladu na ploche zamurovaných otvorov "				
			" m.č. 04 " 1,20*1,40*2		3,360		
			" m.č. 05 " 1,20*1,40*2+0,80*1,80+1,20*0,60*3		6,960		
			Medzisúčet		10,320		
			" oprava obkladu - 50% "				
			" m.č. 05 vrátane odpočtu otvorov (6,96+1,50*1,80 ) " ((6,80+4,10)*2*1,80-9,66)*0,5		14,790		
			" m.č. 08 " ((1,38+4,10)*2*1,80-(0,90*1,80+0,80*1,80))*0,5		8,334		
			" m.č. 10 " ((1,20+1,00)*2*1,80-0,60*1,80)*0,5		3,420		
			" m.č. 11 " ((1,20+1,00)*2*1,80-0,60*1,80)*0,5		3,420		
			Medzisúčet		29,964		
			Súčet		40,284		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	5978150000	Obkladačky pórovínové jednofarebné hladké A 150x150 la	m2	44,312		0,00
136	K	781441040	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. biel. cementom 300 x 300 mm	m2	19,440		0,00
					" m.č. 09 " (3,25+3,00)*2*1,80	22,500	
					" odpočet otvorov " -(0,90*1,80+0,80*1,80)	-3,060	
					Súčet	19,440	
137	M	5978700100	Obkladačky keramické 300x300mm	m2	19,829		0,00
138	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,592		0,00
<b>783 - Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>0,00</b>
139	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	44,565		0,00
					" na ploche SDK podhľadu "	44,565	
					Súčet	44,565	
<b>784 - Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>0,00</b>
140	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	571,716		0,00
					" na ploche opravovaných stropov "	188,393	
					" odpočet plochy SDK "	-44,565	
					Medzisúčet	143,828	
					" na ploche opravovaných stien "	427,888	
					Medzisúčet	427,888	
					Súčet	571,716	
141	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	571,716		0,00
					" podľa výmery oškrabania malieb "	571,716	
					Súčet	571,716	
142	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	571,716		0,00
					" podľa výmery oškrabania malieb "	571,716	
					Súčet	571,716	
143	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	571,716		0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>
<b>21-M - Elektromontáže</b>							<b>0,00</b>
144	K	21-M-21112	Elektroinštalácia /podľa samostatného rozpočtu/	súb	1,000		0,00
<b>N00 - Ostatné náklady</b>							<b>0,00</b>
<b>N01 - Ostatné konštrukcie, dodávky a práce</b>							<b>0,00</b>
145	K	000100031.1	Technológia výroby	súb	1,000		0,00
146	K	000100031.2	Vybavenie laboratória	súb	1,000		0,00
147	K	000100031.3	Hardware a softwarové vybavenie	súb	1,000		0,00
148	K	000100041	Nepredvídané stavebné práce	súb	1,000		0,00
149	K	000600051	Oprava prístupovej komunikácie	súb	1,000		0,00