





Projektant	Ing. IRENA KREUTZOVÁ	Vypracoval	Ing. TOMÁŠ HORÁK	 RENA K, s.r.o. Bulharská 42 917 01 Trnava e-mail: renak@renak.sk tel./fax: 033/5536414 web: www.renak.sk
				
Druh projektu	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		formát	3xA4
Druh výkresu	VÝPIS PRVKOV – ZÁMOČNÍCKE PRVKY		dátum	04/2017
Investor	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV DOLNÝ LOPAŠOV 79, 922 04 DOLNÝ LOPAŠOV		stupeň	REALIZAČNÝ PROJEKT
			parc. číslo	204/1, k.ú. Dolný Lopašov
Názov a miesto stavby	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÝ LOPAŠOV		č. zákazky	170409
			Mierka	Č. výkresu 19

STUPEŇ PD	STAVEBNÉ POVOLENIE	INVESTOR
NÁZOV STAVBY	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÝ LOPAŠOV	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV DOLNÝ LOPAŠOV 79, 922 04 DOLNÝ LOPAŠOV


OZN. VO VÝKRESE	POPIS: Skrátenie pôvodného zábradlia vrátene nového náteru
-----------------	--

Z
01


Pôdorys - pôvodný stav




Bočný pohľad - pôvodný stav



Pôdorys - navrhovaný stav



Bočný pohľad - navrhovaný stav



SKRÁTENIE PÔVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, ZÁBRADLIE SA SKRÁTI O MIN. DĹŽKU 220MM SKRÁTENÁ ČASŤ SA PRIVARÍ K PÔVODNÉMU ZÁBRADLIU A KOTVÍ SA DO PODLAHY, ZÁBRADLIE SA OŠETRÍ NOVÝM NÁTEROM, 1x ZÁKLADNÝ A 1-2x VRCHNÝ NÁTER APLIKOVAŤ NA OČISTENÝ A ODMASTENÝ POVRCH, PÔVODNÉ ČASTI ZDRSNIŤ A NALÚHOVAŤ

POLOHA	KS	POZNÁMKA
1.PP	-	Rozmery je nutné pred realizáciou na stavbe zmerať
1.NP	1	
2.NP	-	
Spolu	1	

POZNÁMKY:

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ
- VŠETKY ROZMERY NA STAVBE JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ

VP-VÝPIS PRVKOV: Z-ZÁMOČNÍCKE PRVKY	PROFESIA	DÁTUM	04/2017
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	STAVEBNÝ OBJEKT	S01
		VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ HORÁK
	Obsah výkresu je duševným majetkom autorov a jeho použitie podlieha autorskému zákonu		

STUPEŇ PD	STAVEBNÉ POVOLENIE	INVESTOR
NÁZOV STAVBY	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÝ LOPAŠOV	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV DOLNÝ LOPAŠOV 79, 922 04 DOLNÝ LOPAŠOV

OZN. VO VÝKRESE	POPIS: Nové dvierka na el. skrinke osadenej vo fasáde
-----------------	---

Z02

A technical drawing of a rectangular door frame. The vertical dimension is labeled 700 and the horizontal dimension is labeled 450. A dashed diagonal line runs from the bottom-left corner to the top-right corner. There are small rectangular details at the top and bottom right corners, possibly representing hinges or locking mechanisms.

NOVÉ OCEĽOVÉ DVIERKA
NA ELEKTRICKEJ ROZVODNI NACHÁDZAJÚCEJ SA
V PRIEČELÍ FASÁDY BUDÚ VYHOTOVENÉ
Z HLINÍKOVÉHO PLECHU/NEREZ
HRÚBKY 0,7-1,0 MM,
FAREBNÉ PREVEDENIE URČÍ INVESTOR

POLOHA	KS	POZNÁMKA
1.PP	-	Rozmery je nutné pred realizáciou na stavbe zmerať
1.NP	1	
2.NP	-	
Spolu	1	

OZN. VO VÝKRESE	POPIS: Nové oceľové zábradlie
-----------------	-------------------------------

Z

03

Pôdorys zábradlia

Bočný pohľad zábradlia

Čelný pohľad na zábradlia

NOVÉ ZÁBRADLIE BUDE VYHOTOVENÉ Z
OCEĽOVÝCH UZAVRETÝCH PROFILOV (TRUBKY), S
PRIEMEROM Ø40mm, DO VÝŠKY 100mm NAD
RAMPOU BUDE VYHOTOVENÁ VODIACA OBRUBA Z
PLECHU HR. 4mm, MATERIÁL PRVKOV JE ŽIAROVÝ
POZINK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZE
POLYURETÁNOVÝCH NÁTEROV, KOTVENIE JE
RIEŠENÉ DO CHODNÍKA POMOCOU KOTIEV,
FAREBNÉ PREVEDENIE URČÍ INVESTOR

POLOHA	KS	POZNÁMKA
1.PP	-	Rozmery je nutné pred realizáciou na stavbe zmerať
1.NP	2	
2.NP	-	
Spolu	2	

POZNÁMKY:

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁC
- VŠETKY ROZMERY NA STAVBE JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ

	VP-VÝPIS PRVKOV: Z-ZÁMOČNÍCKE PRVKY	DÁTUM	04/2017
	PROFESIA	STAVEBNÝ OBJEKT	S01
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ HORÁK
	Obsah výkresu je duševným majetkom autorov a jeho použitie podlieha autorskému zákonu		