

Príloha č. 1 Súťažných podkladov	
Technická špecifikácia	
Názov uchádzača :	
Sídlo uchádzača :	
IČO uchádzača :	
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.):	
Platnosť cenovej ponuky do:	
Názov zadávateľa : LEBECO s.r.o.	
Sídlo zadávateľa : Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo	
IČO zadávateľa : 47 544 783	

Logický celok č.1 : Linka na tvarovanie a zrenie pekárenských výrobkov – 1 ks

Linka na tvarovanie drobného pečiva – 1 ks

<p>.....</p> <p>Uvedte Názov výrobcu</p> <p>.....</p> <p>Uvedte Typové označenie s príslušenstvom</p>				
	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	dvojrádová delička	áno	,-
	možnosť pootočiť deličku o 90° pre ručné odoberanie	áno		
	výkon za hodinu v rozsahu minimálne v ks/hod.	1800 – 4000		
	minimálny rozsah delenia v gramoch	25 – 130		
	počet programov minimálne	50		
	čas zrenia v predkysiarni minimálne v minútach	7		
	maximálna gramáž klonku v predkysiarni minimálne v gramoch	100		
	zapašovanie lavičiek	áno		
	raziaca stanica na kaiserky, slane žemle a pretlačené žemle	áno		
	priečny výstupný dopravník na ručné odoberanie klonkov	áno		
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Delička na chlebové cesto - 1 ks

<p>.....</p> <p>Uved'te Názov výrobcu</p> <p>.....</p> <p>Uved'te Typové označenie s príslušenstvom</p>				
	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	delenie všetkých typov ciest vrátane 100% pšeničných a 100% ražných ciest	áno	,-
	gravitačné delenie cesta s vysokým podielom vody	áno		
	proces delenia prebieha bez mechanického namáhania	áno		
	objem násypky na cesto minimálne v litroch	300		
	rotujúca násypka s vnútorným konusom pre riedke cestá	áno		
	minimálny rozsah hmotnosti klonkov v gramoch	300 až 1800		
	hodinová kapacita v rozsahu minimálne v ks/hod.	400 až 1500		
	násypka vybavená vnútorným kuželom	áno		
	ovládaci dotykový panel	áno		
	tenzometrické váženie cesta na páse v deličke pred delením	áno		
	delenie cesta gilotínov	áno		
	počet sekov gilotíny minimálne v rozsahu za min.	7 až 25		
	šírka tabule cesta na výstupe zo zariadenia v rozsahu minimálne v mm	60 až 150		
	výstupný dopravník so zaprašovaním	áno		
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Zariadenie pre pomalé zrenie cesta - 1 ks

.....				
Uved'te Názov výrobcu				
.....				
Uved'te Typové označenie s príslušenstvom				
	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	minimálny rozsah teplôt v zariadení v °C	-10 až 35	,-
	minimálny rozsah vlhkosti v %	50 až 90		
	celonerezové prevedenie	áno		
	minimálny počet vozíkov (rozmer plechov 580x980 mm) v zariadení v kusoch	15		
	počet dverí v čele zariadenia 3x	áno		
	šírka dverí minimálne v mm	800		
	programovateľný dotykový panel s pamäťou receptúr	áno		
	možnosť regulácie rýchlosti prúdenia vzduchu v zariadení	áno		
	minimálna hrúbka použitých pur panelov na stenách zariadenia v mm	140		
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Príslušenstvo (ak relevantné)	Názov príslušenstva (doplňte)	Typové označenie (doplňte)	Popis technických parametrov (doplňte)	Cena/1ks v EUR bez DPH
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH			

Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku	Cena v EUR bez DPH	
	Dodanie na miesto realizácie	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa		
	Osadenie logického celku (zariadenia)	osadenie logického celku (zariadenia) , t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača		
	Zapojenie logického celku (zariadenia)	zapojenie logického celku (zariadenia) , t.j. zapojenie logického celku do existujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku		
		Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena spolu v EUR bez DPH
Linka na tvarovanie a zrenie pekárenských výrobkov – 1 ks		Základný stroj + Príslušenstvo	1 ks	
		Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku	1 ks	
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH				
DPH 20 %				
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH				

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V, dňa

.....

Podpis a pečiatka uchádzača