

- 1 - plastový obklad
- 2 - keramický obklad - kabrince
- 3 - keramický obklad - vstupný portál
- 4 - keramický obklad -gres
- 5 - žet.bet. konzola
- 6 - vonk. omietka, f.o. biely
- 7 - oceľové schodisko

Autor Projektu: Ing. J. Konečný a.a.		Hl. Ing. projektu: Ing. J. Konečný a.a.		Zodp. proj.: Ing. J. Konečný a.a.		Vypracoval:		<b>Stavíkovo Piešťany</b> Architektonický, projektový a inžiniersky ateliér Hollého 23, Piešťany T/F 033/762967	
Druh projektu: <b>Architektúra</b>									
Názov Výkresu: <b>Pohľad juhovýchodný - jestv. stav</b>									
Stavba: <b>Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ          Považská Bystrica, parc. č. 772/4</b>						Stupeň: DSP			
						Dátum: 09/2015			
						Formát: A4			
						Zák.čís.: 34/2015			
Investor: Mesto Považská Bystrica						Mierka: Číslo výkresu:		1 : 150 <div>12</div>	

- kontaktný zátopací systém - techn. parametre vid techn. správa
-  - STYRDUR hr: 80 mm - sokel do v. 600 mm
-  - STYRDUR hr: 80 mm - sokel do v. 600 mm
-  - penový polystyrén EPS Greywall 12 hr: 120 mm - obvodové steny
-  - penový polystyrén EPS Greywall 3 hr: 30 mm - obvodové steny / kontakty s ostienami /
  - zátopenie ostien i nadpražky ostien, zastienkovaných stien a dvier
  - želbet. konzoly zátopenia
  - strop v zadnej časti nad 1Pp
  - strop nad vstupom - 1MP
  - strop nad terasou - 2MP
  - obvodové steny sáchi na streche
-  - nová fasádny systém bez zátopenia - steny zátopenia -
  - *neuvádzajú zbraň*

- 1 - jestvujúci obklad - gres
- 2 - vstupný portál a zasadacia miestnosť - f.o. svetlo šedý 16 197
- 3 - jestvujúca ocelová mrieža - odstránenie starého náteru  
- nový náter - 1x základný, 2x krycí
- 4 - jestvujúce ocelové schodisko
- 5 - navrhované okná - plast
- 6 - navrhované zasklené steny - hliník

- klampiarske výrobky K1-K4 - vid' výkr. č. 18
- pri zateplení musia byť použité detaily podľa zvoleného systému
  - vrátane ukončovacích listů, rohovníkov... /typové detaily výrobcu systému/
- na zateplenie použij kontaktný zatepľovací systém s parametrami v TS
- a) - oprava poškodených častí žeb. konzol /lokálna obnovená výstuž/

Autor Projektu: Ing. J. Konečný a.s.	Hl. Ing. projektu: Ing. J. Konečný a.s.	Zodp. proj.: Ing. J. Konečný a.s.	Vypracoval:	<b>Stavkon Piesňany</b> Architektonický projektový a inžiniersky ateliér Holého 23, Piesňany I/Č 033/7626967
Druh projektu: <b>Architektúra</b>				
Názov výkresu: <b>Pohľad juhovýchodný - navrh. stav</b>				
Stavba: <b>Zníženie energetickej náročnosti budovy MSÚ          Považská Bystrica, parc. č. 772/4</b>			Stupeň: DSP Dátum: 09/2015 Formát: A4 Zak.čís.: 34/2015 Mierka:	Číslo výkresu: <b>1 : 100</b> <b>16</b>
Investor: <b>Mesto Považská Bystrica</b>				