



LEGENDA MATERIÁLOV:

VIĎ VÝKRES E5

POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÁ ŠPÁRA NESMIE BYŤ MOKRÁ, A DLHODOBO ODKRYTÁ !!!
- PO PREVEDENÍ VÝKOPOV, DNO VÝKOPU VIBRAČNE ZHUTNIŤ, PREVIESŤ ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM A ZHUTNIŤ !
- V ČO NAJKRATŠOM ČASE PREVIESŤ BETONÁŽ
- ZÁKLADOVÉ PÁSY SÚ ŽELEZOBETÓNOVÉ + VÝSTUŽ DO DEBNIACÍCH TVÁRNIC
- PRÍPADNÚ PRACOVNÚ PRESTÁVKU SITUOVAŤ POD PLNÚ STENU, NIE POD OTVOR V STENE
- NADZÁKLADOVÉ DEBNIACE TVÁRNICIE DT30 ZALIAŤ BETÓNOM C16/20+VÝSTUŽ, VIĎ. VÝKRES
- ZÁSYP A ZHUTŇOVANIE V OKOLÍ NADZÁKLADOVÝCH STIEN Z DEBNIACÍCH TVÁRNIC DT30 REALIZOVAŤ SÚČASNE Z OBIDVOCH STRÁN. IDE O STENY BEZ VÝSTUŽE.

- PRIERAZY CEZ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NIE SÚ ZOBRAZENÉ V DANOM STUPNI PD

BETÓN:C 20/25 OCEL: S500B

±0,000 = 214,250 m n.m.

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1		Teléfono: +421 51 75 205 63 Fax: +421 51 75 927 41 Email: kapar@stonline.sk
Ing. Miškufová	Ing. Labovský, PhD.	Ing. Labovský, PhD.	KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, TEL: 051/77 205 63, E-mail: kapar@stonline.sk		
STAVEBNÍK:	Obec Zemplínska Teplica	ČÍSLO ZAKÁZKY:	02-10-2016		
MIESTO STAVBY:	Zemplínska Teplica	FORMÁT:	2x A4		
NÁZOV STAVBY:	KOMUNITNÉ CENTRUM ZEMPLÍNSKA TEPLICA	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DRS		
NÁZOV OBJEKTU:	SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT	DÁTUM:	DECEMBER 2016		
NÁZOV PRÍLOHY:	ZÁKLADY	DIEL:	ASR		
		MIERKA:	1:100	PRÍLOHA ČÍSLO:	E2