



- LEGENDA HMÔT:**
- EXISTUJÚCE MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVARNÍC 375x300x248 na maltu MVC
 - EXISTUJÚCE PRIEČKY Z TEHÁL CDm 14 240x115x140 na maltu MVC
 - EXISTUJÚCE PRIEČKY Z TEHÁL CP 290x140x65 na maltu MVC
 - DOMUROVANIE - TVARNICE YTONG 375x249x599 na maltu YTONG
 - ZATEPLENIE MURIVA - ČADIČOVÁ VLNA ISOVER - TF PROFÍ hr. 160 mm / 0,036/
 - ZATEPLENIE OSTENÍ MURIVA - ČADIČOVÁ VLNA ISOVER - TF PROFÍ hr.30, 50 mm / 0,036 /
 - ZATEPLENIE RÍMSY - ISOVER eps SOKLOVÉ DOSKY hr. 30 mm
 - ZATEPLENIE SOKLOVÉHO MURIVA - ISOVER eps SOKLOVÉ DOSKY hr.100 mm / 0,033 /
 - ZATEPLENIE SOKLOVÉHO MURIVA - ČADIČOVÁ VLNA ISOVER - TF PROFÍ hr.100 mm / 0,036 /
 - ZATEPLENIE PODLAHY - STYROPUR 3000 CS hr. 100 mm / 0,033 /
 - ZATEPLENIE STROPU - KAMENNÁ VLNA ISOVER MULTIMAX 030 hr. 300 mm / 0,030 /

UPOZORNENIE :
TENTO VÝKRES JE NEHOTOVÝM MAJETKOM FIRMY ING.ARCH. LADISLAV KARAS
OBRAH TOTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBEROČNÉHO AUDITU FIRMY
POŽIADAT ZVEREJNIET, ROZMNOŽIET, POUŽÍVAŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO KOPIE, VYPISY ALEBO KOPIE BEZ
PÍSOBNÉHO SOHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV

Č.M.	PLOCHA	PODLAHA			STENY		STROPY		POZNÁMKA
		OZN.	POPIS	M2	POPIS	V	POPIS	M2	
3.01	SEDLOVÁ STRECHA - 4.35°	LINDAB PLX	552,925						OPLECHOVANIE
2.22	MARKÍZA - PREKRYTIE	LEXAN	44,916						
2.23	MARKÍZA - PREKRYTIE	LEXAN	3,682						
2.24	PLOCHA STRECHA	LINDAB FOP	13,659						OPLECHOVANIE
2.25	PREKRYTIE TERASY	LEXAN	19,280						

- LEGENDA PRVKOV :**
- ODKVAPOVÉ ŽLABY StabiCor - M, 150 mm + HRDLO ŽLABU+ KOLENÁ , FARBA RAL 7044
 - ODKVAPOVÉ ZVODY StabiCor - M, 100 mm, FARBA RAL 7044
 - NAVRHOVANÉ OPLECHOVANIE ATIKOVÉHO MURIVA, LINDAB FOP, RAL 7044
 - NAVRHOVANÉ OPLECHOVANIE STENY ATIKOVÉHO MURIVA, LINDAB FOP, RAL 7044
 - OPLECHOVANIE KOMÍNA, OCELOVÝ PLECH LINDAB FOP, RAL 7044
 - ODKVAPOVÝ ŽLAB StabiCor - M, 100 mm + HRDLO ŽLABU, FARBA RAL 7044

- LEGENDA :**
- OCELOVÝ PLECH LINDAB FOP, SEAMLINE ELITE hr.0,5 mm, FARBA RAL 7044
 - FÓLIA DELTA - TRELA PLUS hr. 8 mm
 - DEBNENIE - OSB 3 DOSKY hr. 18 mm
 - KROKVA 80140 mm, v. 140 mm
 - OCELOVÝ PRIEHRADOVÝ VÁŽNIK v. 830 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER - DOMO hr. 140 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA EXISTUJÚCA hr. 50 mm
 - DREVENÁ KOSOVÁ KONŠTRUKCIA STROPU hr. 20 mm
 - DREVENÝ KAZETOVÝ STROP / SÁDROKARTÓN hr. 15 mm

Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:	Výpracoval:	Stupeň:	PROJEKT STAVBY č. 13/2017
ING. ROMAN KUČKO	ING. ARCH. LADISLAV KARAS	ING. ARCH. LADISLAV KARAS		
Investor:	OBEC KOŠKOVCE, OBECNÝ ÚRAD KOŠKOVCE 11, 067 12 KOŠKOVCE, okr. HUMENNÉ			
Miesto stavby:	KOŠKOVCE 11, okr. HUMENNÉ			
Stanová:	ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OÚ KOŠKOVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI VEREJNÝCH BUDOV			
Druh projektu:	ASR - SO 001			
Obsah výkresu:	PŮDORYS STRECHY - NOVÝ STAV			
Mierka:			1:50	Vývr. č. 13.