

Názov stavby : **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU  
KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ**

Miesto stavby : Mesto Nemšová, č. parc. 814/1

Investor : Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Projektant : **S.A.B.A.** spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie

Charakter stavby : Prestavba

## **TECHNICKÁ SPRÁVA**

### **PRÍLOHA B: VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV**

jún 2014


## VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

Č. STRANY: 1


OZNAČ.	POPIS	ROZMERY	KS	HMOTNOSŤ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA
NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	m		kg/m	kg	
<div><div>1</div><div>Z</div></div>	<p>OCELOVÝ PRÍSTREŠOK</p> <div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div></div> <div><p>PÔDORS</p><p>REZ AA</p></div> <td></td> <td>1</td> <td>–</td> <td>99,0</td> <td>1x ZÁKL. NÁTER + 2x VRCHNÝ SYNTETICKÝ NÁTER FARBA HNEDÁ</td>		1	–	99,0	1x ZÁKL. NÁTER + 2x VRCHNÝ SYNTETICKÝ NÁTER FARBA HNEDÁ

OZNAČ.	POPIS	ROZMERY	KS	HMOTNOST'		POVRCHOVÁ ÚPRAVA
NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	m		kg/m	kg	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;">2 Z</div> </div>	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY</p> <p>1 – OCELOVÝ STLPIK ZÁBRADLIA – <math>\varnothing 38/3,0</math> mm</p> <p>2 – OCELOVÝ PRVOK ZÁBRADLIA – <math>\varnothing 51/3,0</math> mm</p> <p>3 – OCELOVÉ MADLO ZÁBRADLIA – <math>\varnothing 51/3,0</math> mm</p> <p>4 – KOTVIACA PLATNIČKA – 120x120/5 mm</p>		1	–	279,0	1x ZÁKL. NÁTER + 2x VRCHNÝ SYNTETICKÝ NÁTER

PÔDORYS



↑ A



POHLAD A


OZNAČ.	POPIS	ROZMERY	KS	HMOTNOST'		POVRCHOVÁ ÚPRAVA
NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	m		kg/m	kg	




OCELOVÉ ZÁBRADLIE

- 1 – OCELOVÝ STĹPIK ZÁBRADLIA –  $\varnothing 38/3,0$  mm
- 2 – OCELOVÝ PRVOK ZÁBRADLIA –  $\varnothing 38/3,0$  mm
- 3 – OCELOVÉ MADLO ZÁBRADLIA –  $\varnothing 51/3,0$  mm
- 4 – KOTVICA PLATNIČKA –  $120 \times 120/5$  mm
- 5 – NENOSNÝ STĹPIK ZÁBRADLIA –  $\varnothing 12$

	1	-	538,4	1x ZÁKL. NÁTER + 2x VRCHNÝ SYNLETICKÝ NÁTER
--	---	---	-------	---



POHLAD 1



POHLAD 2

