



LEGENDA

- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – NAVRHNUTÁ PVC HRDLOVÉ
- mš MONITOROVACIA REVIZNÁ ŠACHTA KANALIZÁCIE PĽASTOVÁ ø400mm– NAVRHNUTÁ

plocha strechy s atikou: 610m2

množstvo dažďovej vody zo strechy : 610x0,0144 = 8,78 l/s
vsakovací systém objem počítaný na 15min. dažďa: 8,78 x 15 x 60 = 7,91 m3
objem vsakovacieho priestoru: 4 x 3 x 0,8 = 9,6m3
súčiniteľ bezpečnosti : 1,2
vsakovacie bloky ELWA R: 1,0 x 0,5 x 0,4m = 0,2m3
počet blokov : 7,91 x 1,2/0,2 = 4,746 ks - návrh 4 x 6 x 2 = 48 ks
vsakovanie rozdelené na 2 identické vsakovacie objekty - 2x 24 blokov- 48,8m3

ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

PROJEKTANT	BITTER TIBOR
KRESIL	BITTER TIBOR
AUTOR PROJEKTU	Ing. Alena Šodátová
INVESTOR	Obec Imeľ, nám. J.Blaškoviča 507/11, 946 52 Imeľ
MESTO STAVBY	k.ú. Imeľ, ul. zdravotnícka, por.č. reg. č. 2/259/3, 2/259/9
STUPEŇ PD	PRE STAVEBNÉ POUŽITIE
NAZOV STAVBY	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY
Časť*	PÔDORYS - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Arch. číslo 02/zti/07-2016	
Č.zdrozky	07/2016
MIERKA	1:100
Č.yrkresu	ZTI-2
zdravotníckeho, výkurového klimatického, zdravotníckeho Roháčskej školy 13, 945 01 Komárno tel: 0905 503 615, 0903 615 501 E-mail: atcprojekt@proba.sk	