

Záznam z rokovania ohľadom spodrobnenia zadania k vypracovaniu štúdie Športová hala
Vajnory:

Dátum: 17.5.2017

Prítomní:

1. Projekčný tím: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová
2. za mestskú časť: Ing. Mário Schwab, Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

obsah:

- predmetom riešenia areálu športovej haly nebude ľadová plocha
- projekčnému tímu bol digitálne poskytnutý geologický prieskum (GEO-Komárno 24.4.2017)
- geologický prieskum potvrdil hladinu spodnej vody na úrovni 1,4 - 2,0m pod terénom. Mestská časť potvrdila, že neradi by menili architektonické riešenie z víťazného návrhu, t.j. ponechať objekt športovej haly zapustený cca 3,5m pod terénom. Projekčný tím predostrel technické riešenie základovej špáry podľa víťazného návrhu, t.j. cca 2,5m pod hladinou spodnej vody:
 - raster GEWI pilót 4m x 4m (3,5mx 3,5m), cca 150ks x 1000€ = 150.000 €
 - hrubšia železobetónová doska o 0,3m, cca 560 m³ x 150€ = 84.000 €Navýšenie rozpočtu diela by bolo cca o 234.000 €, t.j. 5-10% z celkových nákladov objektu
- kapacita športovej haly sa zmenší na 250-300 divákov
- zúčastnení sa dohodli, že mestská časť následne pripraví objednávku na architektonickú štúdiu na základe:
 - víťazného návrhu
 - záznamu z rokovania 21.12.2016
 - informácií vyplávajúcich z tohto stretnutia

Zapísal: Juraj Hantabal