

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia KD Ponická Lehôtka - ELI, BL

Objekt:

Kód zákazky:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

| P.Č. | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 1 | K | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 971042141 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 973031616 | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 49,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 973031619 | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t | ks | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 470,000 | 0,000 | 0,000 |

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 6 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | M | 3410300258 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | M | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 210881104 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 | m | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | M | 1700847 | Nehorľavý kábel N2XH-J 5x10 | m | 68,250 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 210881102 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | M | 50370082 | Nehorľavý kábel N2XH-J 5x4 | m | 31,500 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 210881101 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | M | 555152594 | Nehorľavý kábel N2XH-J 5x2,5 | m | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 320,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | M | 17004175 | Nehorľavý kábel N2XH-J 3x2,5 | m | 336,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 750,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | M | 1315677 | Nehorľavý kábel N2XH-J 3x1,5 | m | 787,500 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | M | 1315675 | Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 | m | 63,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | K | 210881069 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 | m | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | M | 555121587 | Nehorľavý kábel N2XH-O 2x1,5 E | m | 42,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | K | 210800631 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | M | 519512 | Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 25 žž | m | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | K | 210800630 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 510029 | Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 16 žž | m | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 210800628 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | M | 510603 | Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žž | m | 42,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

| P.Č | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 45,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | M | 123491 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Zasuv.5512A-2349 B dv.kompl.</i> | ks | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | M | 123492 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Zasuv.5518A-A2349 B kompl.</i> | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | M | 3450204890 | <i>Jednorámček 3901A-B10 B biely</i> | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | M | 3450202870 | <i>Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So</i> | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | M | 3450203660 | <i>Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely</i> | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | M | 3450204890 | <i>Jednorámček 3901A-B10 B biely</i> | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | K | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | M | 3450202910 | <i>Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | M | 3450203660 | <i>Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | M | 3450204890 | <i>Jednorámček 3901A-B10 B biely</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 210110042 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpoľový - radenie 2 | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | M | 85340 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Spinac 3558-A05340</i> | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | M | 58652 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Spinac 3558A-A652 B kryt</i> | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | M | 3450204890 | <i>Jednorámček 3901A-B10 B biely</i> | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | K | 210110044 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | M | 3450202950 | <i>Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | M | 58652 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Spinac 3558A-A652 B kryt</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | M | 3450204890 | <i>Jednorámček 3901A-B10 B biely</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | K | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | M | 23969711 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - LE-069711 PLX-STR.PREPÍNAČ 6 S</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | K | 210110023 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | M | 23969715 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - LE-069715 PLX-STR.PREPÍNAČ DVO</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | K | 220260103 | Škatuľ.rozvod.Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | M | 3450927000 | <i>Krabica 6455-11 acid</i> | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | M | 3450907510 | <i>Krabica KU 68-1903</i> | ks | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | M | 3450911000 | <i>Krabica KR-97</i> | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 36,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | M | 3450900400 | <i>I-Krabica ASD 70 pod omietku</i> | ks | 36,000 | 0,000 | 0,000 |

| P.Č. | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|---------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | K | 210010503 | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4 | ks | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | M | 2273204 | <i>Elektroinštalačný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204,4x0,5-2,5</i> | ks | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | K | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | M | 3544247905 | <i>Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál</i> | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | M | 3544247910 | <i>Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m</i> | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | K | PnBn | Práce navyše bližšie nešpecifikované | hod | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | K | 2102907512 | Zapojenie vetracej jednotky 230V | ks | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | K | 210110095 | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | M | 3581900400 | <i>Pohybový snímač LUXA 101-360 360st. BIELA</i> | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | K | 210110521 | Prepínač vačkový v kryte s poistkami vrátane zapojenia S 25 VJ 01, 02 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | M | 01008281 | <i>Vačkový spínač 25A v kryte z plast. hmoty s páč., vypínač, el. sch. 1103 A6 Typ S25JP 1103 A6</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | K | Der | Demontáž existujúcich rozvodov | hod | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | K | 210201952 | Montáž svetidla zapusteného do 2 kg | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | K | 210021019 | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | K | 210201080 | Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | M | 34835010011.1 | <i>Stropné svetidlo TUBUS 292 LED POLISHED REF+TRABSP COVE LED, 1800Lm/840, 1x29W, ECG, 230V, IP 20, fy. OMS</i> | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | K | 210201902 | Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 82 | K | 210201510 | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | M | 34868010901 | <i>Nástenné núdzové svetidlo EMERGENCY 2604 (2601), 1x1,2W, 40Lm, ECG, IP42, fy. OMS, vrátane zdroja</i> | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | K | 210201914 | Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | K | 210201080 | Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED | ks | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | M | 348350100022 | <i>Stropné svetidlo MODUL EXE II LED, 70W, 4950Lm/4000K, 80 Ra, 230V, IP 20, fy. OMS vrátane zdroja (K021BD0009 aEXE II SSD OPD 560084 170 ECG W03 aEXE II LED 1x70W 5.600 lm)</i> | ks | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | K | 210201922 | Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg | ks | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | K | 210201082 | Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED | ks | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | M | 34835010009 | <i>Nástenné svetidlo PLAST 2 LED OPAL, 1x16W, 1450Lm/840, 230V, IP65, fy. OMS, vrátane zdroja (K011AK0006 uPLC 2 SFD OPD 145084 116 ECG W03)</i> | ks | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | K | 210201923 | Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | K | 210201082 | Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | M | 34807203601.1 | <i>svetidlo prisadené, typ TORNADO PC LED, 51W, 5650Lm, 4000K, 80 Ra, ECG, IP 65, fy. OMS - vrátane zdroja</i> | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | K | 210010109 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | M | 3494020 | <i>Káblové lišty, žľaby, rošty a príslušenstvo kovové - Zlab PVC 40x20 L=2m biela 9003</i> | m | 10,500 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | K | 210010108 | Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia | m | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | M | 3410300869 | <i>Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 20X20 HD</i> | m | 31,500 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | K | TRMaR | technologické rozvody MaR, kabeľáž, teplotné čidlá, istiacie a ovládacie prvky v rozvádzači kotolne, digitálny riadiaci systém, Rozvádzač RK, vrátane zapojenia, ochranného pospájania a pod.. | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

| P.Č | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

D RP2 Rozvádzač RP 0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|
| 98 | K | 210193074 | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | M | 35712010901 | Rozvádzač oceľoplechový zapustený Rozvádzač RZA-4N56 | ks | 1,000 | 0,000 | 43,692 |
| 100 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | M | 343461 | Páčkový spínač MSN-63-3 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | M | 634877 | Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-20B-3 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | M | 634876 | Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-16B-3 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 106 | K | 210120401 | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A | ks | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | M | 634533 | Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-16B-1 | ks | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | K | 210120401 | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | M | 634532 | Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-10B-1 | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | K | 210192562 | Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 111 | M | 144900 | Drobný upevňovací a pomocný elektromateriál - Mostík rozbočovací N15 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | K | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | M | 35305 | Prúdový chránič LFE-40-4-030AC | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | K | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 115 | M | 38314 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-10B-1N-030AC | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 116 | M | 37379 | Prepojovacia lišta S3L-1000-16 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 117 | K | 210120421 | Zvodiče prepätia triedy C | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 118 | M | 38367 | Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 119 | K | KMRH | Koeficient montáže RP (30% z montáží rozvádzača) | % | 1,451 | 0,000 | 0,000 |

D RK Úprava existujúceho rozvádzača 0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|-------|-------|
| 120 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 121 | M | 6348788 | Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-25B-3 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | K | DopInst | úprava rozvádzača vrátane podružného mateirálu | hod | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

D 47-M Bleskozvod 0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|--------|-------|-------|
| 123 | K | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 124 | M | 3544215550 | Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 125 | K | 210220306 | Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 126 | M | 3544247050 | Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | K | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 128 | M | 3544216200 | Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 129 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | M | 3544218900 | Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 131 | K | 210220250 | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B | ks | 13,000 | 0,000 | 0,000 |

| P.Č. | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 132 | M | 341510499 | pružná dilatačná prepojka, k.č.374 011, DEHN | ks | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
| 133 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 32,000 | 0,000 | 0,000 |
| 134 | M | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 32,000 | 0,000 | 0,000 |
| 135 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| 136 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| 137 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 32,000 | 0,000 | 0,000 |
| 138 | M | 3544219000 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 32,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | K | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | M | 3544221350 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 141 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 142 | M | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| 144 | M | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| 145 | K | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | M | 3544222550 | Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| 147 | K | 210220101 | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 148 | M | 3544218000 | Podpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet. | ks | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 149 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 | m | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | M | 3544245350 | Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al | kg | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
| 151 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 | m | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 152 | M | 35442453501 | Územňovací vodič zliatina AlMgSi izolovaný PVC označenie O 8 | m | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| 153 | K | 210011302 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 154 | M | 35442419501 | Plastová príchytka na zvodový vodič č. 275 220 | ks | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 155 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | ks | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 156 | M | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 68,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 158 | M | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 159 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 160 | M | 3544247915 | Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 161 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| 162 | M | 912581 | Plastová krabica KUZ-V, 196x156x86, fy. Kopos | ks | 11,000 | 0,000 | 0,000 |

D 1 Zemné práce 0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 163 | K | 460200134 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| 164 | K | 460560134 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| 165 | K | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 166 | K | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 60,000 | 0,000 | 0,000 |

| P.Č. | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 167 | K | 965042131 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 168 | K | 979084212 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 6,600 | 0,000 | 0,000 |
| 169 | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| 170 | K | 275313821 | Betónovanie základových pätiiek, betón prostý | m3 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| 171 | M | 5893311420 | Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského | m3 | 2,205 | 0,000 | 0,000 |

D OST Ostatné 0,000

D O01 Ostatné 0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------|---|-----|---------|-------|-------|
| 172 | K | MD | Mimostaveništná Doprava | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 173 | K | PM | Podružný Materiál (3% z materiálu) | % | 159,472 | 0,000 | 0,000 |
| 174 | K | PPV | Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií) | % | 127,399 | 0,000 | 0,000 |
| 175 | K | RVZ2 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 176 | K | LO | Likvidácia odpadu | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

Celkom 0,000