

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba telocvične, Evanielické gymnázium Banská Bystrica - ELI, BL

Objekt: 1 - Výstavba telocvične, Evanielické gymnázium Banská Bystrica - ELI, BL

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16. 11. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba telocvične, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica - ELI, BL

Objekt: 1 - Výstavba telocvične, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica - ELI, BL

Miesto: Dátum: 16. 11. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
RP2 - Rozvádzač R1	0,00
UER - Úprava existujúceho rozvádzača	0,00
47-M - Bleskozvod	0,00
OST - Ostatné	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica - ELI, BL

Objekt: 1 - Výstavba telocvične, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica - ELI, BL

Miesto: Dátum: 16. 11. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce 0,000

1	K		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	50,000	0,000	0,000
2	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	40,000	0,000	0,000
3	K		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	30,000	0,000	0,000
4	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	0,000	0,000
5	K		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,000	0,000	0,000
6	K		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4,400	0,000	0,000
7	K		Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,700	0,000	0,000
8	K		Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	0,700	0,000	0,000
9	M		Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	0,735	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

10	K		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,300	0,000	0,000
11	K		Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, - 0,00100t	ks	2,000	0,000	0,000
12	K		Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	22,000	0,000	0,000
13	K		Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	6,000	0,000	0,000
14	K		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	90,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,000	0,000
16	M		Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,000	0,000
17	M		Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,000	0,000
18	K		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	0,000	0,000
19	M		Nehorľavý kábel N2XH-J 5x6	m	31,500	0,000	0,000
20	K		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	60,000	0,000	0,000
21	M		Nehorľavý kábel N2XH-J 5x2,5	m	63,000	0,000	0,000
22	K		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	90,000	0,000	0,000
23	M		Nehorľavý kábel N2XH-J 3x2,5	m	94,500	0,000	0,000
24	K		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	420,000	0,000	0,000
25	M		Nehorľavý kábel N2XH-J 3x1,5	m	441,000	0,000	0,000
26	K		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	50,000	0,000	0,000
27	M		Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5	m	52,500	0,000	0,000
28	K		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	20,000	0,000	0,000
29	M		Nehorľavý kábel N2XH-O 2x1,5 E	m	21,000	0,000	0,000
30	K		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	70,000	0,000	0,000
31	M		Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žž	m	73,500	0,000	0,000
32	K		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,000	0,000
33	M		Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 16 žž	m	31,500	0,000	0,000
34	K		Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	140,000	0,000	0,000
35	M		I-Príchytka CL 25	ks	140,000	0,000	0,000
36	K		Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená pevne	m	70,000	0,000	0,000
37	M		I-Rúrka VRM 25 svetlošedá	m	73,500	0,000	0,000
38	K		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	0,000	0,000
39	M		Krabica KU 68-1903	ks	3,000	0,000	0,000
40	K		Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	0,000	0,000
41	M		Krabica KR-97	ks	3,000	0,000	0,000
42	K		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	0,000	0,000
43	M		I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	16,000	0,000	0,000
44	K		Škatuľ. rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do priprav. lôžka, zapojenie, od- a zaviečk. so 4 vývodmi	ks	10,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M		Krabica inštalčná nástenná do vlhka K9060Z, Hensel	ks	10,000	0,000	0,000
46	K		Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	40,000	0,000	0,000
47	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204,4x0,5-2,5	ks	40,000	0,000	0,000
48	K		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	3,000	0,000	0,000
49	M		Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,000	0,000
50	M		Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000	0,000	0,000
51	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	35,000	0,000	0,000
52	K		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	0,000	0,000
53	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - T-Zasuv.5512A-2349 B dv.kompl.	ks	6,000	0,000	0,000
54	K		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	0,000	0,000
55	M		Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	4,000	0,000	0,000
56	M		Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	4,000	0,000	0,000
57	M		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,000	0,000
58	K		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,000	0,000	0,000
59	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - T-Spinac 3558-A05340	ks	2,000	0,000	0,000
60	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - T-Spinac 3558A-A652 B kryt	ks	2,000	0,000	0,000
61	M		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,000	0,000
62	K		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	0,000	0,000
63	M		Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	2,000	0,000	0,000
64	M		Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	2,000	0,000	0,000
65	M		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,000	0,000
66	K		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	0,000	0,000
67	M		Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	1,000	0,000	0,000
68	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - T-Spinac 3558A-A652 B kryt	ks	1,000	0,000	0,000
69	M		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	1,000	0,000	0,000
70	K		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	0,000	0,000
71	M		Prístroj prepínača 3558-A07340 7,7So	ks	1,000	0,000	0,000
72	M		Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,000	0,000	0,000
73	M		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K		Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	0,500	0,000	0,000
75	M		Protipožiarna PU pena FP 1-K Wurt 750 ml	ks	1,000	0,000	0,000
76	K		Montáž svietidla zavesného do 10 kg	ks	10,000	0,000	0,000
77	K		Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné zavesného	ks	10,000	0,000	0,000
78	M		Závesné svietidlo typ MYAR SUSPENDED DIF LED, 93W, 11500Lm, 5000K, 80Ra, 230V, vrátane štyroch lankových závesov a kotiev do stropu fy. OMS	ks	10,000	0,000	0,000
79	K		Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	8,000	0,000	0,000
80	K		Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	8,000	0,000	0,000
81	M		Nástenné svietidlo PLAST 2 LED OPAL, 1x16W, 1450Lm/840, 230V, IP65, fy. OMS, vrátane zdroja (K011AK0006 uPLC 2 SFD OPD 145084 116 ECG W03)	ks	8,000	0,000	0,000
82	K		Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	4,000	0,000	0,000
83	K		Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,000	0,000	0,000
84	M		Nástenné núdzové svietidlo EMERGENCY 2604 (2601), 1x1,2W, 40Lm, ECG, IP42, fy OMS, vrátane zdroja	ks	4,000	0,000	0,000
85	K		Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	2,000	0,000	0,000
86	K		Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	2,000	0,000	0,000
87	M		Priemyselné stropné svietidlo TDO LED M OPAL, 51W, 5600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, 230V, IP 65, fy. OMS vrátane zdroja (ORK004AE0227, K004AE0227, #aTDO M S/S DRE 595083 145 ECG G35aTDO LED WIDE, 1x45W, ECG FIX)	ks	2,000	0,000	0,000
88	K		Demontáž existujúcich rozvodov	hod	20,000	0,000	0,000
89	K		Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	16,000	0,000	0,000

RP2 - Rozvádzač R1

0,000

90	K		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,000	0,000
91	M		Páčkový spínač MSN-63-3	ks	1,000	0,000	0,000
92	K		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	0,000	0,000
93	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-16B-3	ks	2,000	0,000	0,000
94	K		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	7,000	0,000	0,000
95	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-16B-1	ks	7,000	0,000	0,000
96	K		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000	0,000	0,000
97	M		Elektroinštalčný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-10C-1	ks	3,000	0,000	0,000
98	K		Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	0,000	0,000
99	M		Prúdový chránič LFE-40-4-030AC	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvoj pólové	ks	1,000	0,000	0,000
101	M		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-10C-1N-030AC	ks	1,000	0,000	0,000
102	M		Prepojovacia lišta S3L-1000-16	ks	1,000	0,000	0,000
103	K		Zvodiče prepätia triedy C	ks	4,000	0,000	0,000
104	M		Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	0,000	0,000
105	K		Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000	0,000	0,000
106	M		Drobný upevňovací a pomocný elektromateriál - Mostík rozbočovaci N15	ks	1,000	0,000	0,000
107	K		Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	0,000	0,000
108	M		Rozvodnica Global Line - 275514 - KLV-U-3/42-F - oceľová	ks	1,000	0,000	0,000
109	K		Koeficient montáže R1 (40% z montáží rozvádzača)	%	0,000	0,000	0,000

UER - Úprava existujúceho rozvádzača

0,000

110	K		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,000	0,000
111	M		Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LTE-20B-3	ks	1,000	0,000	0,000
112	K		Úprava rozvádzača	hod	8,000	0,000	0,000

47-M - Bleskozvod

0,000

113	K		Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	0,000	0,000
114	M		Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	2,000	0,000	0,000
115	K		Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	0,000	0,000
116	M		Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	2,000	0,000	0,000
117	K		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	0,000	0,000
118	M		Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	2,000	0,000	0,000
119	K		Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	0,000	0,000
120	M		Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	2,000	0,000	0,000
121	M		Spodný držiak zachytávacej tyče na krov oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	2,000	0,000	0,000
122	K		Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	4,000	0,000	0,000
123	M		pružná dilatačná prepojka, k.č.374 011, DEHN	ks	4,000	0,000	0,000
124	K		Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	0,000	0,000
125	M		Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	4,000	0,000	0,000
126	K		Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	0,000	0,000
127	M		Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	40,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	24,000	0,000	0,000
129	M		Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	24,000	0,000	0,000
130	K		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	0,000	0,000
131	M		Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	0,000	0,000
132	K		Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	140,000	0,000	0,000
133	M		Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	100,000	0,000	0,000
134	M		Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	40,000	0,000	0,000
135	K		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	40,000	0,000	0,000
136	M		Územňovací vodič zliatina AlMgSi izolovaný PVC označenie O 8	m	42,000	0,000	0,000
137	K		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,000	0,000
138	M		Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	9,800	0,000	0,000
139	K		Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	80,000	0,000	0,000
140	M		Plastová príchytka na zvodový vodič č. 204 001	ks	80,000	0,000	0,000
141	K		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	60,000	0,000	0,000
142	M		Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	40,800	0,000	0,000
143	K		Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	12,000	0,000	0,000
144	M		Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	12,000	0,000	0,000
145	K		Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	0,000	0,000
146	M		Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	0,000	0,000
147	K		Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,000	0,000
148	M		Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,000	0,000
149	K		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	6,000	0,000	0,000
150	M		Plastová krabica KUZ-V, 196x156x86, fy. Kopos	ks	6,000	0,000	0,000

OST - Ostatné

0,000

OST - Ostatné

0,000

151	K		Vysokozdvížná plošina mechanická ručná	hod	15,000	0,000	0,000
152	K		Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	0,000	0,000
153	K		Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	0,000	0,000	0,000
154	K		Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	0,000	0,000	0,000
155	K		Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	K		Likvidácia odpadu	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000