

1) Plazmová rezačka - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Presnosť polohovania	+ - 0,15 mm	+ - 0,15 mm
Opakovateľnosť	+ - 0,1 mm	+ - 0,1 mm
Maximálna rýchlosť rezania	8m/min	8 m / min
Maximálna rýchlosť prepravy v osi horáka	10m/min	10 m / min
Maximálna akcelerácia	1000 mm/s ²	1000 mm / s ²
Rast program	0,001 mm	0,001 mm
Zvýšenie merania	0,002 mm	0,002 mm
IPO cyklus	1 ms	1 ms
Kapacita- primárna pamäť áno áno	25 MB	25 MB
Maximálna veľkosť programu	2 MB	2 MB
Filtercube 4H-7500 TEKA		
Filtračná plocha	80 m ²	80 m ²
Výkon motora	Min. 7,5 kW	7,5 kW
Kapacita	Min. 7500 m ³ / h	7500 m ³ / h
Názov ponúknutej technológie	CNC plazmová rezačka model VANAD Proxima BR 20/60	
Obchodné meno výrobcu	VANAD	
Cena za ks bez DPH*	286 165,00 €	
Cena celkom bez DPH*	286 165,00 €	

2) Inteligentný zvärací stroj - 5 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Napájacie napätie 3 ~ 50/60 Hz	400 V, (-15 ... + 20%)	400 V, (-15 + 20%)
Istenie	Min. 35A	35 A
Výkon generátora	Min. 35kVA	35 kVA
Výstup 60%	Max. 450 A	450 A
Výstup 100%	Max. 350 A	350 A
UAV	50 V	50 V
Napätie naprázdno MIG / MAG U0	Min- max. /80-98 V	80-98 V
Napätie naprázdno MMA U0	Min- max./70-98 V	70-98 V
Krytie	IP23S	IP 23 S
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 40° C	-20 až 40° C
Názov ponúkanej technológie	FASTMIG 450 X	
Obchodné meno výrobcu	KEMPPi	
Cena za ks bez DPH*	7 341,00 €	
Cena celkom bez DPH*	36 705,00 €	

3) Zvárací stroj CO2 - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Napájacie napätie 3 ~ 50/60 Hz	400V (+ - 15%)	400 V (+ - 15%)
Príkon pri zváracom prúde	Max. 18kVA	18 kVA
Istenie	35A	35 A
Zaťažovateľ:		
- 60% ED	Max.420 A	420 A
- 100% ED	Max. 380 A	380 A
Napätie na prázdno pri MMA	Min. 50 V	50 V
Napätie na prázdno pri MIG/MAG	Min. 54 V	54 V
Krytie	IP23S	IP 23 S
Hmotnosť	Max.40 kg	35 kg
Podávač drôtu		
Počet kladiek	Max. 4	4 ks
Priemer kladiek	32 mm	32 mm
Rýchlosť podávania	0-25 m/ min	0-25 m / min
Cievka	Max. 20 kg	20 kg
Krytie	IP23S	IP 23 S
Hmotnosť	Max. 15 kg	11,1 kg
Chladiaca jednotka	ÁNO	ÁNO
Chladiaci výkon	1.0 kW	1 kW
Tlak	Max. 450kPa	450 kPa
Hmotnosť	Max. 15 kg	11 kg
Názov ponúknutej technológie	KEMPPPI FASTMIG 420M, podávač drôtu MXF 65 EL, chladiaca jednotka Fastcool 10	
Obchodné meno výrobcu	KEMPPPI	
Cena za ks bez DPH*	6 408,00 €	
Cena celkom bez DPH*	6 408,00 €	

4) Uhlová brúska 150 mm - 5 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Príkon	Min. 1300 W	1400 W
Otáčky naprázdno	Min. 8000ot./min	9000 ot./ min.
Max. priemer kotúča	150 mm	150 mm
Závit vretena M14	ÁNO	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO	ÁNO
Vypínač – posuvný beznapäťový	ÁNO	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	Max 3 kg	2,6 kg
Názov ponúkanej technológie	DEWALT DWE 4238	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	158,27 €	
Cena celkom bez DPH*	791,35 €	

5) Uhlová brúska 230 mm - 5 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Príkonnosť	Min. 2500W	2600 W
Otáčky naprázdno	Min. 6400 min	6500 min.
Max. priemer kotúča	230 mm	230 mm
Závit vretena M14	ÁNO	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO	ÁNO
Vypínač – posuvný beznapäťový	ÁNO	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	Max. 6 kg	5,7 kg
Názov ponúkanej technológie	DEWALT DWE 4579	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	209,74 €	
Cena celkom bez DPH*	1 048,70 €	

6) Uhlová brúska akumulátorová 125 mm - 5 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Akumulátor	18V/6Ah	18 V/6Ah
Otáčky naprázdno	Min. 8000 ot./min	9000 min.
Max. priemer kotúča	125 mm	125 mm
Závit vretena M14	ÁNO	M14
Hmotnosť	Max. 3kg	2,9 kg
Názov ponúknutej technológie	DEWALT DCG 414T2	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	714,91 €	
Cena celkom bez DPH*	3 574,55 €	

7) Rázový ut'ahovák akumulátorový 1/4" - 2 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)
Výkon	Min.400 W	400 W
Otáčky naprázdno	0-1000/2800/3250 min	0-1000/2800/3250 min.
Počet úderov naprázdno	0-3800 min	0-3800 min.
Max. krútiaci moment	205 Nm	205 Nm
Upínanie nástroja	1.4	1.4
Max. priemer skrutky M12	ÁNO	M12
Hmotnosť vrátane aku.	Max. 1,7 kg	1,56 kg
Názov ponúknutej technológie	DEWALT DCF 887P2	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	487,26 €	
Cena celkom bez DPH*	974,52 €	

8) Rázový ut'ahovák akumulátorový 1/2" - 2 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)
Výstupný výkon	250W	250 W
Voľnobežné otáčky	0-2300 min	0-2300 min.
Počet úderov	0-2700 min	0-2700 min.
Max. krútiaci moment	203Nm	203 Nm
Max. priemer skrutky	M16	M16
Upínanie nástroja - 1/2 vonkajší štvorhran	ÁNO	1/2 vonkajší štvorhran
Hmotnosť vrátane aku.	Max. 1,8kg	1,6 kg
Názov ponúknutej technológie	DEWALT DCF 880M2	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	307,45 €	
Cena celkom bez DPH*	614,90 €	

9) Pneumatická príklepová vrtačka SDS+ akumul. - 2 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Akumulátor	18V 6,0Ah (Li-Ion)	18V 6,0Ah (Li-Ion)
Energia úderu	2,8J	2,8 J
Otáčky naprázdno	0-980 ot/min.	0-980 ot/min.
Počet úderov / min.	0-4390 ú/min.	0-4390 ú/min.
Max priemer otvoru drevo/kov/betón	30/13/28 mm	30/13/28 mm
Hmotnosť vrátane aku.	Max. 4,8 kg	4,65 kg
Názov ponúkanej technológie	DEWALT DCH 323T2	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	814,21 €	
Cena celkom bez DPH*	1 628,42 €	

10) Laser samonivelizačný krížový - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Laserová dióda (2-bodová)	635 nm,1 mW/trieda lasera 2	635 nm,1 mW/trieda lasera 2
Presnosť nivelácie	+/-0,3 mm/m	+/-0,3 mm/m
Rozsah automatického vyrovňania	+/-4°	+/-4°
Viditeľnosť lasera	Do 15m (do 50 m s detektorom)	Do 15m (do 50 m s detektorom)
Počet lúčov	2	2
Smer lúča	Vertikálne/horizontálne	Vertikálne/horizontálne
Napájanie	3x1,5V (batéria AA)	3x1,5V (batéria AA)
Pripojenie stojana	1/4"	1/4"
Názov ponúknutej technológie	DEWALT DW 088K	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	192,18 €	
Cena celkom bez DPH*	192,18 €	

11) Magnetická vrtačka - 2 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Prídržná sila magnetu	Min. 17 000 N	18 000 N
Celkový príkon	Min. 1800 W	1840 W
Počet rýchlostí	4	4
Otáčky	40-120/70-180/160-450/300-700 ot.	40-120/70-180/160-450/300-700 ot.
Dotyková plocha	240,0 x 108,0 mm	240,0 x 108,0 mm
Váha	Max. 30 kg	26 kg
Zdvih	Min. 180 mm	200 mm
Napájacie napätie	220-240V	220 - 240 V
Názov ponúknutej technológie	RUKO RS 140e	
Obchodné meno výrobcu	RUKO	
Cena za ks bez DPH*	1 710,50 €	
Cena celkom bez DPH*	3 421,00 €	

12) Benzínová elektrocentrála - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Napätie	230V 50Hz/400V50Hz	230V 50Hz/400V 50Hz
Zdvihový objem	439 CC	439 CC
Zásuvky	VDE, 3 * 230V~ / 1 * 400V~	VDE, 3 * 230V~ / 1 * 400V~
Fáza (Ph)	3	3
Hmotnosť	Max. 100 kg	92 kg
Typ motora	Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV	Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV motor
Maximálny výkon	Min. 7,0 kW	7,5 kW
Max. výkon/otáčky	18 HP/3000 rpm	18 HP/3000 rpm
Názov ponúknutej technológie	STANLEY SG 7500	
Obchodné meno výrobcu	STANLEY	
Cena za ks bez DPH*	1 847,29 €	
Cena celkom bez DPH*	1 847,29 €	

13) Kompresor piestový - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Max. pretlak (bar)	Min. 8 bar	9 bar
Nasávané množstvo vzduchu l/min	Min. 500 l	500 l
Plniace množstvo vzduchu l/min	Min. 380 l	390 l
Príkon motora kW	Min.2 kW	3 kW
Objem nádrže	Min. 90 l	100 l
Počet a usporiadanie valcov	2	2
Napájanie V/Hz	400/50	400/50
Dĺžka/šírka/výška	1150x395x860	1150x395x860
Hmotnosť	Max. 100kg	94 kg
Názov ponúknutej technológie	ATMOS PERFECT LINE PL 3/100	
Obchodné meno výrobcu	ATMOS	
Cena za ks bez DPH*	842,00 €	
Cena celkom bez DPH*	842,00 €	

14) Vákuový zdvihák s jedným vákuovým okruhom s príslušenstvom - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Maximálna nosnosť	800 kg	800 kg
Maximálna dĺžka panelov	Strecha 25m/Stena 14m	Strecha 25 m /Stena 14 m
Príslušenstvo		
Predlžovacie rameno – 8ks	ÁNO	ÁNO
Sada na strešné panely 2x2 držiaky – bez prísaviek – sada – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Prísavka s bezpečnou nosnosťou 75kg – 8 ks	ÁNO	ÁNO
Stenové prísavky a držiaky 2 x, nosnosť 200kg – 2 ks	ÁNO	ÁNO
Priečny nosník – sklon strechy väčší ako 25 °, vertikálne stenové panely dlhšie ako 12m – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Križové ramená – vertikálne a horizontálne stenové panely dlhšie ako 12m – sada – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Reťaz – sada – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Priebežná sada na strešné panely 2x2 držiaky – bez prísaviek – sada – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Istiace pásy – strešné a horizontálne stenové panely – sada - 2 ks	ÁNO	ÁNO
Priebežná sada úchyto v na istiace pásy – strešné a stenové horizontálne stenové panely – sada – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Istiace pásy – vertikálne stenové panely – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Prepravné kolesá – sada – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Rameno pre montáž ťažkých stenových horizontálnych panelov a s väčšou hrúbkou – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Univerzálny vymedzovač prísavky pre montáž trapézových plechov – 8 ks	ÁNO	ÁNO
Prepravný rám – 1 ks	ÁNO	ÁNO
Názov ponúknu te j technológie	VIAVAC CB4	
Obchodné meno výrobcu	VIAVAC	
Cena za ks bez DPH*	22 841,00 €	
Cena celkom bez DPH*	22 841,00 €	

15) Magnet na zdvíhanie bremien - 2 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Nosnosť plochá bremená	Max. 1000 kg	1000 kg
Nosnosť valcová bremená	Max. 500 kg	500 kg
Maximálna testovaná nosnosť	Max. 3000 kg	3000 kg
Hmotnosť	Max. 60 kg	55 kg
Názov ponúknutej technológie	MAGSY BM-B1000	
Obchodné meno výrobcu	MAGSY	
Cena za ks bez DPH*	1 474,50 €	
Cena celkom bez DPH*	2 949,00 €	

16) Jadrová vŕtačka - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Príkon	Min. 2400 W	2500 W
Voľnobežné otáčky	390/1040/1700 min.	390/1040/1700 min.
Max priemer vŕtania	Max. 230 mm	230 mm
Upínanie nástroja	5/4"	5/4"
Hmotnosť	Max. 12 kg	11,2 kg
Názov ponúknutej technológie	MAKITA DBM 230	
Obchodné meno výrobcu	MAKITA	
Cena za ks bez DPH*	2 738,00 €	
Cena celkom bez DPH*	2 738,00 €	

17) Rotačný laser + statív - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Laserová dióda	635 nm,<5mW/trieda 3R	635 nm,<5mW/trieda 3R
Presnosť nivelácie	+/-0,2 mm/m	+/-0,2 mm/m
Rozsah automatického vyrovňovania	+/-°5	+/-°5
Viditeľnosť lasera	Min. 15 m	15 m
Max pracovný polomer	Max. 30 m (100 m s prijímačom)	30 m (100 m s prijímačom)
Počet otáčok	Min. 60/600 min.	60/600 min.
Napájanie	Min. 2x1,5 V akumul. LR20	2*1,5 V aku LR20
Pripojenie statív	5/8"	5/8"
Hmotnosť	Max. 1,5 kg	1,4 kg
Názov ponúkanej technológie	DEWALT DW075PK	
Obchodné meno výrobcu	DEWALT	
Cena za ks bez DPH*	1 146,42 €	
Cena celkom bez DPH*	1 146,42 €	

18) Tlakový čistič s ohrevom - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Pracovný tlak	Min. 30-180 bar	30-180 bar
Prietok	Min. 300-800 l/h	300-800 l/h
Max teplota	Max. 20/155 °C	20/155 °C
Príkon	Min. 6 kW	6 kw
Hadica	Min. 15 m VT hadica	15 m VT hadica
Bubon na VT hadicu - integrovaný	ÁNO	ÁNO - integrovaný
Názov ponúknutej technológie	KARCHER HDS 8/18-4 CX	
Obchodné meno výrobcu	KARCHER	
Cena za ks bez DPH*	2 967,00 €	
Cena celkom bez DPH*	2 967,00 €	

19) Zverák 150 mm - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Veľkosť čeľustí	Min. 150 mm	150 mm
Váha	Max. 30 kg	30 kg
Max rozsah	Max. 125 mm	125 mm
Názov ponúkanej technológie	YORK	
Obchodné meno výrobcu	YORK	
Cena za ks bez DPH*	202,00 €	
Cena celkom bez DPH*	202,00 €	

20) Stojanová vrtačka - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Kužel vretene	MK IV	MK IV
Otáčky	120 – 3480 / min	120 - 3480 / min.
Počet rýchlostí	12	12
Max vrtaný priemer	32 mm	32 mm
Napätie	3/n/PE AC 400V 50 Hz	3/n/PE AC 400V 50 Hz
Motor:	1,5 kw	1,5 kw
Trieda ochrany:	IP54	IP 54
Hmotnosť:	144 kg	144 kg
Názov ponúknutej technológie	Proma E 2020 F/400	
Obchodné meno výrobcu	Proma	
Cena za ks bez DPH*	834,00 €	
Cena celkom bez DPH*	834,00 €	

21) Poloautomatická pásová píla - 1 ks

požadovaný parameter		ponúkaný parameter
Príkonnosť	Min. 3,0 kW	3,0 kW
Napájanie	3x400 V	3x400 V
Hmotnosť	Min. 700 kg	715 kg
Rezanie guľatina dutá v mm		
0°	360	360
45°	360	360
60°	300	300
-45°	360	360
-60°	300	300
Rezanie guľatina plná v mm		
0°	250	250
45°	180	180
60°	130	130
-45°	180	180
-60°	130	130
Názov ponúkanej technológie	PEGAS PG 360x500 SHI LR	
Obchodné meno výrobcu	PEGAS-GONDA CZ	
Cena za ks bez DPH*	14 294,00 €	
Cena celkom bez DPH*	14 294,00 €	

Sumarizácia cenovej ponuky

Názov položky	Cena za kus	Cena spolu
1) Plazmová rezačka - 1 ks	286 165,00 €	286 165,00 €
2) Inteligentný zvarací stroj - 5 ks	7 341,00 €	36 705,00 €
3) Zvarací stroj CO2 - 1 ks	6 408,00 €	6 408,00 €
4) Uhlová brúska 150 mm - 5 ks	158,27 €	791,35 €
5) Uhlová brúska 230 mm - 5 ks	209,74 €	1 048,70 €
6) Uhlová brúska akumulátorová 125 mm - 5 ks	714,91 €	3 574,55 €
7) Rázový ťahovák akumulátorový 1/4" - 2 ks	487,26 €	974,52 €
8) Rázový ťahovák akumulátorový 1/2" - 2 ks	307,45 €	614,90 €
9) Pneumatická príklepová vŕtačka SDS+ akumul. - 2 ks	814,21 €	1 628,42 €
10) Laser samonivelizačný krížový - 1 ks	192,18 €	192,18 €
11) Magnetická vŕtačka - 2 ks	1 710,50 €	3 421,00 €
12) Benzínová elektrocentrála - 1 ks	1 847,29 €	1 847,29 €
13) Kompresor piestový - 1 ks	842,00 €	842,00 €
14) Vákuový zdvihák s jedným vákuovým okruhom s príslušenstvom - 1 ks	22 841,00 €	22 841,00 €
15) Magnet na zdvíhanie bremien - 2 ks	1 474,50 €	2 949,00 €
16) Jadrová vŕtačka - 1 ks	2 738,00 €	2 738,00 €
17) Rotačný laser + statív - 1 ks	1 146,42 €	1 146,42 €
18) Tlakový čistič s ohrevom - 1 ks	2 967,00 €	2 967,00 €
19) Zverák 150 mm - 1 ks	202,00 €	202,00 €
20) Stojanová vŕtačka - 1 ks	834,00 €	834,00 €
21) Poloautomatická pásová píla - 1 ks	14 294,00 €	14 294,00 €
CENA SPOLU ZA PONUKU V EUR BEZ DPH		392 184,33 €