

STUPEŇ PD:		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				INVESTOR: Obecny úrad Tušická Nová Ves			
NÁZOV STAVBY:		OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TUŠICKÁ NOVÁ VES				Tušická Nová Ves 167 072 02 Tušická Nová Ves			
OZN.: <div>01</div>									
ROZMER:									
1500/1500									
SPOLU	18	EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO						pohľad z exteriéru	
OZN.: <div>02</div>									
ROZMER:									
600/900									
SPOLU	7	EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO						pohľad z exteriéru	
<p>VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ (alt. aj STREDOVÉ) DORAZOVÉ TESNENIE Z EPDM (etylén, propylén, penový monomér) – VYMENITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILOV: (určí investor) STAV.-FYZ. VLASTNOSTI CELÉHO OKNA: index vzduch. nepriepustnosti R =30dB; súčiniteľ prechodu tepla U=0,7W/m2K ZASKLENIE : IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM KOVANIE: CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU ÚPRAVOU napr. ROTO NT KLUČKA: HOPPE – BIELA (polohu-výšku osadenia klučky v rámci okenného krídla pred realizáciou konzultovať s GP) PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PLECH hr.1,6mm VRÁTANE BOČNÍK-RAL 7001, VNÚTORNÝ WERZALIT BIELY+BOČNÉ KRYTKY PLASTOVÉ</p>									
<p>Všetky rozmery prekontrolovať na stavbe! Pred realizáciou zamerať! PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!! PROJEKT JE NA ÚČELY PSP A NENAHŔADZA PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY. A ANI NIE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU STAVBY.</p>									
ZÁK. ČÍSLO:	15-2025	O	Okno plastové				STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01	
TOVI s.r.o. Bojná 329 956 01, Bojná			Obsah výkresu je duševným majetkom autorov a jeho použitie podlieha autorskému zákonu.				DÁTUM:	12/2015	
			PROFESIA:	ZÁKAZKA	STUPEŇ	PROFESIA	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	
			Architektonicko - stavebné riešenie				202502	A	A001700