

ZADANIE

Stavba: VN STARINA - OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt: SO 806 - Injek ná Chodba

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.12.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

115	921	210010021	Rúrka tuhá elektroinštala ná z PVC typ 1516-16, uložená pevne	m	90,000		
116	286	2869100200	Príchytka plastová PPR 16 mm	ks	180,000		
117	345	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	54,000		
118	345	3450803000	Koleno PC Z PH 16	ks	18,000		
119	345	3457109100	Rúrka inštala ná tuhá HFX 16 IEC	m	94,500		
120	921	210010023	Rúrka tuhá elektroinštala ná z PVC typ 1529-29, uložená pevne	m	240,000		
121	286	2869100500	Príchytka plastová PPR 32 mm	ks	720,000		
122	345	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	48,000		
123	345	3450726400	Rúrka inštala ná HFX 25 IEC	m	83,000		
125	345	3450726400/1	Rúrka inštala ná HFIRM 25	m	168,000		
124	345	3450803200	Koleno PC Z PH 29	ks	48,000		
126	921	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukon enia káblov a zapojenia vodi ov typ 6455-11 do 4 m	ks	65,000		
128	345	3450927000/0	Krabicová rozvodka Plexo - 921 37, IP 55, II. trieda	ks	65,000		
129	345	3450927000/1	Vývodka ISO25 - 980 05	ks	300,000		
130	345	3450927000/2	Svorka Wago do 4 mm2	ks	390,000		
131	921	210010353/p	Krabicová rozvodka pre montáž HUS	ks	1,000		
133	345	3450941/m1	Krabica Mureva - 05017, IP 55, II. trieda	ks	1,000		
134	921	210020304	Káblový ž ab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpory	m	442,000		
136	345	345000 074	Ž ab káblový CF 54/100 - 000 074	m	445,000		
137	345	345000 094	Ž ab káblový CF 54/200 - 000 094	m	6,000		
261	345	345000 104	Ž ab káblový CF 54/300 - 000 104	m	3,000		
138	345	345558 284	Spojka AUTOCLIC - 558 284	ks	314,000		
139	345	345556 104	Konzola CSN100 - 556 104	ks	230,000		
140	345	345556 124	Konzola CSN200 - 556 124	ks	4,000		
262	345	345556 134	Konzola CSN300 - 556 134	ks	3,000		
141	345	345801 014	Skrutka + matica BTRCC 6x20 - 801 014 (bal. = 100 ks)	ks	2,300		
142	345	345558 014	Podložka CE25 - 558 014 (bal. = 50 ks)	ks	4,600		
143	345	345586 074	Konzola zvislá FV1 - 586 074	ks	6,000		
144	345	345586 064	Konzola pre krabicu CM 50 - 586 064	ks	65,000		
250	345	345586 304	Konzola na strop CSNC100 - 586 304	ks	3,000		
251	345	345586 324	Konzola na strop CSNC200 - 586 324	ks	3,000		
145	345	345nerez1	Nerezová skrutka + hmoždinka do betónu pre úchytný bod konzoly	ks	474,000		

ZADANIE

Stavba: VN STARINA - OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt: SO 806 - Injek ná Chodba

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.12.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
146	921	210020308	Káblový ž ab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veka vrátane podpory	m	12,000		
147	921	210020651	Oce ová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	ks	67,000		
149	132	132pl-ner1	Platni ka Nerez 200x200x3 mm	ks	67,000		
150	132	132sv-ner1	Skrutka + matica Nerez - upevnenie svietidla	ks	134,000		
151	132	132sv-ner2	Skrutka + matica Nerez + hmoždinka - upevnenie konštrukcie do betónu	ks	134,000		
152	921	210100001	Ukon enie vodi ov v rozvážda . vrátane zapojenia a vodi ovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000		
153	345	3452104600	G-Káblové oko CU 1,5x5 KU-L	ks	60,000		
154	921	210100002	Ukon enie vodi ov v rozvážda . vrátane zapojenia a vodi ovej koncovky do 6 mm2	ks	80,000		
155	345	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	80,000		
156	921	210100004	Ukon enie vodi ov v rozvážda . vrátane zapojenia a vodi ovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000		
157	345	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	10,000		
158	921	210100251	Ukon enie celoplastových káblov zmraš . záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	30,000		
159	343	3438013580	Trubice zmrš ovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	3,000		
160	345	3451807000	Bužírka zmrš ovacia ierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	3,000		
161	345	3451807010	Bužírka zmrš ovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	3,000		
162	345	3451807020	Bužírka zmrš ovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	3,000		
169	921	210100254	Ukon enie celoplastových káblov zmraš . záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	1,000		
170	343	3438013600	Trubice zmrš ovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 25/8-A/U	m	1,000		
171	345	3451807090	Bužírka zmrš ovacia ierna 12,7-6,4 mm typ: ZS127	ks	0,600		
172	345	3451807100	Bužírka zmrš ovacia hnedá 12,7-6,4 mm typ: ZS127B	ks	0,300		
173	345	3451807110	Bužírka zmrš ovacia zeleno žltá 12,7-6,4 mm typ: ZS127ZS	ks	0,300		
174	345	3451807270	Zmrš ovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: VE5527	ks	0,300		
181	921	210100258	Ukon enie celoplastových káblov zmraš . záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	30,000		
182	343	3438150510	Izola né pásy ierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	27,000		
183	343	3438153000	Izola né pásy zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	15,000		

ZADANIE

Stavba: VN STARINA - OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt: SO 806 - Injek ná Chodba

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.12.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
252	921	210100260	Ukon enie celoplastových káblov zmraš . zákloupkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	20,000		
253	343	3438150510	Izola né pásky ierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	20,000		
254	343	3438153000	Izola né pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	10,000		
184	921	210110021	Spína nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000		
186	345	345plexo55-1	Spína 1 - Plexo 55 - 0 697 11, 250 V, 10 A, IP 55	ks	1,000		
187	345	345plexo66-1	Spína 1 - Plexo 66 - 0 904 60, 250 V, 10 A, IP 66	ks	9,000		
188	921	210110023	Spína nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepína -radenie 5	ks	1,000		
190	345	345plexo55-5	Prepína 5 - Plexo 55 - 0 697 15, 250 V, 10 A, IP 55	ks	1,000		
226	921	210110024	Spína nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000		
191	921	210111021	Domová zásuvka v krabici oby . alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000		
193	345	345plexo55-zas 1	Zásuvka na povrch Plexo 55 - 0 697 31, 250 V, 16 A, IP 55, 2P+E	ks	1,000		
255	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	13,000		
256	345	3450330200	Zásuvka na povrch Plexo 66 LOCK66 0 904 66, 250 V, 16 A, IP 66, 2P+E	ks	13,000		
194	921	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	10,000		
196	345	3453F-66	Zásuvka 3-F nástenná 0 553 08, 16 A, 400 V, IP 66, 3P+PE+N	ks	10,000		
229	921	210140433/p	Ovláda pomocných obvodov v AI skrini vrátane zapojenia trojtla idlový	ks	8,000		
230	345	3452204800	Ovláda pom. obvodov 2x tl + žiar XAL-D363M, IP 65, II. trieda	ks	8,000		
197	921	210190004	Montáž oce oplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000		
198	921	210192553/p	Prípojnice HUS	ks	1,000		
199	345	3450613600	EPS2	ks	1,000		
263	921	210201016	Zapojenie svietidla IP65, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	9,000		
264	348	348EL1	EL1 - Svietidlo OMS - TORNADO PC DIF W FD G13 2X36W, ECG, 2xFD(T8) 36 W, IP 65, I. trieda, 2XFD(T8) 36W/840	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: VN STARINA - OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt: SO 806 - Injek ná Chodba

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.12.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
266	348	348EL2	EL2 - Svietidlo OMS - TORNADO PC DIF W FD G13 2X58W, ECG, 2x(FD(T8) 58 W, IP 65, I. trieda, 2XFD(T8) 58W/840	ks	5,000		
265	348	348LFL-36W	LFL MASTER TL D SUPER 80 36W/840 SLV	ks	8,000		
267	348	348LFL-58W	LFL MASTER TL D SUPER 80 58W/840 SLV	ks	10,000		
200	921	210201300	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, priemyselné so žiarivkou, alebo s kompaktnou žiarivkou	ks	77,000		
201	348	348EL3	EL3 - Svietidlo stropné + tienidlo - typ 511 35 02, IP 54, II. trieda, 1 x Ž 200 W	ks	73,000		
202	348	348EL5	EL5 - Svietidlo nástenné + tienidlo - typ 513 06 02, IP 54, II. trieda, 1 x Ž 200 W	ks	4,000		
203	348	348Ž200W	Žiarovka 200 W, E 27, žltá - 2900 lm	ks	77,000		
204	921	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000		
205	354	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. . ESV000000041; bleskozvodný a uzem. ovací materiál	ks	10,000		
206	354	3544247910	Páska CU, obj. . ESV000000038; bleskozvodný a uzem. ovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000		
212	921	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	180,000		
213	341	3410350079	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	148,000		
271	341	3410350079-J	CYKY-J 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000		
214	921	210800141	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	630,000		
215	341	3410350080	CYKY-O 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	661,500		
216	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	180,000		
217	341	3410350085-O	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	64,000		
218	341	3410350085-J	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	128,000		
219	921	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	190,000		
220	341	3410350086-J	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	199,500		
257	921	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	850,000		
258	341	3410350087-J	CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	892,500		
238	921	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	450,000		

ZADANIE

Stavba: VN STARINA - OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt: SO 806 - Injek ná Chodba

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.12.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
239	341	3410350091-O	CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	472,500		
240	921	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	60,000		
241	341	3410350097-O	CYKY-O 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	63,000		
242	341	3410350097-J	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	0,000		
221	921	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	560,000		
222	341	3410350098-J	CYKY-J 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	588,000		
259	921	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	430,000		
260	341	3410350099-J	CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	451,500		
270	921	210800644/p	Vodi medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	50,000		
207	921	210800646/p	Vodi medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	80,000		
208	341	3410350557	Vodí CY-J 25	m	84,000		
269	341	3410350555	Vodí CY-J 10	m	50,000		
41	921	210950203	Príplatok na za ahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	320,000		
223	R	MV	Murárske výpomoci	%			
224	R	PM	Podružný materiál	%			
225	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

DOD

Dodávka - Doplnenie rh1

272	p16	Vývodka P16	ks	5,000		
273	rs10	Svorka RSDPS-10	ks	10,000		
274	rcd11	Prúd chráni DPNNVigi 10A/0,03A - 2P	ks	4,000		
275	rcd12	Prúd chráni DPNNVigi 16A/0,03A - 2P	ks	1,000		
277	din1	Lišta DIN - na jestv. konštrukciu	ks	1,000		
276	r-zap1	Zapojenie prvkov - úprava rh1	ks	1,000		

DOD

Dodávka - Rozvádza rm1

88	p16	Vývodka P16	ks	23,000		
89	p21	Vývodka P21	ks	15,000		
278	p42	Vývodka P42	ks	1,000		
279	dCu32-5	Prípojnice Cu 32x5 mm	ks	3,000		
92	d511	Prípojnice Cu 20x5 mm	ks	2,000		
93	ds1	Písmeno	ks	3,000		
94	ds11	Štítok	ks	1,000		
95	rs10	Svorka RSDPS-10	ks	105,000		

ZADANIE

Stavba: VN STARINA - OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt: SO 806 - Injek ná Chodba

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.12.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
280		rs20	Svorka RSDPS-20	ks	6,000		
96		rs30	Svorka RSDPS-30	ks	1,000		
281		dsp3d83	Skri a SPACIAL 3D - 83 071	ks	1,000		
282		dsp3d83-md	Mont. doska - 55 765	ks	1,000		
99		spd1	Prep. ochrana FLP-B+C MAXI/4	ks	1,000		
100		st1	Signálka XB5-AVM3	ks	1,000		
101		re1	Relé 40.52.8.230.0000	ks	1,000		
102		re11	Pätica 95.05	ks	1,000		
103		re2	Relé napä ové 71.31.8.400.2000	ks	1,000		
104		is11	Isti C60N1P4AC	ks	12,000		
105		is12	Isti C60N1P6AC	ks	3,000		
246		is12B	Isti C60N1P6AB	ks	1,000		
283		is1P20AB	Isti C60N1P20AB	ks	1,000		
106		is31	Isti C60N3P16AB	ks	12,000		
284		is3p20AB	Isti C60N3P20AB	ks	1,000		
285		is3p40AB	Isti C60N3P40AB	ks	2,000		
286		isng125n3p80A B	Isti NG125N 3P 80A B	ks	1,000		
108		rcd11	Prúd chráni DPNNVigi 10A/0,03A - 2P	ks	7,000		
109		rcd12	Prúd chráni DPNNVigi 16A/0,03A - 2P	ks	9,000		
110		rcd32	Prúd chráni ID4P25A030 25A/0,03A - 4P	ks	12,000		
111		sv1	Svietidlo so vstavaným vypína om 230 V, 50 Hz, 11 W, IP 40, II. trieda	ks	1,000		
112		zas1	Zásuvka na DIN lištu, 16 A, 230 V, L+N+PE	ks	1,000		
287		rit1-63W	Výhrevné teleso SK3105.350, 63 W, 230 V	ks	4,000		
114		rit21	Regulátor vlhkosti SK3118.000	ks	1,000		
288		tr12v100va	Transformátor LP 601010 - 230/12 V, 100 VA	ks	1,000		
289		styklc1dt40	Styka LC1-DT40P7,4P, 230 V, AC 50 Hz	ks	6,000		
290		styklc1d09	Styka LC1-D09P7,4P, 230 V, AC 50 Hz	ks	3,000		
291		pk-lad-n20	Blok kontaktov LAD-N20	ks	6,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1	HZS	HZS000113-01	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	10,000		
2	HZS	HZS000113-02	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000		
3	HZS	HZS000113-03	Demontáže	hod	42,000		
4	HZS	HZS000113-04	Nešpecifikované práce	hod	30,000		
5	HZS	HZS000113-05	Komplexné vyskúšanie	hod	10,000		
6	HZS	HZS000113-06	Skúšobná prevádzka	hod	4,000		
7	HZS	HZS000114	Revízie - východisková OPaOS	hod	90,000		

Celkom