

Názov zákazky: Strojno-technologické vybavenie kompostoviska v obci Veľké Trakany - Tovary
Logický celok č. 1: Technika do kompostoviska

1.

Kolesový traktor - 1 ks				
špecifikácia/požiadavky	parametre	jednotka	Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
Výkon traktora kW	min. 54 / max. 58	kWkW	
Objem valcov	min. 2900	cm3cm3	
Mechanická prevodovka		áno / nie	
Počet prevodových stupňov	min. 12/12	ksks	
Maximálna rýchlosť	min. 30	km/hkm/h	
Otáčky zadného vývodového hriadeľa 540/1000		áno / nie	
Zdvíhacia sila spodných ramien hydrauliky	min. 23	kNkN	
Výkon čerpadla	min. 50	l/minl/min	
Pracovný tlak	min. 18	MpaMpa	
Závažie zadných kolies	min. 255	kgkg	
Chladenie - kvapalina		áno / nie	
Motor s turbodúchadlom systém COMMON RAIL		áno / nie	
Oxidačný katalyzátor DOC - emisná trieda	min. III B	emisná triedaemisná trieda	
Spodné ramená hydrauliky pevné kategórie II		áno / nie	
Ovládanie mechanické		áno / nie	
Vonkajšie vývody hydrauliky 4 + 1		áno / nie	
Rýchlostaviteľný etážový záves s automatickou hubicou		áno / nie	
Predná a zadná hnacia náprava - pohon 4WD s možnosťou prepínania 2 WD		áno / nie	
Brzdzenie prívesu - vzduchová brzda		áno / nie	
Kabína s vykurovaním		áno / nie	
Sedačka vodiča odpružená		áno / nie	
Volant sklopný		áno / nie	
Názov a typové označenie zariadenia				

2.	Čelný nakladač – 1 ks				
	špecifikácia/požiadavky	parametre	jednotka	Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
	Zaklápací uhol	min. 42	stupňovstupňov	
	Vyklápací uhol	min. 50	stupňovstupňov	
	Zdvíhacia výška v metroch v oku výložníka	min. 3	mm	
	Nosnosť pri tlaku 195 bar v oku výložníka v úrovni terénu	min. 1950	kgkg	
	Nosnosť pri tlaku 195 bar v oku výložníka v maximálnej výške	min. 1230	kgkg	
	Maximálna ťhacia sila 800 mm od oka výložníka	min. 1500	kgkg	
	Kompatibilita čelného nakladača s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky			áno / nie	
Názov a typové označenie zariadenia					

3.	Štiepkovač (drvič) – 1 ks				
	špecifikácia/požiadavky	parametre	jednotka	Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
	Veľkosť štiepok	min. 5	mmmm	
	Výkon stroja	min. 3	m3/hm3/h	
	Vybavený s vlastným hydraulickým okruhom na ovládanie podávacieho ústrojenstva			áno / nie	
	Kompatibilita štiepkovača (drviča) s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky			áno / nie	
Názov a typové označenie zariadenia					

4.	Mulčovač so zberom a výsypaním koša do výšky – 1 ks				
	špecifikácia/požiadavky	parametre	jednotka	Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
	Pracovný záber	min. 2000 max. 2200	mmmm	
	Počet nožov	min. 64	ksks	
	Objem koša	min. 2000	ll	
	Hydraulické vysýpanie koša do výšky	min. 2000	mmmm	
	Zadné operné kolesá hydraulicky nastaviteľné			áno / nie	
	Jemné nastavenie výšky strihu pomocou skrutky na opernom valci a operných kolečkách			áno / nie	
	Kompatibilita mulčovača s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky			áno / nie	
Názov a typové označenie zariadenia					

5.	Prekopávač kompostu – 1 ks				
	špecifikácia/požiadavky	parametre	jednotka	Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
	Pracovný záber	min. 1500 / max.1600	mmmm	
	Pracovný výkon	min. 150	m3/hm3/h	
	Pracovná výška (výška hroble)	min. 600	mmmm	
	Pracovný nástroj šnek s vymeniteľnými nožmi			áno / nie	
	Počet nožov na šneku	min. 50	ksks	
	Pojazdová rýchlosť	min. 0,3 / max. 1,00	km/hkm/h	
	Kompatibilita prekopávača kompostu s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky			áno / nie	
Názov a typové označenie zariadenia					

6.	Nosič kontajnerov – 1 ks				
	špecifikácia/požiadavky	parametre	jednotka	Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
	Nosnosť	min. 7000	kgkg	
	Výška háku	min. 1000 / max. 1200	mmmm	
	Rozteč lyžín	min. 1000 / max. 1100	mmmm	
	Povolená rýchlosť	max. 40	km/hkm/h	
	Ťažné oko	max. 40	mmmm	
	Jednoduchá náprava odpružená			áno / nie	
	Kompatibilita čelného nakladača s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky			áno / nie	
Názov a typové označenie zariadenia					

* v prípade neplatcu DPH: nevjadrí DPH a uvedie rovnakú cenu bez DPH a cenu s DPH

Celková cena bez DPH	0,00 EUR
DPH 20 %	
Celková cena s DPH	

Pečiatka:	Podpis: