



LEGENDA ZNAČENIA

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI

PRE KANALIZÁCIU V ZEMI JE NAVRHOVANÝ SYSTÉM PVC KG SW SN10

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU:

PVC KG HLADKÉ PLNOSTENNÉ JEDNOVRSTVOVÉ POTRUBIE S INTEGROVANÝM HRDLOM KRUHOVEJ TUHOSTI SN10 (MIN. 10 KN/M2)

VYRÁBANÉ V SÚLADE S STN EN 1401. POŽADOVANÁ KRUHOVÁ TUHOŠŤ MIN. 10 KN/M2 BUDE DEKLAROVANÁ SKÚŠOBNÝM PROTOKOLOM PRE KAŽDÚ VÝROBNÚ ŠARŽU

ZNAČENIE RÚRY JE POŽADOVANÉ AJ Z VNÚTORNEJ STENY Z DÔVODU MOŽNOSTI IDENTIFIKÁCII VÝROBCU A TYPU POTRUBIA PRI KAMEROVEJ SKÚŠKE"

HIP ING. TKÁČ

zodp. projektant Ing. Peter Geci

ASR

vypracoval Ing. Peter Geci

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

stavebník obec ŠARIŠSKÉ JASTRABIE 257, 065 48

miesto stavby ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

názov stavby

objekt

časť

názov výkresu

KOMUNITNÉ CENTRUM
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM

ZDRAVOTECHNIKA

POZDÍŽNE REZY

profesia ZTI

dátum 11/2016

format x A4

stupeň PDpSP

revízia 00

mierka 1:75

číslo výkresu 04