

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

lčO:

IČO DPH:

Zhotovitel':

lčO:

IČO DPH:

Projektant:

lčO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

|ČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0.00
--------------------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

MJ 1 []:	410,500 ZRN/MJ 1:	0,00	Rozpočet/MJ 1:	0,00
----------	-------------------	------	----------------	------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka c.III/1425 Malodvornícka s prepojavacou komunikáciou (časťB) a rozšírenie c.III/1425 - Dunajská Streda

Objekt: **Križovatka c.III/1425 Malodvornícka s prepojavacou komunikáciou (časťB) a rozšírenie c.III/1425 - Dunajská Streda**

Miesto: Dunajská Streda Dátum: 17. 2. 2018

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda Projektant: Cesting-projekt s.r.o., Stupava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka c.III/1425 Malodvornícka s prepojavacou komunikáciou (časťB) a rozšírenie c.III/1425 - Dunajská Streda
 Objekt: **Križovatka c.III/1425 Malodvornícka s prepojavacou komunikáciou (časťB) a rozšírenie c.III/1425 - Dunajská Streda**
 Miesto: Dunajská Streda Dátum: 17. 2. 2018
 Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda Projektant: Cesting-projekt s.r.o., Stupava
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	99,000	0,00	0,00
"komunikácia" 198,00*0,5					99,000		
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	268,461	0,00	0,00
prevzaté z tabuľky kubatúr							
"odhumusovanie" 894,87*0,30					268,461		
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	297,480	0,00	0,00
prevzaté z tabuľky kubatúr							
"výkop pre vozovku" 297,48					297,480		
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	297,480	0,00	0,00
5	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,216	0,00	0,00
"pre stĺpik DZ" 3*0,30*0,30*0,80					0,216		
6	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,216	0,00	0,00
7	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	297,696	0,00	0,00
prevzaté z tabuľky kubatúr							
"výkop pre vozovku" 297,48					297,480		
"pre stĺpik DZ" 3*0,30*0,30*0,80					0,216		
Súčet					297,696		
8	K	162301142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	268,461	0,00	0,00
prevzaté z tabuľky kubatúr použit' pre nové úpravy na stavbe							
"odhumusovanie" 894,87*0,30					268,461		
9	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	458,777	0,00	0,00
"pre stĺpik DZ" 3*0,30*0,30*0,80					0,216		
"odhumusovanie" 894,87*0,30					268,461		
"zahumusovanie" 583,95*0,30+149,15*0,10					190,100		
Súčet vr. staveniska					458,777		
10	K	171201211	Uloženie sypaniny na staveništné skládky	m3	756,557	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"výkop pre vozovku" 297,48		297,480		
			"pre stĺpik DZ" 3*0,30*0,30*0,80		0,216		
			"odhumusovanie" 895,87*0,30		268,761		
			"zahumusovanie" 583,95*0,30+149,15*0,10		190,100		
			Súčet vr. staveniska		756,557		
11	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	733,100	0,00	0,00
			"zelené pásy/krajnice" 149,15		149,150		
			"komunikácia/odvodnenie" 583,95		583,950		
			Súčet		733,100		
12	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 495,230	0,00	0,00
			"komunikácia" 3495,23		3 495,230		
13	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	149,150	0,00	0,00
			použije sa ornica zo stavby				
			"zelené pásy/krajnice" 149,15		149,150		
14	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	583,950	0,00	0,00
			použije sa ornica zo stavby				
			"komunikácia/odvodnenie" 583,95		583,950		
15	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	149,150	0,00	0,00
			"zelené pásy/krajnice" 149,15		149,150		
16	K	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	583,950	0,00	0,00
			"komunikácia/odvodnenie" 583,95		583,950		
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	298,300	0,00	0,00
			"zelené pásy/krajnice" 149,15*(1+1)		298,300		
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	149,150	0,00	0,00
			"zelené pásy/krajnice" 149,15		149,150		
19	K	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 167,900	0,00	0,00
			"komunikácia/odvodnenie" 583,95*(1+1)		1 167,900		
20	K	183403371	Obrobenie pôdy ubíjaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	583,950	0,00	0,00
			"komunikácia/odvodnenie" 583,95		583,950		
21	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	733,100	0,00	0,00
			"zelené pásy/krajnice" 149,15		149,150		
			"komunikácia/odvodnenie" 583,95		583,950		
			Súčet		733,100		
22	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,653	0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

23	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	410,500	0,00	0,00
			"komunikácia" 410,50		410,500		
24	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,216	0,00	0,00
			"pre stĺpik DZ" 3*0,30*0,30*0,80		0,216		
25	K	275353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	3,000	0,00	0,00
			"pre stĺpik DZ" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	275353110	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m	ks	3,000	0,00	0,00
27	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírkou od 0 do 3 m	m2	733,100	0,00	0,00

"komunikácia/odvodnenie" 733,10 733,100

28	M	693110004500	Geotextília polypropylénová FIBERTEX TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	843,065	0,00	0,00
29	K	289971411	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2	198,000	0,00	0,00

"komunikácia" 198,00 198,000

30	K	289971649	Spevnenie komunikácie vystuženým geokompozitom	m2	198,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"komunikácia/prepojenie" 198,00 198,000

5 - Komunikácie

0,00

31	K	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	138,600	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

len časť

"komunikácia" 138,60 138,600

32	K	564881111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 270 mm	m2	410,500	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

"komunikácia" 410,50 410,500

33	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	410,500	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

"komunikácia" 410,50 410,500

34	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	39,770	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

"dosypávka krajníc" 39,77 39,770

35	M	5833752900	Štrkopiesok predhrvený 0-45 n	m3	40,963	0,00	0,00
----	---	------------	-------------------------------	----	--------	------	------

36	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	410,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"komunikácia" 410,50 410,500

37	K	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 0,20 kg/m2	m2	410,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"komunikácia" 410,50 410,500

38	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	410,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"komunikácia" 410,50 410,500

39	K	577164441	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	410,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"komunikácia" 410,50 410,500

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

"zvislé dop. značky" 4 4,000

41	M	4041369300	Stĺpik pre značku	ks	3,000	0,00	0,00
----	---	------------	-------------------	----	-------	------	------

42	M	4044781970	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	----	-------	------	------

43	M	404410040100	Značka upravujúca prednosť P12 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	--------------	---	----	-------	------	------

44	M	404410163000	Informatívna smerová značka IS9 (Návest' pred križovatkou), Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	m2	2,000	0,00	0,00
----	---	--------------	--	----	-------	------	------

45	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	365,200	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

"V1a- vodiaca" 321,10 321,100

"V2a- vodiaca" 44,10 44,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet	365,200			
46	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	167,700	0,00	0,00
			"V4- vodiaca" 164,70	164,700			
			"V5a- priečna" 3,00	3,000			
			Súčet	167,700			
47	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	365,200	0,00	0,00
			"V1a- vodiaca" 321,10	321,100			
			"V2a- vodiaca" 44,10	44,100			
			Súčet	365,200			
48	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 125 mm	m	167,700	0,00	0,00
			"V4- vodiaca" 164,70	164,700			
			"V5a- priečna" 3,00	3,000			
			Súčet	167,700			
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	176,100	0,00	0,00
			"V6a " 15,00	15,000			
			"V8a " 15*2,50	37,500			
			"V13 " 123,60	123,600			
			Súčet	176,100			
50	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	176,100	0,00	0,00
			"V6a " 15,00	15,000			
			"V8a " 15*2,50	37,500			
			"V13 " 123,60	123,600			
			Súčet	176,100			
51	K	952901412	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	410,500	0,00	0,00
			"komunikácia" 410,50	410,500			
52	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,573	0,00	0,00
53	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	176,022	0,00	0,00
54	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,573	0,00	0,00
55	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	12,573	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
56	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	660,369	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00