

HOSPODÁRSKY PAVILÓN

915

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

TUKOVÁ

PVC 110 x 3,2 SN8 dl.4,6m

napojiť na exist.

arealovú splaškovú kan.

LT

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

SPLAŠKOVÁ

PVC 110 x 3,2 SN8 dl.1,8m

napojiť na exist.

arealovú splaškovú kan.

770

PRÍPOJKA VODY

HDPE DN50 dl.1m
napojiť na exist.
arealový rozvod vody

SO-03
899/3

883

PVC 110 x 3,2 SN8 dl.1m

KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ

napojiť na exist.


arealovú dažďovú kanalizáciu

Legenda


- PRÍPOJKA VODY
- PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
- PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ
- LT
- LAPAČ TUKU - PURECO PARCO C-2

POZNÁMKY:
Pred začatím každého výkopu, vrtu, alebo sondy je potrebné zrealizovať fyzické vytyčenie každého podzemného objektu jeho majiteľom, správcom alebo prevádzkovateľom.
Pred realizáciou každého napojenia na inž.sieť je potrebné pred začatím prác najskôr odhaliť a premerať bod napojenia.
Pred začatím stavebnej realizácie každého napojenia, alebo tesného dokvu s existujúcimi stavebnými konštrukciami je potrebné zrealizovať ich odhalenie a fyzické premeranie.
Pri realizácii jednotlivých vedení treba dodržať STN 73 6005 - Príslušenstvo úprava vedení technického vybavenia.
Okoliť terén vyspádovať od objektu.

±0,000 = B.p.v = existujúca podlaha prízemí



DÁTUM	POPIS OBSAHU REVIZIE		REVIZIA

INVESTORI	Mesto Myjava Námestie M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava		
PROJEKTANT	Ing. Zuzana Scholtzová		
GENERALNÝ PROJEKTANT	Moenia, s.r.o. Turá Lúka 177, Myjava 907 03		
PROJEKT	Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave		
OBJEKT	SO 01 - HOSPODÁRSKY PAVILÓN - HOŠŤÁKY		
SÚBOR	SO 01.3a - VONKAJŠIA ZDRAVOTECHNIKA		
MIERKA	1:500	PROJEKTANT:	
DÁTUM:	08/2016		
VYPRACOVAL:	Ing. Scholtzová		
KONTROLOVAL:	Ing. Scholtzová		
VED. PROJEKTU:	Ing. Podmajerský		
STUPEŇ:	RP	<div><p>BDL Consult, s.r.o. SK-821 04 Bratislava, Pestovateľská 2 Tel.: +421 (2) 209 10 223 e-mail: info@bdl.sk</p></div>	
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA		
ZAK. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZIA	
001	01	00	

