

Ochladzovací bazén- Relaxačné centrum

Ochladzovací bazén

1. Plastový bazén – 2 x 2 m, hĺbka 1,3 m, materiál PP POLYSTONE , bazén je vystužený zvislým žebrovaním vo vzdialenosti max. 500 mm od seba. Dno i steny bazéna sú z materiálu o hrúbke 8 mm

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

2. Príplatok za zakončenie hornej hrany bazénu PP trúbkou, priemer PP trubky 32 mm, prevedenie s UV stabilizáciou

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

3. Nerezový rebrík MURO z leštenej nerezovej ocele AISI 304, nášlapy z nerez. ocele s plastovými podložkami s protišmykovou úpravou, dodávka vrátane kotvenia so zemniacou svorkou a krytkou z nerezovej ocele

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

4. Skimmer ASTRAL – 15 litrov zo štandardným hrdlom, obsahuje sítko pre hrubé nečistoty a redukciu pre pripojenie ručného vysávača

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

5. Vtokové trysky v počte dva kuse vyrobené z ABS plastu bielej farby, trysky budú vybavené systémom MULTIFLOW pre praktické nastavenie smeru prúdenia vody

Cena bez DPH: 0,00€ cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

6. Piesková filtrácia Astral Cantabric TOP 400, čerpadlo PREVA 9m3/h , 230V, kompletná zostava(filtračná nádoba+čerpadlo+6ti cestný ovládací ventil), nadštandardná tlaková odolnosť filtračnej nádoby CANTABRIC, čerpadlo PREVA s veľkokapacitným pred filtrom, motorové ložiská s doživotným mazaním pre dlhodobú životnosť a tichý chod, filtrácia môže byť použitá i zo slanou vodou, 50 kg filtračný piesok

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

7. Príprava pre automatickú úpravu vody – slúži k inštalácii sond do filtračného potrubia, umožňuje reguláciu prietoku bazénovej vody u elektrických sond

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

8. Elektrické zariadenie Va DOS BASIC CHLOR – pH + ORP – elektronická ORP sonda zabudovaná do potrubia meria REDOX potenciál bazénovej vody, na základe nameranej hodnoty dávkuje z kanistru tekutý chlór do bazénu, elektronická sonda zabudovaná do potrubia meria Ph bazénovej vody, na základe nameranej hodnoty dávkuje kvapalinu PH- na úpravu bazénovej vody, v cene je 10 l kanister prípravku PH- a 10 l kanister tekutého chlóru

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

9. Kompletné zapojenie, inštalácia a montáž filtračného okruhu v plastovej šachte, doprava bazénu

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

10. Doplnky – vysávač, teleskopická tyč, 8m hadice, hladinová sieťka, testovacie prúžky na meranie Ph vody (balenie obsahuje 50 meracích prúžkov)

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

11. Elektrický rozvádzač RB 010 – 1 fázový FI prúdový chránič 0,03A, istič filtrácie + spínacie zálohované hodiny, 3 polohový prepínač ručne – vypnuto – automat pre filtráciu a úpravu vody, rozvádzač 14 modulov, krytie IP 65, revízia

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

12. Ochranná prietoková klapka – pre spínanie bazénovej technológie, spína bazénovú technológiu na základe zaznamenaného prietoku vody filtračným potrubím, zabraňuje poškodeniu technológie pri prevádzke bez vody

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

13. Elektroinštalácia bazénovej technológie – napojenie bazénovej technológie vnútri bazénovej šachty s technológiou vrátane dodávky potrebného elektro materiálu

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

14. Plastová šachta TOP 400 pre bazénovú technológiu, všetky prestupy stenou šachty sú riešené vodotesnou priechodkou, obsahuje pochôdzne plastové víko o hr. 15 mm, obsahuje odvetrávací komínok – potrubie pr. 75mm vrátane hlavice vyvedenej 32 cm nad terén, obsahuje ventilátor 230V, 19W, výkon 100m³/h, vnútorné rozmery 0,95 x 1,37 m, výška 1m

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

15. Tepelná izolácia – pod bazén a zvislé steny bazénu, extrudovaný polystyrén hr. 30 mm

Cena bez DPH: 0,00 € cena s DPH/ 20 % / 0,00 €

Rekapitulácia bazéna :

| | |
|----------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 0,00 € |
| DPH/20 %/ | 0,00 € |
| Celkom s DPH: | 0,00 € |