



LEGENDA :

- P1–Pn – POŽIARNE STÚPAČKY
V1–Vn – VODOVODNÉ STÚPAČKY
K1–Kn – ODPADY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
D1–Dn – ODPADY DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE
- ROZVOD STUDENEJ VODY POTRUBIE PP–RCT, PN10
— ROZVOD TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY POTRUBIE PP–RCT, PN10
— ROZVOD CIRKULÁCIE POTRUBIE PP–RCT, PN10
— ROZVOD POŽIARNEJ VODY POTRUBIE UHLÍKOVÁ OCEĽ
— KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP

KŠ – KONTROLNÁ ŠACHTA 600x900mm S ČISTIACIM KUSOM
POTRUBIE Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PP–RCT
Ø20 – 20x2,8mm
Ø25 – 25x3,5mm
Ø32 – 32x4,5mm
Ø40 – 40x5,6mm
Ø50 – 50x6,9mm
Ø63 – 63x8,6mm

VÝPIS ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV 2.NP

OZN.	NÁZOV	POČET (ks)
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ, ZÁPACH. UZ. HL132, VÝŠKA OSADENIA VRCHNEJ HRANY UMÝVADLA 850mm PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIA , STOJANKOVÁ, 2xRV DN15	15
VL	STOJACA VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽKOU, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRE SAMOSTATNE STOJACE KLOZETY, 2xRV DN15 DREZOVÁ BATERIA NASTENNÁ PÁKOVÁ	2
VK	VÝTOKOVÝ VENTIL DN15, VÝŠKA OSADENIA OD PODLAHY 1000mm	1
WC	ZÁCHODOVÁ MISA KOMBI, SO ZADNÝM ODTOKOM, RV DN15	14
V	VAŇA, AKRYLÁTOVÁ, ODTOK. SÚPRAVA SO ZÁPACH. UZ. HL555N BATERIA VAŇOVÁ STOJANKOVÁ S RUČNOU SPRCHOU	1
HN	HADICOVÝ NAVLJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU S MEN. SVETLOSTŮ 25mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min-1 pri tlaku 0,2 MPa. Dĺžka hadice 30 m.	2
S	BEZBARIEROVÁ SPRCHA, ZÁPACHLIZ. HL50W DN50, BATERIA SPRCHOVÁ S NASTAVITELNOU VÝŠKOU RUŽICE NASTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, VÝŠKA OSADENIA 1150mm	11
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRÍPĽAJACIA A ODVODŇOVACIA TVAROVKA HL406	3
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ	4
D	DREZ NEREZOVÝ V KUCH. LINKE SO STOJANKOVOU ZMIEŠAVACOU BATERIOU DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA	8

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miestn.	Účel miestnosti	plocha (m²)
1.01	VSTUPNÁ CHODBA	89,5
1.02	JEDÁĽN	75,0
1.03	SPOLOČENSKÁ A ODÝCH. MIESTNOSŤ	46,0
1.04	CHODBA	9,3
1.05	KANCELÁRIA ZÁSTUP. RIADITEĽA Z.S.S.	13,1
1.06	KANCELÁRIA RIADITEĽA Z.S.S.	13,1
1.07	KANCELÁRIA	15,8
1.08	MIESTNOSŤ OPATROVATEĽEK	15,5
1.09	MIESTNOSŤ ZDRAVOTNÝCH SESTIER	13,0
1.10	CHODBA–SOCIÁLNY A ZDRAVOT. OŠEK	4,8
1.11	PREDSIENKA–SOCIAL. A ZDRAV. OŠEK	2,8
1.12	WC ŽENY–SOCIALNY A ZDRAVOT. OŠEK	1,3
1.13	WC MUŽI–SOCIALNY A ZDRAVOT. OŠEK	1,3
1.14	SPRCHA–SOCIALNY A ZDRAVOT. OŠEK	1,4
1.15	MIESTNOSŤ DEKONTAMINÁCIE	2,8
1.16	KÚPEĽNÁ – KLIENTI	8,0
1.17	WC ŽENY – KLIENTI A NAVŠTEVY	2,8
1.18	WC MUŽI – KLIENTI A NAVŠTEVY	2,8
1.19	PREDSIENKA – OŠEK RIADITEĽA	1,6
1.20	WC – OŠEK RIADITEĽA	1,6
1.21	MIESTNOSŤ UPRAŤOVAČKY A PRÁČOVNA	13,1
1.22	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ A KOTOLNÁ	15,0
1.23	MIESTNOSŤ ÚDRŽBY	11,0
1.24	VSTUPNÁ CHODBA A OŠEK KUCHYNE	5,4
1.25	ŠATNIA KUCHÁRKY	5,4
1.26	SPRCHA KUCHÁRKY	1,6
1.27	WC – OŠEK KUCHYNE	2,3
1.28	KANCELÁRIA VEDÚCEJ KUCHYNE	10,3
1.29	PRÍPRAVNA A VARNÁ JEDÁĽ	24,0
1.30	UMÝVARENÍ RIADU	4,0
1.31	VSTUP ZASOBOVANIE KUCHYNE	1,6
1.32	CHLAZENÁ SKLAD ODPADU Z KUCHYNE	1,6
1.33	VÝLEVKA	1,3
1.34	SUCHÝ A CHLAZENÝ SKLAD	7,0
1.35	HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY	3,0
1.36	CHODBA OBYTNÁ ČASŤ	33,3
1.37	PREDSIENKA	3,6
1.38	KÚPEĽNÁ	5,3
1.39	IZBA	25,0
1.40	IZBA	17,0
1.41	PREDSIENKA	3,6
1.42	KÚPEĽNÁ	5,3
1.43	IZBA	17,0
1.44	IZBA	30,6
1.45	PREDSIENKA	3,6
1.46	KÚPEĽNÁ	5,3
1.47	IZBA	30,6
1.48	IZBA	17,0
1.49	PREDSIENKA	3,6
1.50	KÚPEĽNÁ	5,3
1.51	IZBA	17,0
1.52	IZBA	25,0
1.53	CHODBA OBYTNÁ ČASŤ	33,3
1.54	PREDSIENKA	3,6
1.55	KÚPEĽNÁ	5,3
1.56	IZBA	25,0
1.57	IZBA	17,0
1.58	PREDSIENKA	3,6
1.59	KÚPEĽNÁ	5,3
1.60	IZBA	17,0
1.61	IZBA	30,6
1.62	PREDSIENKA	3,6
1.63	KÚPEĽNÁ	5,3
1.64	IZBA	30,6
1.65	IZBA	17,0
1.66	PREDSIENKA	3,6
1.67	KÚPEĽNÁ	5,3
1.68	IZBA	17,0
1.69	IZBA	25,0

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Lukáš Rác, PhD.
Ing. arch. Marcel Pikula	Ing. Lukáš Rác, PhD.	Ing. Lukáš Rác, PhD.	TZB-PLUS
Ing. Jozef Pikula			V.V. Majakovského 2361/8
			984 01 Lučenec
Stavebník: Obecný úrad, Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy			Formát 8x4
Miesto stavby: obec Dúbravy			Dátum 04/2018
Stavba :			Stupeň RP
			Číslo zák. 34/2018
Objekt: SO-01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA			mierka c.v.
Druh projektu: ZDRAVOTECHNIKA			1:75 3
Výkres : Pôdorys 1.NP			