

PŌDORYS 1.P.P. - NOVÝ STAV M 1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STENA	STROP
001	SCHODISKO	7,61	JESTV. CEMENT. POTER + NOVÝ DISPERZ. NÁTER NA BETÓN	JESTV.HLAD. OMIET.+2xNOVÁ MALBA	JESTV.HLAD. OMIET.+2xNOVÁ MALBA
002	POSILŇOVŇA	21,51			
003	RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	28,35			


LEGENDA MATERIÁLOV

	EXISTUJÚCE NOSNÉ OBVODOVÉ STENY Z PROSTÉHO BETŇNU hr. 630mm
	EXISTUJÚCE NOSNÉ A NENOSNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO hr. 300, 160mm

POZNÁMKA

DODATOČNÉ PODBETŇNOVANIE JESTV. OBVODOVÝCH ZÁKLAD. PÁSOV NA ROZHRANÍ S PODPIVNIČENOU ČASŤOU – BLIŽŠIE VIĎ ČASŤ D.1.3. STATIKA !

— ZÁMOČNICE VÝROBK. – VIĎ VÝKR.Č. D.1.2.12



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

±0,000 = podlaha 1.N.P. v jestv. časti

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. BARÁNEK	ING. BARÁNEK	ING. BARÁNEK

Ing. Michal Baránek  
autorizovaný stavebný inžinier  
JOZEFA LACU 14, 914 41 NEMŠOVÁ

OKRES: TRENČÍN      OBEC: TRENČIANSKE STANKOVCE

FORMÁT: 3A4  
DÁTUM: 07/2017

INVESTOR: OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE

**REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA POŽIARNEJ ZBROJNICE V OBCI TRENČIANSKE STANKOVCE**

SO-01 BUDOVA

ÚČEL: PROJEKT  
PROFESIA: STAVEBNÁ  
Č. ZÁKAZKY 05/17-MB

D.1.2. VÝKRESY STAVEBNEJ ČASŤI  
PŌDORYS 1.P.P. – NOVÝ STAV

MIERKA 1 : 50  
Č. VÝKRESU D.1.2.2

OBRYS JESTV. ZÁKLAD. PÁSU  
SPODNÁ HRANA NA v.k. cca -1,700

OCELOBETŇN. ZÁKLAD-C20/25  
SPODNÁ HRANA NA v.k. -2,500  
HORNÁ HRANA NA v.k. -1,700 -  
( SPODOK JESTV. ZÁKLAD. PÁSU )

VYVRTAŤ A VLEPIŤ VÝSTUŽ: 2 x 3ø18  
NA SYSTÉM. LEPIACU MALTU DO BETŇN.  
SUTERÉN. STENY PODLA STAT. VÝPOČTU !

OBRYS JESTV. ZÁKLAD. PÁSU  
SPODNÁ HRANA NA v.k. cca -1,700

OCELOBETŇN. ZÁKLAD-C20/25  
SPODNÁ HRANA NA v.k. -2,500  
HORNÁ HRANA NA v.k. -1,700 -  
( SPODOK JESTV. ZÁKLAD. PÁSU )

VYVRTAŤ A VLEPIŤ VÝSTUŽ: 2 x 3ø18  
NA SYSTÉM. LEPIACU MALTU DO BETŇN.  
SUTERÉN. STENY PODLA STAT. VÝPOČTU !

VONKAJŠIA HRANA ZATEPLENIA  
NAD OKAP. CHODNÍKOM

VONKAJŠIA HRANA ZATEPLENIA  
NAD OKAP. CHODNÍKOM