

Ozn.	Schématický pohľad	Schématický pôdorys	Popis	Rozmer	Počet	Otv ra nie
101			Plastové dvere presklené bezpečnostným sklom, dvojkrídlové, symetrické dverné krídla, otváráv v smere úniku, s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, s prahom	1600x2150	1	P
102			Drevené plné dvere, dvojkrídlové symetrické dverné krídla, otváráv v smere úniku, so samozatváračom a dverným koordinátorom postupného zatvárania, s prahom	1600x2750	1	P
103			Drevené plné dvere, dvojkrídlové asymetrické dverné krídla, otváráv v smere úniku, so samozatváračom a dverným koordinátorom postupného zatvárania, s prahom	1400x1950	1	L
104			Drevené plné dvere, dvojkrídlové, symetrické dverné krídla, otváráv, bez prahu	1600x1970	1	P
105			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	900x1970	4	L
106			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	800x1970	7	L
106			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	800x1970	4	P
107			Drevené dvere, jednokrídlové, otváráv, čiastočne presklené bezpečnostným sklom, bez prahu	800x1970	1	L

Ozn.	Schématický pohľad	Schématický pôdorys	Popis	Rozmer	Počet	Otv ra nie
107			Drevené dvere, jednokrídlové, otváráv, čiastočne presklené bezpečnostným sklom, bez prahu	800x1970	2	P
108			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	700x1970	2	L
108			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	700x1970	1	P
109			Drevené dvere, jednokrídlové, otváráv, čiastočne presklené bezpečnostným sklom, bez prahu	700x1970	1	P
110			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	600x1970	6	L
110			Drevené plné dvere, jednokrídlové, otváráv, bez prahu	600x1970	1	P

Poznámka:

- VZHLADOM NA TO , ŽE PROJEKT RIEŠI ÚPRAVU OBJEKTU, ČOMU PREDCHÁDZALO ZAMERANIE SKUTOKOVÉHO STAVU BEZ OBNAŽENIA SKRYTÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, JE NEVYHNUTNÉ PO ODKRYTÍ TYCHTO KONŠTRUKCIÍ PREVERÍŤ ROZMERY A GEOMETRIU NOVONAVRHOVANÝCH PRVKOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- UPRESNIŤ NA STAVBE POČAS REALIZÁCIE VŠETKY NEZROVNALOSTI MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM A PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A STATIKOM
- PRESNÉ ROZMERY A POČET OTVOROV VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- PO OSADENÍ DVERÍ JE NUTNÉ VYSPRAVIŤ OSTENIA A NADPRAŽIA
- DVERE V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NESMÚ MAŤ SPODNÚ TRETINU DVERÍ ZASKLENÚ. NA ZASKLENIE DVERNÝCH KRÍDEL SA MUSÍ POUŽIŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO. V PREDŠKOLSKOM ZARIADENÍ SA NESMÚ POUŽÍVAŤ KÝVNÉ ALEBO TURNIKETOVÉ DVERE

Zodpovedný projektant Ing. arch. Miroslav Lakata SKA 1797 AA		Vypracoval Ing. arch. Miroslav Lakata, Ing. Marián Gašparík	Kreslil Ing. Marián Gašparík	Architektonický ateliér LAKATA LAKATA s.r.o. Dlhý rad 2, 085 01 Bardejov +421 905 740 746, www.lakata.sk	
Investor	Obecný úrad Hervartov, Hervartov 84, 08622			Číslo zákazky	2015004
Názov stavby	Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy			Formát	6xA4
				Dátum	12/2016
Kat. územie	Hervartov	Parc. číslo	75, 74/1, 76/1	Stupeň PD	SP
Objekt	SO01 STAVEBNÁ ÚPRAVA OBJEKTU			Mierka	Č. sady
Obsah výkresu	Výkaz dverí v interiéri			Číslo výkresu	
Časť projektu	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV				001.009