



LEGENDA

- POTRUBIE POLYETYLÉNOVÉ TLAKOVÉ – VODOVODNÁ PRIPOJKA
- POTRUBIE OCELOVÉ ZÁVITOVÉ BEZOŠŠÉ POZINKOVANÉ – POŽIARNA VODA + PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.10mm
- POTRUBIE HDPE–AI–PEXb napr. GEBERIT MEPLA – ZMIEŠANÁ VODA + PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.=DNpotrubia, min.20mm
- POTRUBIE HDPE–AI–PEXb napr. GEBERIT MEPLA – STUDENÁ VODA + PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.10mm
- POTRUBIE HDPE–AI–PEXb napr. GEBERIT MEPLA – TEPLÁ VODA + PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.=DNpotrubia, min.20mm
- POTRUBIE HDPE–AI–PEXb napr. GEBERIT MEPLA – CIRKULÁCIA + PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.=DNpotrubia, min.20mm
- POTRUBIE ODPADOVÉ HRDLOVÉ PVC
- POTRUBIE NOVODUROVÉ PRIPOJOVACIE
- PREDPOKLADANÁ POLOHA JESTVUJÚCEJ KANALIZÁCIE

- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ + PÁKOVÁ BATÉRIA + 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15
- Um UMÝVADLO DITURVITOVÉ PRE MŠ + PÁKOVÁ BATÉRIA NA ZMIEŠANÚ VODU + 1 x ROHOVÝ VENTIL DN 15
- WCm KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVESNÝ PRE MŠ + ROHOVÝ VENTIL DN 15
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVESNÝ + ROHOVÝ VENTIL DN 15
- WCmi KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVESNÝ PRE IMOBILNÝCH PRE MŠ + ROHOVÝ VENTIL DN 15
- S SPRCHOVÁ BATÉRIA + PODLAHOVÁ VPUSŤ HL310NPr
- VL VÝLEVKA + BATÉRIA VÝLEVKOVÁ
- PV PODLAHOVÁ VPUSŤ HL77
- H HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DL. 30m, DN25
- HL410 ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- HUV HLAVNÝ UZÁVER VODY
- Š PLASTOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN400
- DN VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA=SVETLOSŤ POTRUBIA
- ø VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- V STUPAČKA PITNEJ VODY
- P STUPAČKA POŽIARNEJ VODY
- K STUPAČKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR NÁVRHU		ING. TINA MACEKOVÁ, PHD.	
HL. PROJEKTANT		Ing. Miroslav Hrivík	
ZOD.PROJEKTANT		Ing. T. Maceková, PhD.	
VYPRACOVAL		Ing. T. Maceková, PhD.	
INVESTOR		obec Terchová	
NÁZOV STAVBY		PARCELA ČÍSLO 8675/1	DÁTUM 5. 2017
		KLASIF.STAVBY	FORMÁT A4 3
			STUPEŇ PSP
			PROFESIA ZT
NÁZOV VÝKRESU		ZÁKLADY	MIERKA 1:75
			ČÍSLO VÝKRESU 1